



MODUŁ PODSTAWOWY (100%)



SĄ TO WARTOŚCI STAŁE ZNAKU
I NIE MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE

WYJĄTEK STANOWIĄ DOZWOLONE
UKŁAD ZNAKU - PATRZ STR. 18-20



MODUŁ PODSTAWOWY (100%)

minimalne pole ochronne powstaje poprzez powiększenie przestrzeni wokół znaku o wartość jednego modułu

Pole ochronne może być zwiększone poprzez zwielokrotnienie wartości modułu wokół znaku



Pole ochronne jest wymagane przy ekspozycji znaku wraz z innymi znakami, lub obiektami graficznymi, tekstem, etc.



CMYK: 47 / 0 / 94 / 0
PANTONE: 375
RGB: 146 / 212 / 0
HTML: #92D400



CMYK: 100 / 0 / 0 / 0
PANTONE: Process Blue
RGB: 0 / 159 / 227
HTML: #009FE3



CMYK: 100 / 80 / 6 / 30
PANTONE: 288
RGB: 19 / 51 / 112
HTML: #133370



CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
PANTONE: Black
RGB: 0 / 0 / 0
HTML: #000000



CMYK: 0 / 0 / 0 / 30
PANTONE: Cool Grey 3
RGB: 198 / 198 / 198
HTML: #C6C6C6



CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
PANTONE: White
RGB: 255 / 255 / 255
HTML: #FFFFFF

LOGO / EKSPOZYCJA PRAWIDŁOWA I ZABRONIONA

EKSPOZYCJA PRAWIDŁOWA



EKSPOZYCJA ZABRONIONA

sytuowanie znaku na tle utrudniającym czytelność



zmiana kolorystyki tła lub elementów znaku
uwaga! zmienna kolorystyka przewidziana dla jednostek powiatowych



wprowadzenie do znaku innych obiektów, deseni, tekstu, etc.
uwaga! system umożliwia łączenie znaku z fotografią patrz: IDENTYFIKACJA

