

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomp szlamowych z wyposażeniem.

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.2.00004.03.2011 l.dz.: ZP.KW-00049/11	Data 05.04.2011 r.
--------------------	------	--	-----------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIA:

1. punkt II. 1.12) SIWZ:
Opis przedmiotu zamówienia: wymiary – nie większe niż 700x500x600 centymetrów (długość x szerokość x wysokość).
Pytanie: Czy podany wymiar „centymetry” jest prawidłowy?
W przypadku gdy prawidłowy wymiar to milimetry to czy może być przekroczona wysokość o 10mm (610mm), ponieważ zawęza to znacznie dobór pomp.
2. punkt II. 1.14) SIWZ:
Opis przedmiotu zamówienia: w zestawie 1 wąż ssawny 75 (długość – minimum 5 metrów) z łącznikami typu STORZ i koszem ssawnym. Pytanie: Czy króćce przyłączeniowe do samej pompy mogą nie być typu STORZ oraz czy kosz ssawny ma być z łącznikiem typu STORZ?
3. punkt II. 1.15) SIWZ:
Opis przedmiotu zamówienia: w zestawie 1 odcinek węża tłocznego (długość – minimum 20 metrów) – W75, z łącznikami typu STORZ. Pytanie: Czy króćce przyłączeniowe do samej pompy mogą nie być typu STORZ?
4. Czy Zamawiający dopuszcza pompę długości 721 mm i szerokości 516 mm, przy spełnieniu pozostałych parametrów?
5. Czy pompa może mieć wysokość 610 mm przy spełnieniu pozostałych parametrów?
6. Czy Zamawiający wymaga aby pompa miała świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga dołączenia kopii świadectwa do oferty?
7. Jakich dokumentów dołączonych do oferty oczekuje Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania postawione w SIWZ?
8. Czy Zamawiający dopuszcza inne wymiary motopompy? Oferowana przez nas motopompa posiada wymiary 721x516x586? W załączeniu przesyłamy specyfikację motopompy.
9. Zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie edytowalnej wersji załączników do przetargu na dostawę 19 pomp szlamowych. Ułatwi to nam proces przygotowania oferty.

ODPOWIEDZI:

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w niżej wskazanym zakresie:
Zapisy Rozdziału II ust. 1 SIWZ:
„12) wymiary – nie większe niż 700 x 500 x 600 centymetrów (długość x szerokość x wysokość);”
Zastępuje się zapisami:
„12) wymiary – nie większe niż 700 x 500 x 600 milimetrów (długość x szerokość x wysokość);”
Zapisy Załącznika nr 1 do, stanowiącego integralną część SIWZ, Projekt umowy:
„12) wymiary – nie większe niż 700 x 500 x 600 centymetrów (długość x szerokość x wysokość);”
Zastępuje się zapisami:
„12) wymiary – nie większe niż 700 x 500 x 600 milimetrów (długość x szerokość x wysokość);”
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pomp o wymiarach innych niż wskazane w SIWZ.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia króćcy przyłączeniowych do pomp typu STORZ. W zestawie Wykonawca winien dostarczyć wąż ssawny z jednej strony zakończony łącznikiem typu STORZ, a z drugiej strony zamontowanym na stałe koszem ssawnym.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia do pomp króćcy przyłączeniowych typu STORZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pomp o wymiarach innych niż wskazane w SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pomp o wymiarach innych niż wskazane w SIWZ.
6. Zamawiający nie wymaga posiadania przez zaoferowane pompy świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

7. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w ten sposób, że:
- w Rozdziale II ust. 2 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, po pkt 3 dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie: „4) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty szczegółowy opis parametrów technicznych zaproponowanego sprzętu.”
 - Rozdział V SIWZ – Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, otrzymuje brzmienie:
 - „1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 - 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o treści zgodnej z załącznikiem nr 2);
 - 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 - 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie;
 - 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (o treści zgodnej z załącznikiem nr 3) – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien do oferty załączyć szczegółowy opis parametrów technicznych zaproponowanego sprzętu, o treści zgodnej z załącznikiem nr 5.
4. Ponadto Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:
- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1;
 - 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:
 - a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;
 - b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
- Dokumenty, o których mowa w ust. 1–3 oraz ust. 4 pkt 2 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 musi być złożony w formie oryginału.
- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.”
- wprowadza się załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w załączonym do niniejszego pisma brzmieniu.
8. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pomp o wymiarach innych niż wskazane w SIWZ. Ponadto Zamawiający nadmienia, iż do przesłanego pytania nie została załączona przywołana specyfikacja.
9. Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej w formie edytowalnej: formularz ofertowy, oświadczenia, opis przedmiotu zamówienia.

W konsekwencji, udzielonej na pytanie 7 odpowiedzi, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Wyznaczone zostają nowe terminy:

- składania ofert – 14.04.2011 r. do godz. 11:00;
- otwarcia ofert – 14.04.2011 r. o godz. 11:15;

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

SEKRETARZ
POWIATU POZNAŃSKIEGO

Adam Fabryto
Adam Fabryto

60–509 Poznań, ul. Jackowskiego 18
tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556

NIP 781-16-19-671, REGON 631276788

www.powiat.poznan.pl e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl

.....
(pieczęć wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1	moc tłoczenia	powyżej 1200 litrów na minutę	
2	wysokość ssania	powyżej 7 metrów	
3	wysokość tłoczenia	powyżej 25 metrów	
4	średnica zanieczyszczeń	nie mniej niż 25 milimetrów	
5	króćce ssania/tłoczenia	75 milimetrów (3 cale), (wyjście i wejście), z łącznikami 75 typu STORZ	
6	silnik	1 cylindrowy, 4 suwowy (benzyna)	
7	pojemność skokowa silnika	powyżej 240 centymetrów sześciennych	
8	moc silnika	powyżej 5 kilowatów	
9	pojemność zbiornika	minimum 5 litrów	
10	czujnik kontroli oleju	wymagany	tak/nie*
11	kluczyk do świec zapłonowych	wymagany	tak/nie*
12	wymiary	nie większe niż 700 x 500 x 600 milimetrów (długość x szerokość x wysokość)	
13	waga	do 65 kilogramów	
14	1 wąż ssawny	75, (długość – minimum 5 metrów) z łącznikiem typu STORZ i koszem ssawnym	
15	1 odcinek węża tłocznego	(długość – minimum 20 metrów) – W75, z łącznikami typu STORZ	

*niepotrzebne skreślić

....., dnia.....r.

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)