

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie, dostawę i montaż elementów informacji wizualnej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.2.00013.03.2012 l.dz.: ZP.KW-00286/12	Data 05.09.2012 r.
--------------------	------	--	-----------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIA:

1. W pkt. 1 (Zał. 1 i Zał. 2) dokonujecie Państwo opisu **tablicy informacyjnej, głównej** zlokalizowanej na **parterze**. Podajecie Państwo wymiar (zał. 2) 210 x 34 cm. Proszę o potwierdzenie, czy nie nastąpił błąd w wymiarowaniu i nie powinien widnieć wymiar 210 x 340 cm w układzie pionowym. (Byłby to wymiar bardziej uzasadniony dla głównej tablicy). Ponieważ nie znalazłem w załączonych materiałach rysunku tej tablicy, nie mogę zweryfikować wymiarów i co za tym idzie, nie wiem jaką podać kalkulację, na mniejszą czy na większą tablicę. Różnica jest niebagatelna i przy kryterium cenowym wyboru wykonawcy, to błąd interpretacyjny z mojej strony może skutkować odrzuceniem naszych propozycji cenowych. Uprzejmie proszę o sprawdzenie i potwierdzenie wymiarów tej tablicy.
2. W pkt. 6 załącznik nr 2 oraz pkt 4 - zał. nr 1 piszecie Państwo o **tabliczce szklanej** na dystansach. W przypadku szkła hartowanego zachodzi konieczność przestrzegania rygorów technologicznych dotyczących minimalnych odległości otworów od krawędzi tafli szkła. W przypadku zbyt małej odległości podczas hartowania tafle takie pękają przy otworach. Tutaj zajdzie taki przypadek. Sugeruję aby przeanalizować sposób wykonania tych piktogramów oraz materiał i technologię. Będzie to miało wpływ na cenę jednostkową tabliczek.
3. W pkt. 7 (Zał. 1 i 2) oraz rysunek techniczny (rzut ściany) piszecie Państwo o tablicy wyklejanej na mlecznym pleksi. Z załączonych materiałów wynika, że pleksi ma mieć grubość 15 mm, dystanse o średnicy 30 mm. Informacje te nasuwają następujące wątpliwości:
 - Nie ma w Polsce dostępu do 15 mm grubości pleksi białego.
 - Ewentualne składanie płyt pleksi o różnych grubości, tak aby uzyskać docelowo 15 mm grubości całkowitej podnosi drastycznie koszty samego materiału nie oferując nic jeżeli chodzi o walory wizualne. Ciężar całkowity tablicy wzrasta do ponad 200 kg., które wiszą nad głowami wchodzących i wychodzących. Cała konstrukcja składająca się z trzech segmentów płyt wymaga dla ich precyzyjnego montażu zastosowania konstrukcji metalowej, która znowu podnosi koszty i zwiększa zawieszony całkowity ciężar reklamy. Średnica dystansów budzi wątpliwości związane z wytrzymałością takiego zawieszenia przy takim obciążeniu.
 - Zrezygnowanie z grubości pleksi i ograniczenie jej do standardowej, również mija się z celem, ponieważ pleksi jest materiałem niestabilnym wymiarowo i pod wpływem różnic temperatur oraz wymiarów poszczególnych elementów składowych tej tablicy prawdopodobieństwo, że będzie falował jest bardzo duże. Falowanie pleksi stanowi dla walorów wizualnych największe niebezpieczeństwo. Wszystkie tego typu wady są na pleksi bardzo widoczne.
 - Ponieważ pleksi jest materiałem silnie się elektryzującym, to przyleganie brudu i osadzanie się kurzu na jego powierzchni wymaga częstego jego mycia. W warunkach lokalizacyjnych tej tablicy (w głównym wejściu przy samych schodach na wysokości) narażacie się Państwo na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z jej czyszczeniem przez osoby mogące pracować na wysokich drabinach z ryzykiem upadku z wysokości na schody oraz blokowaniem wejścia. Uwaga: Zastosowanie niewłaściwych środków myjących, co zdarza się bardzo często, doprowadza do zmatowienia pleksi lub jego spękania. Sugeruję rozważenie wykorzystania rozwiązań znacznie tańszych i gwarantujących długie użytkowanie bez ponoszenia nadmiernych kosztów eksploatacyjnych.
4. W materiałach do przetargu sugerujecie Państwo wykorzystanie na tablice informacyjne systemów panelowych które mogą się w praktyce sprawdzić właściwie tylko w sytuacjach ciągłych zmian informacji zawartych na tych tablicach. Wymienność paneli wbrew sugestiom producentów nie jest wcale bardzo łatwa i często prowadzi do rozkalibrowania tablicy lub jej porysowania. Dodrukowywanie informacji w



różnych terminach zawsze kończy się różnicą tonalną lub wręcz kolorystyczną poszczególnych pasków. Tablica zaczyna wyglądać mało estetycznie. Ponieważ w przypadku Urzędu zmienność danych na tablicach nie jest częsta, to wystarczy stworzenie możliwości dokonywania zmian i skupienie się na takim rozwiązaniu, które oszczędzając budżet Urzędu zagwarantuje zachowanie wartości wizualnych projektu i szaty graficznej tablicy informacyjnej. Różnica w kosztach to jak 2000,00 zł. za rozwiązanie alternatywne do 4000,00 - 6000,00 za rozwiązania panelowe przy zachowaniu walorów wizualnych na tym samym poziomie.

5. Pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie dotyczące tabliczek przydrzwiowych. Z treści materiałów wynika, że grafika na tych tablicach o wymiarach ca. 270 x 1980 mm ma zostać wykonana w formie wydruków. Z mojego doświadczenia wynika, że treść tabliczek przydrzwiowych ulega bardzo częstym zmianom i modyfikacjom. Wystarczy zmiana nazwiska, stanowiska i itp. aby zachodziła konieczność uaktualnienia danych. Przy opisanej formie wykonania tych tablic przydrzwiowych oznacza to dla zamawiającego konieczność wymiany grafiki na całej powierzchni tej tablicy. W praktyce należy zdjąć tablicę, wymienić na nową z aktualną, wydrukowaną grafiką. Ze starej tablicy należy usunąć grafikę w całości i przygotować do naklejenia w odpowiednim momencie nowej zaktualizowanej grafiki. Jest to kłopotliwe, kosztowne, skazuje zleceniodawcę na korzystanie z usług zewnętrznych. W przypadku wykonawcy z innego regionu kraju, dojdą koszty transportu i ewentualnej pracy ekip serwisowych. Nie ma gwarancji, że nowe wydruki będą identyczne w wcześniej wykonanych.

Proponuję rozważyć możliwość takiej modyfikacji tablicy przydrzwiowej aby grafika kolorowa raz nałożona, służyła długo i nie była bezpośrednio powiązana z treściami mogącymi ulegać modyfikacjom lub zmianom. Jednym ze sposobów rozwiązania tej kwestii jest wykorzystanie przezroczystego pleksi na dwóch dystansach stalowych umożliwiających umieszczanie między tymi płytkami wydruku z odpowiednią treścią oraz samodzielną jego wymianę. Uwalnia to Państwa od kosztów obsługi zewnętrznej, skraca czas oczekiwania na aktualizację danych, itp.

ODPOWIEDZI:

1. Zamawiający wymaga aby poszczególne elementy wizualizacji były wykonane godnie z rysunkami A10, A 21 i A22, które stanowią załączniki do SIWZ.
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 6 cytowanej ustawy Zamawiający zmienił treść stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ formularza ofertowego w zakresie wymiarów wymaganego asortymentu.
Przedmiotowy formularz otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego pisma.
2. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na odsunięciu otworów od krawędzi związane z procesem technologicznym wiercenia w szkłe przed hartowaniem. Tabliczki winny być wykonane ze szkła hartowanego ze względu na podwyższoną ochronę przed ich zniszczeniem.
3. Zamawiający dopuszcza wykonanie tablicy z systemowych podkładów z wielowarstwowych płyt aluminiowych z rdzeniem polietylenowym niskiej gęstości np. dibond, o grubości odpowiedniej do zachowania sztywności na całej powierzchni tablicy.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.
5. Zamawiający dopuszcza wykonanie tabliczek przydrzwiowych zgodnie z zaproponowanym przez Wykonawcę rozwiązaniem.

Jednocześnie, nawiązując do udzielonej na pytania 4 i 7 odpowiedzi (pismo nr ZP.272.2.00013.01.2012 z dnia 30.08.2012r.), Zamawiający wyjaśnia, iż Grafika BO będzie zawieszona na linkach ze stali szlachetnej systemowych w wolnej przestrzeni klatki schodowej seg. A.

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz dokonaną zmianą SIWZ wyznaczone zostają nowe terminy:

- składania ofert – 12.09.2012 r. do godz. 11:00;
- otwarcia ofert – 12.09.2012 r. o godz. 11:15.

SEKRETARZ POWIATU

Adam Fabryło

Załączniki:

Formularz ofertowy w aktualnym brzmieniu.

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

(miejscowość i data)

tel./ faks, e-mail:

.....

OFERTA

POWIAT POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **wykonanie i montaż elementów informacji wizualnej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu**, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Wartość netto:zł,

podatek VAT%,

Wartość bruttozł,

słownie....., w tym:

Lp.	Element wizualizacji	Ilość	Koszt jednostkowy brutto wykonania, dostawy i montażu	Wartość brutto (Ilość x koszt jednostkowy brutto wykonania, dostawy i montażu)
1	tablica główna informacyjna z dibondu 210x44 cm - parter	1		
2	gabłota ogłoszeniowa 120x90 cm z tablicą magnetyczną	2		
3	tablica główna informacyjna z dibondu 210x244 cm - hol	1		
4	t-1 tablica przydrzwiowa	36		
5	t-2 tablica informacyjna nad drzwiami	9		
6	tabliczka szklana na dystansach z piktogramem	4		
7	tablica - grafika wyklejana na mlecznym pleksi z herbami	1		
8	s -1 stojak reklamowy na ulotki 3xA3	2		
9	s-2 stojak z tablicą informacyjną 100x70 cm oraz z kieszonką na ulotki	4		
10	tablica główna informacyjna z dibondu 210x59 cm - piętro I	1		
11	gabłota ogłoszeniowa 100x205x35 cm wykonana z profili aluminiowych anodowanych, oszklona z 3 półkami regulowanymi, otwierana z boku	2		
12	grafika BO zawieszana na linkach ze stali szlachetnej systemowych	6		
13	tablica główna informacyjna z dibondu 195x49 cm - piętro II	1		
14	tablica główna informacyjna z dibondu 210x59 cm - piętro III	1		
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO				

Oświadczamy, że:

1. Zamówienie zrealizujemy w terminie **1 miesiąca** od daty otrzymania pisemnego zlecenia.
2. Udzielamy **36 miesięcznej** gwarancji na tablice informacyjne, a w przypadku gablot i stojaków **24 miesięcznej** gwarancji.
3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
5. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
6. W przypadku wyboru naszej oferty dostawę wykonamy zgodnie z SIWZ;
7. Nasza oferta składa się z kolejno ponumerowanych stron;
8. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: *
 - 1)
 - 2)
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
 - 1)
 - 2)

Uwaga:

* *przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców*

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)