



MODUŁ PODSTAWOWY (100%)



**SĄ TO WARTOŚCI STAŁE ZNAKU  
I NIE MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE**



**MODUŁ PODSTAWOWY (100%)**

minimalne pole ochronne powstaje poprzez powiększenie przestrzeni wokół znaku o wartość dwóch modułów

Pole ochronne może być zwiększone poprzez zwielokrotnienie wartości modułu wokół znaku



Pole ochronne jest wymagane przy ekspozycji znaku wraz z innymi znakami, lub obiektami graficznymi, tekstem, etc.

LOGO / EKSPOZYCJA PRAWIDŁOWA I ZABRONIONA

EKSPOZYCJA PRAWIDŁOWA





EKSPOZYCJA ZABRONIONA

sytuowanie znaku na tle utrudniającym czytelność



zmiana kolorystyki tła lub elementów znaku  
**uwaga!** zmienna kolorystyka przewidziana dla jednostek powiatowych



wprowadzenie do znaku innych obiektów, deseni, tekstu, etc.  
**uwaga!** system umożliwia łączenie znaku z fotografią patrz: IDENTYFIKACJA

PARK ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ





PARK ORIENTACJI  
PRZEMYSŁOWEJ



**CMYK:** 0 / 30 / 100 / 0  
**PANTONE:** 124  
**RGB:** 251 / 186 / 0  
**HTML:** #FBBA00



**CMYK:** 100 / 0 / 0 / 0  
**PANTONE:** Process Blue  
**RGB:** 0 / 159 / 227  
**HTML:** #009FE3



**CMYK:** 100 / 80 / 6 / 30  
**PANTONE:** 288  
**RGB:** 19 / 51 / 112  
**HTML:** #133370



**CMYK:** 0 / 0 / 0 / 100  
**PANTONE:** Black  
**RGB:** 0 / 0 / 0  
**HTML:** #000000



**CMYK:** 0 / 0 / 0 / 30  
**PANTONE:** Cool Grey 3  
**RGB:** 198 / 198 / 198  
**HTML:** #C6C6C6



**CMYK:** 0 / 0 / 0 / 0  
**PANTONE:** White  
**RGB:** 255 / 255 / 255  
**HTML:** #FFFFFF

LOGO / UKŁADY PRAWIDŁOWE I ZABRONIONE

**UKŁADY PRAWIDŁOWE**



**UKŁADY ZABRONIONE**

zmiana położenia poszczególnych elementów znaku (sygnet. logotyp)



zmiana proporcji poszczególnych elementów znaku (sygnet. logotyp)



zmiana kroju pisma logotypu

