

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45432130-4 Pokrywanie podłóg  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWE-  
GO  
ADRES INWESTYCJI : ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Kamiński  
SKB nr 938  
DATA OPRACOWANIA : maj 2013

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : Sekocenbud 1 kw 2013

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2013

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe							
2	Pokrywanie podłóg							
3	Instalowanie sufitów podwieszanych							
	<b>RAZEM netto</b>							
	VAT							
	<b>Razem brutto</b>							

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
5	ORGBUD wyd. spec. 1998

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-02 z.o.	600x600 mm - demontaż płyt			
	3.4.				
	002	11,37	m <sup>2</sup>	11,370	
	003	27,99	m <sup>2</sup>	27,990	
	020	20,79	m <sup>2</sup>	20,790	
	021	19,84	m <sup>2</sup>	19,840	
	022	38,21	m <sup>2</sup>	38,210	
	023	32,93	m <sup>2</sup>	32,930	
	024	18,96	m <sup>2</sup>	18,960	
	025	19,15	m <sup>2</sup>	19,150	
	026	38,89	m <sup>2</sup>	38,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>228,130</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z oderwaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-06	listw przypodłogowych			
	002	11,37	m <sup>2</sup>	11,370	
	003	27,99	m <sup>2</sup>	27,990	
	020	20,79	m <sup>2</sup>	20,790	
	021	19,84	m <sup>2</sup>	19,840	
	022	38,21	m <sup>2</sup>	38,210	
	023	32,93	m <sup>2</sup>	32,930	
	024	18,96	m <sup>2</sup>	18,960	
	025	19,15	m <sup>2</sup>	19,150	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>189,240</b>	
	026	38,89	m <sup>2</sup>	38,890	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>38,890</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>228,130</b>
3	KNR 4-01	Skucie nierówności po kleju i zaprawach przy głębokości skucia do 1 cm na	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01	podłogach			
		poz.2	m <sup>2</sup>	228,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>228,130</b>
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	ległość 15 km			
	0108-12	poz.1*0,03+poz.2*0,005+poz.3*0,01	m <sup>3</sup>	10,266	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,266</b>
5		Opłata za składowanie materiału z rozbiórk	m <sup>3</sup>		
d.1	wycena indywidualna	poz.4	m <sup>3</sup>	10,266	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,266</b>
<b>2</b>	<b>45432130-4</b>	<b>Pokrywanie podłóg</b>			
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1130-02	bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach			
	1130-03	poz.2	m <sup>2</sup>	228,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>228,130</b>
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-01	wykładzina homogeniczna w kolorze popielatym, o jednolitej bazie z płatkami			
		w perłowym kolorze srebrnym, złotym, zielonym i niebieskim, trudnozapalna,			
		antystatyczna, antypoślizgowa- klasa DS, klasa ścieralności EN 660, grupa T,			
		łatwa w utrzymaniu czystości i odporna na kółka foteli, gr. 2 mm np. POLYF-			
		LOR Raincloud lub równoważna	m <sup>2</sup>	38,890	
		poz.2B		<b>RAZEM</b>	<b>38,890</b>
8	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwa cokołowa z płyty laminowanej w kolo-	m		
d.2	1113-06	rze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm			
	020	4,01*2+5,33*2-0,94+0,74*2	m	19,220	
	026	7,83*2+5,05*2+0,67*2+0,79*4	m	30,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,480</b>
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-01	wykładzina Durable nr DU 90005 wraz z wywinięciem na ściany			
		poz.2A	m <sup>2</sup>	189,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,240</b>
<b>3</b>	<b>45421146-9</b>	<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
10	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach	m <sup>2</sup>		
d.3	0702-02	600x600 mm - sufit modułowy 60x60cm demontowalny, np. Rockfon SONAR			
		krawędź E24 - same płyty			
	002	11,37	m <sup>2</sup>	11,370	
	003	27,99	m <sup>2</sup>	27,990	
	020	20,79	m <sup>2</sup>	20,790	
	021	19,84	m <sup>2</sup>	19,840	
	022	38,21	m <sup>2</sup>	38,210	
	023	32,93	m <sup>2</sup>	32,930	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	024	18,96	m <sup>2</sup>	18,960	
	025	19,15	m <sup>2</sup>	19,150	
	026	38,89	m <sup>2</sup>	38,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>228,130</b>