



Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, z podziałem na trzy części.

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

ZP.272.00006.2014

l.dz.: ZP.KW-00051/14

Data:

04.03.2014 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIA:

1. Wnioskujemy o dostosowanie jednostek w ofercie do obecnie obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w następujący sposób:
 - w grupie taryfowej C11 – opłata zmienna sieciowa oraz opłata jakościowa – kWh,
 - w grupie taryfowej C21 – opłata zmienna sieciowa oraz opłata jakościowa – kWh, opłata stała sieciowa – kW,
 - w grupie taryfowej G11 oraz G12 – opłata zmienna sieciowa oraz opłata jakościowa – kWh.Wraz ze zmianą jednostek prosimy o dostosowanie ilości w kolejnej kolumnie.
2. Informujemy, że w grupie taryfowej B23 nie rozróżnia się opłaty zmiennej sieciowej i jakościowej z podziałem na strefy doby. Wnioskujemy o dostosowanie zgodnie z obecną taryfą dla usług dystrybucji.
3. W § 6 ust. 7 Wzoru Umowy wymagają Państwo, aby należności wynikające z faktur VAT były płatne „w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania”. Informujemy, iż powyższy zapis będzie oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności i określenia, czy zasadnym jest naliczanie odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpłynie na kalkulację cenową oferty. W związku z powyższym proponujemy zmianę powyższego zapisu na sformułowanie: „Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia tych faktur.”.
4. Zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego i w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94 Sądu Najwyższego przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest, mówiąc najogólniej, obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania – zgodnie z postanowieniami Sądu Najwyższego w uzasadnieniu uchwały. W związku z powyższym zwracamy się z propozycją zmiany zapisu § 6 ust. 8 Wzoru Umowy na zapis, który mówi o terminie wykonania zobowiązania z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela.
5. Wnioskujemy o zmianę w § 8 ust. 5 Wzoru Umowy dostosowując treść do zmienionych przepisów prawa energetycznego i wykreślając dotychczasową treść i wpisać nową w brzmieniu: "Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii i rozwiązanie umowy z 14 dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.".
6. Wnioskujemy o zmianę w § 8 ust. 2 odwołania do art. 4j ust. 3 dopisując po 3 lit "a".
7. Wnioskujemy o zmianę w § 8 ust. 8 Wzoru Umowy dostosowując treść do zmienionych przepisów prawa energetycznego i wykreślając dotychczasową treść i wpisać nową w brzmieniu: "Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.".
8. Prosimy o dodanie do § 6 wzoru umowy zapisu: „W przypadku zmiany wynikającej z przepisów prawa: stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, zawarte w umowie ceny ulegną zmianie stosownie do zmienionych przepisów”.
9. Wnioskujemy o zmianę § 6 ust. 4 przez zastąpienie obecnego zapisu na następujący: „Rozliczenia za energię elektryczną i świadczenie usługi dystrybucji przeprowadzane będą w okresach stosowanych przez OSD, zgodnie z Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej.”.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1, 2, 5, 6, 7, 9.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dla każdej z części, Zamawiający zmienia treść formularzy ofertowych oraz projektów umów.

Ad. 3, 4.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zapisy.

Ad. 8.

Przedmiotowy zapis został uwzględniony w § 10 ust. 1 lit. d) projektów umów dla każdej z części.

Załączniki:

- Formularze ofertowe w aktualnym brzmieniu
- Projekty umów w aktualnym brzmieniu

WICESTAROSTA

Tomasz Lubiński

.....
(miejscowość i data)

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

tel./ faks, e-mail:

.....

OFERTA – Część nr 1
POWIAT POZNAŃSKI
 ul. Jackowskiego 18
 60 – 509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, z podziałem na trzy części, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę*:

Cena netto:zł, podatek VAT%,

Cena bruttozł,

słownie.....

w tym w rozbiciu na poszczególne punkty odbioru:

1. Punkt odbioru nr 1 – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań**Parametry:**

- moc umowna 260 kW (0,260 MW)
- grupa taryfowa B21
- prognozowane zużycie 1.018 MWh

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	1.018	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	MWh	1.018	-				
3.	Opłata jakościowa	MWh	1.018	-				
4.	Opłata stała sieciowa	MW	0,260	24				
5.	Opłata przejściowa	kW	260	24				
6.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
7.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

2. Punkt odbioru nr 2 – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60 – 823 Poznań**Parametry:**

- moc umowna 120 kW (0,120 MW)
- grupa taryfowa C21
- prognozowane zużycie 655 MWh (655.000 kWh)

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	655	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	655.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	655.000	-				
4.	Opłata stała sieciowa	kW	120	24				
5.	Opłata przejściowa	kW	120	24				
6.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
7.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

3. Punkt odbioru nr 3 – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61 – 851 Poznań

Parametry:

- | | | |
|------------------------|---------|---------------|
| - moc umowna | 45 kW | (0,045 MW) |
| - grupa taryfowa | C21 | |
| - prognozowane zużycie | 121 MWh | (121.000 kWh) |

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	121	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	121.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	121.000	-				
4.	Opłata stała sieciowa	kW	45	24				
5.	Opłata przejściowa	kW	45	24				
6.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
7.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

4. Punkt odbioru nr 4 – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61 – 851 Poznań

Parametry:

- | | | |
|------------------------|--------|--------------|
| - moc umowna | 11 kW | (0,011 MW) |
| - grupa taryfowa | C11 | |
| - prognozowane zużycie | 43 MWh | (43.000 kWh) |

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	43	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	43.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	43.000	-				
4.	Opłata stała za dystrybucję	kW	11	24				
5.	Opłata przejściowa	kW	11	24				
6.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
7.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

5. Punkt odbioru nr 5 – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61 – 851 Poznań

Parametry:

- | | | |
|------------------------|--------|--------------|
| - moc umowna | 22 kW | (0,022 MW) |
| - grupa taryfowa | C11 | |
| - prognozowane zużycie | 86 MWh | (86.000 kWh) |

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	86	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	86.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	86.000	-				
4.	Opłata stała za dystrybucję	kW	22	24				
5.	Opłata przejściowa	kW	22	24				
6.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
7.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

6. Punkt odbioru nr 6 – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61 – 851 Poznań

Parametry:

- | | | |
|------------------------|--------|--------------|
| - moc umowna | 11 kW | (0,011 MW) |
| - grupa taryfowa | C11 | |
| - prognozowane zużycie | 43 MWh | (43.000 kWh) |

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	43	-				
2.	Oплата змінна sieciowa	kWh	43.000	-				
3.	Oплата jakościowa	kWh	43.000	-				
4.	Oплата stała za dystrybucję	kW	11	24				
5.	Oплата przejściowa	kW	11	24				
6.	Oплата за obsługę handlową	-	-	24				
7.	Oплата абонаментова	-	-	24				
Łącznie							X	

7. Punkt odbioru nr 7 – Zespół Szkół im. Generalowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62 – 035 Kórnik

Parametry:

- | | | |
|------------------------|--------|--------------|
| - moc umowna | 27 kW | (0,027 MW) |
| - grupa taryfowa | C11 | |
| - prognozowane zużycie | 61 MWh | (61.000 kWh) |

Składnik ceny		j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	61	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	61.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	61.000	-				
4.	Opłata stała za dystrybucję	kW	27	24				
5.	Opłata przejściowa	kW	27	24				
6.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
7.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

8. Punkt odbioru nr 8 – Zespół Szkół w Puszczykowie – Szkoła, ul. Kasprowicz 3, 62 – 041 Puszczykowo

Parametry:

- | | | |
|------------------------|--------|--------------|
| - moc umowna | 45 kW | (0,045 MW) |
| - grupa taryfowa | C21 | |
| - prognozowane zużycie | 95 MWh | (95.000 kWh) |

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	95	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	95.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	95.000	-				
4.	Opłata stała sieciowa	kW	45	24				
5.	Opłata przejściowa	kW	45	24				
6.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
7.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

9. Punkt odbioru nr 9 – Zespół Szkół w Puszczykowie – Internat, ul. Kasprowicza 3, 62 – 041 Puszczykowo

Parametry:

- moc umowna 75 kW (0,075 MW)
- grupa taryfowa G11
- prognozowane zużycie 88 MWh (88.000 kWh)

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii /ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	88	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	88.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	88.000	-				
4.	Opłata stała za dystrybucję	-	-	24				
5.	Opłata przejściowa	-	-	24				
6.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

10. Punkt odbioru nr 10 – Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, im. Powstańców Wielkopolskich, oś. Mielżyńskiego 5A, 62 – 020 Swarzędz

Parametry:

- moc umowna 120 kW (0,120 MW)
- grupa taryfowa C21
- prognozowane zużycie 344 MWh (344.000 kWh)

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	344	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	344.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	344.000	-				
4.	Opłata stała sieciowa	kW	120	24				
5.	Opłata przejściowa	kW	120	24				
6.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
7.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

11. Punkt odbioru nr 11 – Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, ul. Podgórna 12, 62 – 020 Swarzędz

Parametry:

- moc umowna 27 kW (0,027 MW)
- grupa taryfowa C11
- prognozowane zużycie 95 MWh (95.000 kWh)

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	95	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	95.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	95.000	-				
4.	Opłata stała za dystrybucję	kW	27	24				
5.	Opłata przejściowa	kW	27	24				
6.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
7.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

Parametry:

- | L.p. | Składnik ceny | j.m. | Ilość energii | Ilość m-cy | Cena jednostkowa (netto) | Kwota netto (cena jedn. x ilość energii /ilość m-cy) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota brutto (kwota netto z VAT) |
|----------------|-----------------------------|------|---------------|------------|--------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| 1. | Energia elektryczna | MWh | 35 | - | | | | |
| 2. | Oплата зmienna sieciowa | kWh | 35.000 | - | | | | |
| 3. | Oплата jakościowa | kWh | 35.000 | - | | | | |
| 4. | Oплата stała za dystrybucję | - | - | 24 | | | | |
| 5. | Oплата przejściowa | - | - | 24 | | | | |
| 6. | Oплата abonentowa | - | - | 24 | | | | |
| Łącznie | | | | | | | X | |

Parametry:

- [illegible]

Parametry:

- | L.p. | Składnik ceny | j.m. | Ilość energii | Ilość m-cy | Cena jednostkowa (netto) | Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota brutto (kwota netto z VAT) |
|----------------|-----------------------------|------|---------------|------------|--------------------------|---|------------------------|----------------------------------|
| 1. | Energia elektryczna | MWh | 59 | - | | | | |
| 2. | Opłata zmienna sieciowa | kWh | 59.000 | - | | | | |
| 3. | Opłata jakościowa | kWh | 59.000 | - | | | | |
| 4. | Opłata stała za dystrybucję | kW | 22 | 24 | | | | |
| 5. | Opłata przejściowa | kW | 22 | 24 | | | | |
| 6. | Opłata za obsługę handlową | - | - | 24 | | | | |
| 7. | Opłata abonamentowa | - | - | 24 | | | | |
| Łącznie | | | | | | | X | |

15. Punkt odbioru nr 15 – Zespół Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich w Rokietnicy – Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20, 62 – 612 Poznań

Parametry:

- moc umowna 11 kW (0,011 MW)
- grupa taryfowa C11
- prognozowane zużycie 40 MWh (40.000 kWh)

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	40	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	40.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	40.000	-				
4.	Opłata stała za dystrybucję	kW	11	24				
5.	Opłata przejściowa	kW	11	24				
6.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
7.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

16. Punkt odbioru nr 16 – Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, 62 – 095 Murowana Goślina

Parametry:

- moc umowna 70 kW (0,070 MW)
- grupa taryfowa C21
- prognozowane zużycie 72 MWh (72.000 kWh)

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	72	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	72.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	72.000	-				
4.	Opłata stała sieciowa	kW	70	24				
5.	Opłata przejściowa	kW	70	24				
6.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
7.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

17. Punkt odbioru nr 17 – Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62 – 050 Mosina – Szkoła

Parametry:

- moc umowna 45 kW (0,045 MW)
- grupa taryfowa C11
- prognozowane zużycie 91 MWh (91.000 kWh)

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	91	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	91.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	91.000	-				
4.	Opłata stała za dystrybucję	kW	45	24				
5.	Opłata przejściowa	kW	45	24				
6.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
7.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

18. Punkt odbioru nr 18 – Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62 – 050 Mosina – Internat

Parametry:

- | | | |
|------------------------|---------|---------------|
| - moc umowna | 70 kW | (0,070 MW) |
| - grupa taryfowa | G11 | |
| - prognozowane zużycie | 197 MWh | (197.000 kWh) |

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii /ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	197	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	197.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	197.000	-				
4.	Opłata stała za dystrybucję	-	-	24				
5.	Opłata przejściowa	-	-	24				
6.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

19. Punkt odbioru nr 19 – SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach – budynek
pl. Przemysława 7, 62 – 005 Owińska – klatka schodowa

Parametry:

- | | | |
|------------------------|-------|-------------|
| - moc umowna | 2 kW | (0,002 MW) |
| - grupa taryfowa | G11 | |
| - prognozowane zużycie | 7 MWh | (7.000 kWh) |

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii /ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	7	-				
2.	Oплата zmienna sieciowa	kWh	7.000	-				
3.	Oплата jakościowa	kWh	7.000	-				
4.	Oплата stała za dystrybucję	-	-	24				
5.	Oплата przejściowa	-	-	24				
6.	Oплата abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

20. Punkt odbioru nr 20 – SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9, 62 – 005 Owińska – Budynek główny

Parametry:

- | | | |
|------------------------|---------|---------------|
| - moc umowna | 86 kW | (0,086 MW) |
| - grupa taryfowa | G11 | |
| - prognozowane zużycie | 385 MWh | (385.000 kWh) |

[illegible]

- moc umowna	11 kW	(0,011 MW)
- grupa taryfowa	G11	
- prognozowane zużycie	2 MWh	(2.000 kWh)

- moc umowna	11 kW	(0,011 MW)
- grupa taryfowa	C11	
- prognozowane zużycie	8 MWh	(8.000 kWh)

- moc umowna	27 kW	(0,027 MW)
- grupa taryfowa	C11	
- prognozowane zużycie	26 MWh	(26.000 kWh)

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	26	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	26.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	26.000	-				
4.	Opłata stała za dystrybucję	kW	27	24				
5.	Opłata przejściowa	kW	27	24				
6.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
7.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

24. Punkt odbioru nr 24 – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62 – 070 Dopiewo – przyłącze 1**Parametry:**

- moc umowna 130 kW (0,130 MW)
- grupa taryfowa G12
- prognozowane zużycie
 - strefa dzienna 134 MWh (134.000 kWh)
 - strefa nocna 134 MWh (134.000 kWh)

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii /ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna (dzienna)	MWh	134	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa (dzienna)	kWh	134.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	268.000	-				
4.	Energia elektryczna (nocna)	MWh	134	-				
5.	Opłata zmienna sieciowa (nocna)	kWh	134.000	-				
6.	Opłata przejściowa	-	-	24				
7.	Opłata stała za dystrybucję	-	-	24				
8.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

25. Punkt odbioru nr 25 – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62 – 070 Dopiewo – przyłącze 2**Parametry:**

- moc umowna 130 kW (0,130 MW)
- grupa taryfowa G12
- prognozowane zużycie
 - strefa dzienna 250 MWh (250.000 kWh)
 - strefa nocna 250 MWh (250.000 kWh)

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii /ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna (dzienna)	MWh	250	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa (dzienna)	kWh	250.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	500.000	-				
4.	Energia elektryczna (nocna)	MWh	250	-				
5.	Opłata zmienna sieciowa (nocna)	kWh	250.000	-				
6.	Opłata przejściowa	-	-	24				
7.	Opłata stała za dystrybucję	-	-	24				
8.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

Parametry:

- | L.p. | Składnik ceny | j.m. | Ilość energii | Ilość m-cy | Cena jednostkowa (netto) | Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota brutto (kwota netto z VAT) |
|----------------|-----------------------------|------|---------------|------------|--------------------------|---|------------------------|----------------------------------|
| 1. | Energia elektryczna | MWh | 67 | - | | | | |
| 2. | Oплата zmienna sieciowa | kWh | 67.000 | - | | | | |
| 3. | Oплата jakościowa | kWh | 67.000 | - | | | | |
| 4. | Oплата stała za dystrybucję | kW | 14 | 24 | | | | |
| 5. | Oплата przejściowa | kW | 14 | 24 | | | | |
| 6. | Oплата za obsługę handlową | - | - | 24 | | | | |
| 7. | Oплата abonamentowa | - | - | 24 | | | | |
| Łącznie | | | | | | | X | |

Parametry:

- | L.p. | Składnik ceny | j.m. | Ilość energii | Ilość m-cy | Cena jednostkowa (netto) | Kwota netto (cena jedn. x ilość energii /ilość m-cy) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota brutto (kwota netto z VAT) |
|----------------|-----------------------------|------|---------------|------------|--------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| 1. | Energia elektryczna | MWh | 5 | - | | | | |
| 2. | Oплата zmienna sieciowa | kWh | 5.000 | - | | | | |
| 3. | Oплата jakościowa | kWh | 5.000 | - | | | | |
| 4. | Oплата stała za dystrybucję | - | - | 24 | | | | |
| 5. | Oплата przejściowa | - | - | 24 | | | | |
| 6. | Oплата abonamentowa | - | - | 24 | | | | |
| Łącznie | | | | | | | X | |

Parametry:

- | L.p. | Składnik ceny | j.m. | Ilość energii | Ilość m-cy | Cena jednostkowa (netto) | Kwota netto
(cena jedn. x ilość energii /ilość m-cy) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota brutto
(kwota netto z VAT) |
|----------------|------------------------------|------|---------------|------------|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Energia elektryczna | MWh | 31 | - | | | | |
| 2. | Oплата змінна sieciowa | kWh | 31.000 | - | | | | |
| 3. | Oплата jakościowa | kWh | 31.000 | - | | | | |
| 4. | Oплата stała за дистрибуцією | - | - | 24 | | | | |
| 5. | Oплата przejściowa | - | - | 24 | | | | |
| 6. | Oплата абонементова | - | - | 24 | | | | |
| Łącznie | | | | | | | X | |

29. Punkt odbioru nr 29 – Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, 62 – 006 Kobylnica

Parametry:

- moc umowna 14 kW (0,014 MW)
- grupa taryfowa C11
- prognozowane zużycie 129 MWh (129.000 kWh)

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	129	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	129.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	129.000	-				
4.	Opłata stała za dystrybucję	kW	14	24				
5.	Opłata przejściowa	kW	14	24				
6.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
7.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

30. Punkt odbioru nr 30 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, 62 – 006 Kobylnica

Parametry:

- moc umowna 14 kW (0,014 MW)
- grupa taryfowa C11
- prognozowane zużycie 25 MWh (25.000 kWh)

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna	MWh	25	-				
2.	Opłata zmienna sieciowa	kWh	25.000	-				
3.	Opłata jakościowa	kWh	25.000	-				
4.	Opłata stała za dystrybucję	kW	14	24				
5.	Opłata przejściowa	kW	14	24				
6.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
7.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
Łącznie							X	

Oświadczamy, że:

1. Zamówienie będziemy realizować w terminie 24 miesięcy;
2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
4. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich dokumentów składających się na SIWZ;
6. Wadium wnieśliśmy w dniu w formie W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr:
7. Nasza oferta składa się z kolejno ponumerowanych stron;
8. Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:**
 - 1)
 - 2)
 - 3)
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Uwagi:

* cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XII SIWZ;

** jeżeli Podwykonawcy są jednocześnie podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, należy wskazać nazwy tych Podwykonawców; przekreślenie, niewypełnienie, oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

(miejscowość i data)

Nazwa i adres Wykonawcy:

tel./ faks, e-mail:

OFERTA – Część nr 2

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 11
62 – 041 Puszczykowo

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **kompleksową dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, z podziałem na trzy części**, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę*:

Cena netto:zł, podatek VAT%,

Cena bruttozł,

słownie.....
w tym:

Parametry:

- | | | | |
|------------------------|-----------|------------------------|--|
| - moc umowna | 350 kW | (0,350 MW) | |
| - grupa taryfowa | B23 | | |
| - prognozowane zużycie | 725 MWh | szczyt przedpołudniowy | |
| | 390 MWh | szczyt popołudniowy | |
| | 2 026 MWh | pozostałe godziny doby | |

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna (szczyt przedpołudniowy)	MWh	725	-				
2.	Energia elektryczna (szczyt popołudniowy)	MWh	390	-				
3.	Energia elektryczna (pozostałe godziny doby)	MWh	2.026	-				
4.	Oплата zmienna sieciowa	MWh	3.141	-				
5.	Oплата jakościowa	MWh	3.141	-				
6.	Oплата stała sieciowa	MW	0,350	24				
7.	Oплата przejściowa	kW	350	24				
8.	Oплата abonamentowa	-	-	24				
9.	Oплата za obsługę handlową	-	-	24				
Łącznie							X	

Oświadczamy, że:

1. Zamówienie będziemy realizować w terminie 24 miesięcy;
2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
4. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich dokumentów składających się na SIWZ;
6. Wadium wnieśliśmy w dniu w formie W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr:
7. Nasza oferta składa się z kolejno ponumerowanych stron;
8. Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:**
 - 1)
 - 2)
 - 3)
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Uwagi:

* *cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XII SIWZ;*

** *jeżeli Podwykonawcy są jednocześnie podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, należy wskazać nazwy tych Podwykonawców; przekreślenie, niewypełnienie, oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.*

.....
(miejscowość i data)

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

tel./ faks, e-mail:

.....

OFERTA – Część nr 3
Puszczkowo Real Estate Investment Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 11
62 – 041 Puszczkowo

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **kompleksową dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, z podziałem na trzy części**, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę*:

Cena netto:zł, podatek VAT%,

Cena bruttozł,

słownie.....

w tym:

Parametry:

- | | | |
|------------------------|---------|------------------------|
| - moc umowna | 110 kW | (0,110 MW) |
| - grupa taryfowa | B23 | |
| - prognozowane zużycie | 109 MWh | szczyt przedpołudniowy |
| | 93 MWh | szczyt popołudniowy |
| | 393 MWh | pozostałe godziny doby |

L.p.	Składnik ceny	j.m.	Ilość energii	Ilość m-cy	Cena jednostkowa (netto)	Kwota netto (cena jedn. x ilość energii x ilość m-cy)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota brutto (kwota netto z VAT)
1.	Energia elektryczna (szczyt przedpołudniowy)	MWh	109	-				
2.	Energia elektryczna (szczyt popołudniowy)	MWh	93	-				
3.	Energia elektryczna (pozostałe godziny doby)	MWh	393	-				
4.	Opłata zmienna sieciowa	MWh	595	-				
5.	Opłata jakościowa	MWh	595	-				
6.	Opłata stała sieciowa	MW	0,110	24				
7.	Opłata przejściowa	kW	110	24				
8.	Opłata abonamentowa	-	-	24				
9.	Opłata za obsługę handlową	-	-	24				
Łącznie							X	

Oświadczamy, że:

1. Zamówienie będziemy realizować w terminie 24 miesięcy;
2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
4. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich dokumentów składających się na SIWZ;
6. Wadium wnieśliśmy w dniu w formie W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na konto o nr:
7. Nasza oferta składa się z kolejno ponumerowanych stron;
8. Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:**
 - 1)
 - 2)
 - 3)
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Uwagi:

* cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XII SIWZ;

** jeżeli Podwykonawcy są jednocześnie podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, należy wskazać nazwy tych Podwykonawców; przekreślenie, niewypełnienie, oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

UMOWA nr -PROJEKT

zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r., pomiędzy:
Powiatem Poznańskim z siedzibą w Poznaniu (60-509) ul. Jackowskiego 18, NIP 7811840766,
 w imieniu którego działają:

.....

przy kontrasygnacie

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

Wykonawcą,

reprezentowanym przez

Zamawiający oraz Wykonawca będą łącznie określani jako Strony, a każdy oddzielnie jako Strona.

Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego, zwanych dalej Obiektami, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z wyżej wymienionych Obiektów.
3. Zamawiający oświadcza że w ramach Umowy planuje zakup energii w ilościach wskazanych w Załączniku nr 2.
4. Szacowane zużycie energii wskazane w Załączniku nr 2 ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii we wskazanej ilości.

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Ilekroć w Umowie użyte zostanie określenie OSD, oznacza ono ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.
2. Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią w szczególności:
 - a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
 - b) Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej OSD – zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwana dalej Taryfą,
 - c) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwana dalej IRIESD,
 - d) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 108, poz. 626 ze zm.),
 - e) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
 - f) Taryfa Wykonawcy – zbiór cen energii elektrycznej i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Wykonawcę i wprowadzony do stosowania jako obowiązujący odbiorców z grup taryfowych G,
 - g) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami aktów prawnych i dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 3

Warunki techniczne realizacji Umowy

1. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w przepisach i dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz w Załączniku nr 1.
2. Granice własności urządzeń i instalacji oraz opis układów pomiarowo – rozliczeniowych i inne techniczne warunki realizacji Umowy określone są w Załączniku nr 2.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy i OSD

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia do miejsc dostarczania, będących jednocześnie miejscami rozgraniczenia własności instalacji i sieci, określonych w Załączniku nr 2, w szczególności do:

- a) sprzedaży energii elektrycznej Zamawiającemu,
 - b) zapewnienia bilansowania handlowego Zamawiającego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej objętej Umową, w miejscach dostarczania określonych w Załączniku nr 2,
 - c) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów,
 - d) nieodpłatnego udzielania informacji o zasadach rozliczeń oraz aktualnych Taryf,
 - e) rozpatrywania wniosków i reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji,
 - f) udzielania, po uprzednim rozpatrzeniu i uznaniu przez OSD zasadności pisemnego wniosku skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy w tej sprawie, bonifikat za niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej lub standardów jakościowych obsługi odbiorców, na zasadach o których mowa w przepisach wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a),
 - g) udzielania, po uprzednim rozpatrzeniu i uznaniu zasadności pisemnego wniosku skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy w tej sprawie, bonifikat z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców, na zasadach, o których mowa w przepisach wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a),
 - h) aktualizowania danych zawartych w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w tym informowania o zmianie wskazanego przez Wykonawcę adresu do korespondencji, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres,
 - i) przyjmowania od Zamawiającego przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci OSD,
 - j) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych nieprawidłową pracą sieci OSD,
 - k) udzielania Zamawiającemu na jego żądanie informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanej z powodu awarii w sieci OSD,
 - l) powiadamiania Zamawiającego, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej z sieci OSD, w formie określonej w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a),
 - m) dokonywania na pisemny wniosek Zamawiającego sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci OSD, o których mowa w przepisach wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a), poprzez wykonanie, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, odpowiednich pomiarów,
 - n) sprawdzenia na żądanie Zamawiającego poprawności działania układu pomiarowo – rozliczeniowego,
 - o) umożliwienia przeprowadzenia ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo – rozliczeniowego w razie jej zlecenia przez Zamawiającego w terminie określonym przepisami prawa i zwrotu kosztów tej ekspertyzy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego.
2. Wykonawca, w celu wykonania zamówienia zlecił OSD odrębną umową, we własnym imieniu, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
3. W związku z zawartą umową, o której mowa w ust. 2 oraz na podstawie przepisów prawa i dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, OSD świadczy Zamawiającemu usługi dystrybucji do miejsc dostarczania, z zachowaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) oraz w Umowie, w szczególności OSD ma obowiązek:
- a) dostarczania Zamawiającemu energii elektrycznej do miejsc dostarczania energii określonych w Załączniku nr 2,
 - b) stosowania postanowień IRIESD,
 - c) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, budowy oraz eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie eksploatowanych przez OSD sieci, urządzeń i instalacji,
 - d) powierzanie budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieciach, urządzeniach i instalacjach osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
 - e) utrzymywanie sieci, urządzeń i instalacji OSD w należyтым stanie technicznym, zgodnym z dokumentacją techniczną oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
 - f) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz przekazywania Zamawiającemu danych i informacji zgodnie z IRIESD,
 - g) umożliwienia Zamawiającemu wglądu do wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz dokumentów stanowiących podstawę do rozliczeń za realizację zamówienia oraz wyników kontroli prawidłowości wskazań tych układów,
 - h) informowania Zamawiającego na piśmie, z wyprzedzeniem określonym w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a), o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania sieci,
 - i) odpłatnego podejmowania stosownych czynności w sieci OSD, w celu umożliwienia bezpiecznego wykonywania, przez Zamawiającego lub inny podmiot, prac w obszarze oddziaływania tej sieci,

- j) udostępnianie Wykonawcy danych pomiarowych Zamawiającego,
 - k) rozpatrywania zasadności skierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy wniosków o udzielenie bonifikat za niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej lub standardów jakościowych obsługi odbiorców.
4. Obowiązki dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością OSD:
- a) za stan techniczny, poprawną eksploatację, naprawę, konserwację, kontrolę i legalizację oraz dokumentację techniczno-eksploatacyjną elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego odpowiada jego właściciel; ponowne zalegalizowanie przez właściciela elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego podlegającego legalizacji, powinno odbyć się przed upływem okresu ważności legalizacji,
 - b) za właściwe zabezpieczenie obiektu, w którym zabudowany jest układ pomiarowo – rozliczeniowy odpowiada Zamawiający, ponosząc ewentualne koszty naprawy lub wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia obiektu,
 - c) na żądanie Zamawiającego, OSD dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego; sprawdzenie przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,
 - d) Zamawiający ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,
 - e) Zamawiający pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - f) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa wyżej, Zamawiający może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo – rozliczeniowego; OSD umożliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy, a koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiający,
 - g) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego, OSD zwraca koszty, o których mowa w lit. e) i f), jednocześnie Wykonawca dokonuje korekty należności wynikających z realizacji umowy, z wyłączeniem przypadku, gdy nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego wynikały z nielegalnego poboru energii elektrycznej stwierdzonego przez OSD.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
- a) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach określonych w Umowie, w sposób nie powodujący zakłóceń w dostawie energii elektrycznej dla innych odbiorców oraz nie zagrażający urządzeniom Wykonawcy,
 - b) stosowania postanowień IRiESD,
 - c) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie realizacji zamówienia, budowy oraz eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie eksploatowanych przez Zamawiającego sieci, urządzeń i instalacji,
 - d) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji oraz przekazywania OSD danych i informacji związanych z pobieraniem energii elektrycznej zgodnie z IRiESD,
 - e) uzgadniania z OSD projektu przebudowy układu pomiarowo-rozliczeniowego Zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych Zamawiającego mających wpływ na pracę sieci OSD,
 - f) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego, zabezpieczeń głównych oraz plomb założonych przez OSD i plomb legalizacyjnych, a w szczególności plomb na elementach układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz na zabezpieczeniu głównym/przedlicznikowym, w sposób trwale i skutecznie uniemożliwiający dostęp osób trzecich do układu pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego,
 - g) dostosowania swoich urządzeń i instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania sieci OSD, o których Zamawiający został uprzednio powiadomiony w trybie określonym w przepisach wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a),
 - h) zabezpieczenia i przekazania OSD plomb numerowanych założonych przez OSD, w przypadku uzasadnionej konieczności ich zdjęcia; Zamawiający może zdjąć plombę bez zgody OSD jedynie w przypadku zaistnienia uzasadnionego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia; w każdym przypadku Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić OSD o fakcie i przyczynach zdjęcia plomb,
 - i) umożliwienia przedstawicielom OSD dokonania odczytów wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów sieci i urządzeń należących do OSD oraz elementów układu pomiarowo – rozliczeniowego znajdujących się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli, prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci OSD,
 - j) niezwłocznego informowania Wykonawcy o okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia za realizowane zamówienie,

- k) niezwłocznego informowania OSD o zauważonych wadach lub usterkach w pracy sieci OSD i w układzie pomiarowo – rozliczeniowym oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach;
 - l) terminowego regulowania należności za realizowane zamówienie oraz innych należności związanych z realizacją Umowy,
 - m) nie wprowadzania do sieci OSD zakłóceń powodujących pogorszenie parametrów jakościowych energii elektrycznej,
 - n) użytkowania Obiektów w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci OSD, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń i instalacji, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew oraz już istniejącego drzewostanu, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
 - o) powierzania budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieci, urządzeniach i instalacjach elektrycznych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
 - p) utrzymywania sieci, urządzeń i instalacji Zamawiającego w należytym stanie technicznym, zgodnym z dokumentacją oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
 - q) aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w szczególności zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej Wykonawcę o zmianie, wskazanego przez Zamawiającego adresu do korespondencji, na który powinny zostać wysłane faktury oraz wszelka inna korespondencja, pod rygorem uznania faktury i korespondencji za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres,
 - r) poniesienia, na zasadach określonych w Taryfie, kosztów sprawdzenia i pomiarów dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej, w przypadku gdy sprawdzenie odbyło się na wniosek Zamawiającego i potwierdziło zgodność zmierzonych wartości z parametrami określonymi w przepisach o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a), kosztów montażu i demontażu urządzenia kontrolno – pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci OSD; a także przypadku gdy urządzenie to zostanie zainstalowane na terenie lub w obiekcie Zamawiającego do jego zabezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem.
2. Obowiązki dotyczące układu pomiarowo – rozliczeniowego nie będącego własnością OSD:
- a) za stan techniczny, poprawną eksploatację, naprawę, konserwację, kontrolę i legalizację elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz jego dokumentację techniczno – eksploatacyjną odpowiada Zamawiający, ponowne zalegalizowanie przez Zamawiającego elementu układu pomiarowo – rozliczeniowego podlegającego legalizacji, powinno się odbyć przed upływem okresu ważności legalizacji,
 - b) za właściwe zabezpieczenie obiektu, w którym zabudowany jest układ pomiarowo – rozliczeniowy odpowiada Zamawiający, ponosząc ewentualne koszty naprawy lub wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia obiektu,
 - c) Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznej naprawy lub wymiany wadliwego elementu układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku zwłoki powyżej 14 dni w usunięciu nieprawidłowości układu pomiarowo – rozliczeniowego, naprawy lub wymiany może dokonać OSD na koszt Zamawiającego,
 - d) Zamawiający jest zobowiązany na żądanie OSD do przeprowadzenia sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego; sprawdzenie przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,
 - e) Zamawiający jest obowiązany na żądanie OSD do przeprowadzenia laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,
 - f) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego Zamawiający, na żądanie OSD jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo – rozliczeniowego; koszty ekspertyzy pokrywa OSD,
 - g) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego, koszty działań, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. d), e) i f) ponosi Zamawiający; jednocześnie Wykonawca dokonuje korekty należności wynikających z realizacji Umowy, z wyłączeniem przypadku, gdy nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego, wynikały z nielegalnego poboru energii elektrycznej stwierdzonego przez OSD.

§ 6

Rozliczenia i warunki płatności

1. Całkowita wartość umowy odpowiada kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia i wynosizł brutto (słownie:.....), w tym obowiązujący podatek VAT. Podana powyżej wartość Umowy nie obliguje Zamawiającego do zakupu, w okresie obowiązywania Umowy, energii elektrycznej w podanej kwocie.
2. Rozliczenia za dostawę i usługi dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wskazanej przez układy pomiarowo – rozliczeniowe oraz według stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.

3. Dopuszcza się sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru, nieobjętego Załącznikiem nr 2 do umowy, przy zachowaniu obowiązujących warunków Umowy.
4. Rozliczenia za energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji przeprowadzane będą w okresach stosowanych przez OSD, zgodnie z Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej.
5. Dla wszystkich grup taryfowych odczyty i rozliczenia układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywane będą z dokładnością do 1 kWh. Wykaz punktów pomiarowo – rozliczeniowych zawiera Załącznik nr 2 do Umowy.
6. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia będą wystawiane oddzielnie dla poszczególnych jednostek Powiatu Poznańskiego, określonych w Załączniku nr 2.
7. Ustala się termin płatności faktur 21 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego. Faktury będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
8. Datą zapłaty faktury jest data obciążenia rachunku bankowego jednostki, o której mowa w ust. 6.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na zbycie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
10. Jeżeli w wyniku wzajemnych rozliczeń powstanie nadpłata, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności, o ile Zamawiający nie zażąda jej zwrotu. Żądanie zwrotu nadpłaty winno zawierać numer rachunku Zamawiającego, na który Wykonawca zwróci nadpłatę.
11. W przypadku, gdy w wyniku błędu pomiaru lub odczytu ilość zużytej energii elektrycznej określona na fakturze nie odpowiada ilości zużytej faktycznie, Wykonawca dokonuje korekty rozliczenia. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy.
12. W przypadku przekroczenia terminów płatności określonych w § 6 ust. 7, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe.
13. Wniesienie reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności, w wysokości określonej na fakturze, za realizację przedmiotu Umowy.

§ 7

Ograniczenia w wykonaniu Umowy

1. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w dostawie energii elektrycznej spowodowane przez:
 - a) wystąpienie siły wyższej, przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków,
 - b) niezawinionych przez OSD awarii w sieci dystrybucyjnej OSD, awarii sieciowej lub awarii w systemie,
 - c) zastosowania przez Operatora Sieci Przesyłowej (OSP) ograniczeń w funkcjonowaniu Rynku Bilansującego lub wprowadzenia ograniczeń, w wykonaniu Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy OSD a OSP,
 - d) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów lub na podstawie decyzji właściwych organów państwowych lub OSP zostaną wprowadzone ograniczenia w dostawie energii elektrycznej,
 - e) zostało wydane prawomocne orzeczenie sądu albo decyzja organu władzy lub administracji państwowej uniemożliwiająca lub ograniczająca dostarczanie przez OSD energii elektrycznej.
2. Przerwy lub zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej, wynikające z zaistnienia przyczyn o których mowa w § 7 ust. 1, nie stanowią niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę.
3. W przypadku powstania szkód spowodowanych niedotrzymaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej lub standardów jakościowych obsługi odbiorców, Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości bonifikat określonych w Taryfach.
4. Wykonawca i OSD nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwami planowanymi lub nieplanowanymi, których czas trwania nie przekroczył terminów określonych w Załączniku nr 1 oraz za szkody Zamawiającego powstałe wskutek siły wyższej, albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca lub OSD nie ponosi odpowiedzialności.

§ 8

Czas obowiązywania Umowy i warunki jej rozwiązania

1. Niniejsza Umowa realizowana będzie w okresie 24 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w dniu
2. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego na podstawie art. 4j ust. 3a ustawy Prawo energetyczne następuje z ostatnim dniem trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy.

3. Warunkiem skuteczności wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy, o którym mowa w ust. 2 jest zapewnienie możliwości dokonania przez przedstawiciela OSD końcowego odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
4. Zamawiający zobowiązany jest, z miesięcznym wyprzedzeniem, pisemnie powiadomić Wykonawcę o zamiarze opuszczenia Obiektu, jeśli zamiar ten wiąże się z zaprzestaniem korzystania z dostawy i usługi dystrybucji energii elektrycznej. W takim przypadku Umowa rozwiązuje się w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 1 miesiąc, chyba że Strony pisemnie uzgodnią inny termin rozwiązania Umowy. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii i rozwiązanie umowy z 14 dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wstrzymania dostarczania energii i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
6. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający jest zobowiązany uregulować wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji Umowy przez Wykonawcę do dnia spełnienia wszystkich postanowień zawartych w ust. 3 i 7.
7. W przypadku, gdy zaprzestanie realizacji zamówienia wiąże się z zaprzestaniem dostarczania energii elektrycznej przez OSD, Zamawiający umożliwi OSD demontaż elementów układu pomiarowo – rozliczeniowego będących własnością OSD, a ponadto Zamawiający umożliwi, a OSD dokona demontażu toru prądowego będącego własnością OSD, łączącego instalację Zamawiającego z siecią OSD. Uzgodnienie szczegółów technicznych i organizacyjnych oraz przeprowadzenie powyższych czynności powinno zostać zrealizowane w terminie nie przekraczającym okresu wypowiedzenia Umowy w przypadku gdy zaprzestanie realizacji zamówienia nastąpiło na skutek wypowiedzenia Umowy lub rozwiązania Umowy na mocy porozumienia Stron, bądź w terminie określonym przez OSD – w przypadku gdy zaprzestanie realizacji zamówienia nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy przez Wykonawcę w trybie określonym w ust. 5.
8. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wstrzymania dostarczania energii i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
9. O zamiarze wstrzymania dostarczania energii z przyczyn określonych w ust. 8, Zamawiający zostanie powiadomiony w formie pisemnej.
10. OSD może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy:
 - a) instalacja Zamawiającego stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
 - b) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej, jeżeli nie ustały przyczyny uzasadniające wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej,
 - c) otrzymał od Wykonawcy wniosek o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej Zamawiającego w związku z przyczyną określoną w ust. 8.
11. OSD jest obowiązany do bezzwłocznego wznowienia dostarczania energii elektrycznej, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające jej wstrzymanie.
12. Wstrzymanie dostarczania energii z przyczyn, o których mowa w ust. 10 nie oznacza rozwiązania Umowy. Zamawiający jest zobowiązany do regulowania należności wynikających z opłat stałych określonych w Taryfie oraz opłaty handlowej.
13. Za wznowienie dostarczania energii Wykonawca pobiera opłatę zgodnie z Taryfą.
14. Wykonawca i OSD nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej z przyczyn, o których mowa w ust. 10 oraz wskutek nie realizowania przez Zamawiającego innych postanowień Umowy.
15. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
16. W przypadku utraty ważności koncesji lub umowy z OSD w okresie wykonywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przed upływem ważności danego dokumentu przedstawić Zamawiającemu aktualny dokument ważny na okres obowiązywania Umowy.

§ 9

Przekazywanie danych

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie Wykonawcy przez OSD odczytów wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych, danych pomiarowych i innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Dopuszcza się w Umowie zmiany nieistotne, a także:
 - a) możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, na żądanie Zamawiającego, w razie niewykorzystania kwoty stanowiącej wartość przedmiotu zamówienia,
 - b) zmianę wartości mocy umownej lub taryfy na żądanie Zamawiającego,
 - c) zmianę ilości lub lokalizacji punktów odbioru,
 - d) zmiany wynikające z nowelizacji przepisów prawa podatkowego oraz dotyczące cen i opłat w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego i w Taryfie Wykonawcy (ceny energii dla taryfy G11 i G12) wprowadzone w trybie określonym przez Prawo energetyczne i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 - e) możliwość zmian zasad wystawiania faktur,
 - f) możliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.
2. Strony postanawiają, że nie wymagają aktualizacji Umowy w formie pisemnego aneksu zmiany:
 - a) Taryfy, w szczególności stawek opłat stosowanych w rozliczeniach, w przypadku zmian wprowadzonych w trybie określonym przez ustawę Prawo energetyczne i zatwierdzonych przez Prezesa URE,
 - b) adresu do korespondencji,
 - c) numeru licznika,
 - d) w aktach prawnych, o których mowa w § 2 ust. 2.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez Strony, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Tekst aktualnej IRIESD dostępny jest na stronie internetowej, a także w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.
5. W kontaktach wzajemnych obowiązuje forma pisemna, na reklamacje jednak, Wykonawca odpowiada w takiej formie, w jakiej zostaną wniesione.
6. Adresy do korespondencji:
 - a) faktury za realizowane zamówienie należy dostarczać na adresy jednostek Powiatu Poznańskiego wskazanych w Załączniku nr 2,
 - b) związane z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem lit. a) należy doręczać na adres:
 - Zamawiający:
 - Wykonawca:Korespondencja i faktury składane na inne niż ostatnio wskazane przez Strony adresy, będzie uznawana za nieskutecznie doręczoną.
7. W przypadku sporu powstałego przy wykonywaniu Umowy Strony dołożą starań w celu jego rozwiązania w sposób polubowny w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu. Po upływie tego terminu, w przypadku nie rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że rozstrzygnięcie sprawy spornej należeć będzie do kompetencji Prezesa URE.
8. Wystąpienie lub istnienie sporu związanego z Umową lub zgłoszenie wniosku o renegotiację Umowy nie zwalnia Stron z dotrzymania zobowiązań wynikających z Umowy.
9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.
10. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału: 4 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

§ 11

Załączniki do Umowy

Integralną częścią Umowy są:

- 1) Załącznik nr 1 – Warunki techniczne realizacji umowy kompleksowej.
- 2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca

Zamawiający

UMOWA nr**PROJEKT**

zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r., pomiędzy:

Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puszczykowie (62-041), ul. Kraszewskiego 11, NIP 7772754458, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000195442, reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej części Umowy **Zamawiającym**

a

Wykonawcą,

reprezentowanym przez

Zamawiający oraz Wykonawca będą łącznie określani jako Strony, a każdy oddzielnie jako Strona.

Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy, wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o., zwanego dalej Obiektem, określonego w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z wyżej wymienionego Obiektu.
3. Zamawiający oświadcza, że w ramach Umowy planuje zakup energii w ilościach wskazanych w Załączniku nr 2.
4. Szacowane zużycie energii wskazane w Załączniku nr 2 ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii we wskazanej ilości.

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Ilekroć w Umowie użyte zostanie określenie OSD, oznacza ono ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest operatorem systemu dystrybucyjnego – elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.
2. Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią w szczególności:
 - a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
 - b) Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej OSD – zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwana dalej Taryfą,
 - c) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwana dalej IRIESD,
 - d) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 108, poz. 626 ze zm.),
 - e) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
 - f) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami aktów prawnych i dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 3

Warunki techniczne realizacji Umowy

1. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w przepisach i dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz w Załączniku nr 1.
2. Granice własności urządzeń i instalacji oraz opis układów pomiarowo-rozliczeniowych i inne techniczne warunki realizacji Umowy określone są w Załączniku nr 2.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy i OSD

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia do miejsc dostarczania, będących jednocześnie miejscami rozgraniczenia własności instalacji i sieci, określonych w Załączniku nr 2, w szczególności do:
 - a) sprzedaży energii elektrycznej Zamawiającemu,
 - b) zapewnienia bilansowania handlowego Zamawiającego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej objętej Umową, w miejscach dostarczania określonych w Załączniku nr 2,
 - c) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów,
 - d) nieodpłatnego udzielania informacji o zasadach rozliczeń oraz aktualnych Taryf,
 - e) rozpatrywania wniosków i reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji,
 - f) udzielania, po uprzednim rozpatrzeniu i uznaniu przez OSD zasadności pisemnego wniosku skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy w tej sprawie, bonifikat za niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej lub standardów jakościowych obsługi odbiorców, na zasadach o których mowa w przepisach wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a),
 - g) udzielania, po uprzednim rozpatrzeniu i uznaniu zasadności pisemnego wniosku skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy w tej sprawie, bonifikat z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców, na zasadach, o których mowa w przepisach wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a),
 - h) aktualizowania danych zawartych w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w tym informowania o zmianie wskazanego przez Wykonawcę adresu do korespondencji, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres,
 - i) przyjmowania od Zamawiającego przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci OSD,
 - j) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych nieprawidłową pracą sieci OSD,
 - k) udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci OSD,
 - l) powiadamiania Zamawiającego, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej z sieci OSD, w formie określonej w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a),
 - m) dokonywania na pisemny wniosek Zamawiającego sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci OSD, o których mowa w przepisach wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a), poprzez wykonanie, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, odpowiednich pomiarów,
 - n) sprawdzenia na żądanie Zamawiającego poprawności działania układu pomiarowo – rozliczeniowego,
 - o) umożliwienia przeprowadzenia ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo – rozliczeniowego w razie jej zlecenia przez Zamawiającego w terminie określonym przepisami prawa i zwrotu kosztów tej ekspertyzy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego.
2. Wykonawca, w celu wykonania zamówienia, zlecił OSD odrębną umową, we własnym imieniu, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
3. W związku z zawartą umową, o której mowa w ust. 2 oraz na podstawie przepisów prawa i dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, OSD świadczy Zamawiającemu usługi dystrybucji do miejsc dostarczania, z zachowaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) oraz w Umowie, w szczególności OSD ma obowiązek:
 - a) dostarczania Zamawiającemu energii elektrycznej do miejsc dostarczania energii określonych w Załączniku nr 2,
 - b) stosowania postanowień IRIESD,
 - c) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, budowy oraz eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie eksploatowanych przez OSD sieci, urządzeń i instalacji,
 - d) powierzanie budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieciach, urządzeniach i instalacjach osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
 - e) utrzymywanie sieci, urządzeń i instalacji OSD w należyтым stanie technicznym, zgodnym z dokumentacją techniczną oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
 - f) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz przekazywania Zamawiającemu danych i informacji zgodnie z IRIESD,
 - g) umożliwienia Zamawiającemu wglądu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentów stanowiących podstawę do rozliczeń za realizację zamówienia oraz wyników kontroli prawidłowości wskazań tych układów,

- h) informowania Zamawiającego na piśmie, z wyprzedzeniem określonym w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a), o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania sieci,
 - i) odpłatnego podejmowania stosownych czynności w sieci OSD, w celu umożliwienia bezpiecznego wykonywania, przez Zamawiającego lub inny podmiot, prac w obszarze oddziaływania tej sieci,
 - j) udostępnianie Wykonawcy danych pomiarowych Zamawiającego,
 - k) rozpatrywania zasadności, skierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy, wniosków o udzielenie bonifikat za niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej lub standardów jakościowych obsługi odbiorców.
4. Obowiązki dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością OSD:
- a) za stan techniczny, poprawną eksploatację, naprawę, konserwację, kontrolę i legalizację oraz dokumentację techniczną – eksploatacyjną elementu układu pomiarowo – rozliczeniowego odpowiada jego właściciel; ponowne zalegalizowanie przez właściciela elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego podlegającego legalizacji, powinno odbyć się przed upływem okresu ważności legalizacji,
 - b) za właściwe zabezpieczenie obiektu, w którym zabudowany jest układ pomiarowo – rozliczeniowy odpowiada Zamawiający, ponosząc ewentualne koszty naprawy lub wymiany układu pomiarowo – rozliczeniowego wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia obiektu,
 - c) na żądanie Zamawiającego, OSD dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego; sprawdzenie przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,
 - d) Zamawiający ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,
 - e) Zamawiający pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo – rozliczeniowego,
 - f) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa wyżej, Zamawiający może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo – rozliczeniowego; OSD umożliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy, a koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiający,
 - g) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, OSD zwraca koszty, o których mowa w lit. e) i f), jednocześnie Wykonawca dokonuje korekty należności wynikających z realizacji umowy, z wyłączeniem przypadku, gdy nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego wynikały z nielegalnego poboru energii elektrycznej stwierdzonego przez OSD.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
- a) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach określonych w Umowie, w sposób nie powodujący zakłóceń w dostawie energii elektrycznej dla innych odbiorców oraz nie zagrażający urządzeniom Wykonawcy,
 - b) stosowania postanowień IRIESD,
 - c) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie realizacji zamówienia, budowy oraz eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie eksploatowanych przez Zamawiającego sieci, urządzeń i instalacji,
 - d) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji oraz przekazywania OSD danych i informacji związanych z pobieraniem energii elektrycznej zgodnie z IRIESD,
 - e) uzgadniania z OSD projektu przebudowy układu pomiarowo-rozliczeniowego Zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych Zamawiającego mających wpływ na pracę sieci OSD,
 - f) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego, zabezpieczeń głównych oraz plomb założonych przez OSD i plomb legalizacyjnych, a w szczególności plomb na elementach układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz na zabezpieczeniu głównym/przedlicznikowym, w sposób trwale i skutecznie uniemożliwiający dostęp osób trzecich do układu pomiarowo – rozliczeniowego, w przypadku, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego,
 - g) dostosowania swoich urządzeń i instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania sieci OSD, o których Zamawiający został uprzednio powiadomiony w trybie określonym w przepisach wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a,
 - h) zabezpieczenia i przekazania OSD plomb numerowanych założonych przez OSD, w przypadku uzasadnionej konieczności ich zdjęcia; Zamawiający może zdjąć plombę bez zgody OSD jedynie w przypadku zaistnienia uzasadnionego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia; w każdym przypadku Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić OSD o fakcie i przyczynach zdjęcia plomb,
 - i) umożliwienia przedstawicielom OSD dokonania odczytów wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów sieci i urządzeń należących do OSD oraz

elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego znajdujących się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli, prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci OSD,

- j) niezwłocznego informowania Wykonawcy o okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia za realizowane zamówienie,
- k) niezwłocznego informowania OSD o zauważonych wadach lub usterkach w pracy sieci OSD i w układzie pomiarowo – rozliczeniowym oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach,
- l) terminowego regulowania należności za realizowane zamówienie oraz innych należności związanych z realizacją Umowy,
- m) nie wprowadzania do sieci OSD zakłóceń powodujących pogorszenie parametrów jakościowych energii elektrycznej,
- n) użytkowania Obiektu w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci OSD, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń i instalacji, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew oraz już istniejącego drzewostanu, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
- o) powierzania budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieci, urządzeniach i instalacjach elektrycznych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
- p) utrzymywania sieci, urządzeń i instalacji Zamawiającego w należytym stanie technicznym, zgodnym z dokumentacją oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
- q) aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w szczególności zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej Wykonawcę o zmianie, wskazanego przez Zamawiającego adresu do korespondencji, na który powinny zostać wysłane faktury oraz wszelka inna korespondencja, pod rygorem uznania faktury i korespondencji za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres,
- r) poniesienia, na zasadach określonych w Taryfie, kosztów sprawdzenia i pomiarów dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej, w przypadku gdy sprawdzenie odbyło się na wniosek Zamawiającego i potwierdziło zgodność zmierzonych wartości z parametrami określonymi w przepisach o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a), kosztów montażu i demontażu urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci OSD; a także przypadku gdy urządzenie to zostanie zainstalowane na terenie lub w obiekcie Zamawiającego do jego zabezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem.

2. Obowiązki dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego nie będącego własnością OSD:

- a) za stan techniczny, poprawną eksploatację, naprawę, konserwację, kontrolę i legalizację elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz jego dokumentację techniczno – eksploatacyjną odpowiada Zamawiający, ponowne zalegalizowanie przez Zamawiającego elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego podlegającego legalizacji, powinno się odbyć przed upływem okresu ważności legalizacji,
- b) za właściwe zabezpieczenie obiektu, w którym zabudowany jest układ pomiarowo – rozliczeniowy odpowiada Zamawiający, ponosząc ewentualne koszty naprawy lub wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia obiektu,
- c) Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznej naprawy lub wymiany wadliwego elementu układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku zwłoki powyżej 14 dni w usunięciu nieprawidłowości układu pomiarowo – rozliczeniowego, naprawy lub wymiany może dokonać OSD na koszt Zamawiającego,
- d) Zamawiający jest zobowiązany na żądanie OSD do przeprowadzenia sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego; sprawdzenie przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,
- e) Zamawiający jest obowiązany na żądanie OSD do przeprowadzenia laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,
- f) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego Zamawiający, na żądanie OSD, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego; koszty ekspertyzy pokrywa OSD,
- g) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, koszty działań, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. d), e) i f) ponosi Zamawiający; jednocześnie Wykonawca dokonuje korekty należności wynikających z realizacji Umowy, z wyłączeniem przypadku, gdy nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego, wynikały z nielegalnego poboru energii elektrycznej stwierdzonego przez OSD.

§ 6

Rozliczenia i warunki płatności

1. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą wynosi zł brutto (słownie:), w tym obowiązujący podatek VAT. Podana powyżej wartość Umowy nie obliżuje Zamawiającego do zakupu, w okresie obowiązywania Umowy, energii elektrycznej w podanej kwocie.
2. Rozliczenia za dostawę i usługi dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wskazanej przez układy pomiarowo-rozliczeniowe oraz według stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.
3. Dopuszcza się sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru, nieobjętego Załącznikiem nr 2 do umowy, przy zachowaniu obowiązujących warunków Umowy.
4. Rozliczenia za energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji przeprowadzane będą w okresach stosowanych przez OSD, zgodnie z Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej.
5. Dla wszystkich grup taryfowych odczyty i rozliczenia układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywane będą z dokładnością do 1 kWh. Wykaz punktów pomiarowo – rozliczeniowych zawiera Załącznik nr 2 do Umowy.
6. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia będą wystawiane zgodnie z danymi określonymi w Załączniku nr 2.
7. Ustala się termin płatności faktur 21 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego. Faktury będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
8. Datą zapłaty faktury jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na zbycie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
10. Jeżeli w wyniku wzajemnych rozliczeń powstanie nadpłata, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności, o ile Zamawiający nie zażąda jej zwrotu. Żądanie zwrotu nadpłaty winno zawierać numer rachunku Zamawiającego, na który Wykonawca zwróci nadpłatę.
11. W przypadku, gdy w wyniku błędu pomiaru lub odczytu ilość zużytej energii elektrycznej określona na fakturze nie odpowiada ilości zużytej faktycznie, Wykonawca dokonuje korekty rozliczenia. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy.
12. W przypadku przekroczenia terminów płatności określonych w § 6 ust. 7, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe.
13. Wniesienie reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności, w wysokości określonej na fakturze, za realizację przedmiotu Umowy.

§ 7

Ograniczenia w wykonaniu Umowy

1. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w dostawie energii elektrycznej spowodowane przez:
 - a) wystąpienie siły wyższej, przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków,
 - b) niezawinionych przez OSD awarii w sieci dystrybucyjnej OSD, awarii sieciowej lub awarii w systemie,
 - c) zastosowania przez Operatora Sieci Przesyłowej (OSP) ograniczeń w funkcjonowaniu Rynku Bilansującego lub wprowadzenia ograniczeń, w wykonaniu Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy OSD a OSP,
 - d) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów lub na podstawie decyzji właściwych organów państwowych lub OSP zostaną wprowadzone ograniczenia w dostawie energii elektrycznej,
 - e) zostało wydane prawomocne orzeczenie sądu albo decyzja organu władzy lub administracji państwowej uniemożliwiająca lub ograniczająca dostarczanie przez OSD energii elektrycznej.
2. Przerwy lub zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej, wynikające z zaistnienia przyczyn o których mowa w § 7 ust. 1, nie stanowią niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę.
3. W przypadku powstania szkód spowodowanych niedotrzymaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej lub standardów jakościowych obsługi odbiorców, Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości bonifikat określonych w Taryfach.
4. Wykonawca i OSD nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwami planowanymi lub nieplanowanymi, których czas trwania nie przekroczył terminów określonych w Załączniku nr 1 oraz za szkody Zamawiającego powstałe wskutek siły wyższej, albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca lub OSD nie ponosi odpowiedzialności.

§ 8

Czas obowiązywania Umowy i warunki jej rozwiązania

1. Niniejsza Umowa realizowana będzie w okresie 24 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w dniu
2. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego na podstawie art. 4j ust. 3a ustawy Prawo energetyczne następuje z ostatnim dniem trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w

- oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy.
3. Warunkiem skuteczności wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy, o którym mowa w ust. 2 jest zapewnienie możliwości dokonania przez przedstawiciela OSD końcowego odczytu wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego.
 4. Zamawiający zobowiązany jest, z miesięcznym wyprzedzeniem, pisemnie powiadomić Wykonawcę o zamiarze opuszczenia obiektu, jeśli zamiar ten wiąże się z zaprzestaniem korzystania z dostawy i usługi dystrybucji energii elektrycznej. W takim przypadku Umowa rozwiązuje się w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 1 miesiąc, chyba że Strony pisemnie uzgodnią inny termin rozwiązania Umowy. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii i rozwiązanie umowy z 14 dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wstrzymania dostarczania energii i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający jest zobowiązany uregulować wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji Umowy przez Wykonawcę do dnia spełnienia wszystkich postanowień zawartych w ust. 3 i 7.
 7. W przypadku, gdy zaprzestanie realizacji zamówienia wiąże się z zaprzestaniem dostarczania energii elektrycznej przez OSD, Zamawiający umożliwi OSD demontaż elementów układu pomiarowo – rozliczeniowego będących własnością OSD, a ponadto Zamawiający umożliwi, a OSD dokona demontażu toru prądowego będącego własnością OSD, łączącego instalację Zamawiającego z siecią OSD. Uzgodnienie szczegółów technicznych i organizacyjnych oraz przeprowadzenie powyższych czynności powinno zostać zrealizowane w terminie nie przekraczającym okresu wypowiedzenia Umowy w przypadku gdy zaprzestanie realizacji zamówienia nastąpiło na skutek wypowiedzenia Umowy lub rozwiązania Umowy na mocy porozumienia Stron, bądź w terminie określonym przez OSD – w przypadku gdy zaprzestanie realizacji zamówienia nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy przez Wykonawcę w trybie określonym w ust. 5.
 8. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wstrzymania dostarczania energii i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
 9. O zamiarze wstrzymania dostarczania energii z przyczyn określonych w ust. 8, Zamawiający zostanie powiadomiony w formie pisemnej.
 10. OSD może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy:
 - a) instalacja Zamawiającego stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
 - b) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej, jeżeli nie ustały przyczyny uzasadniające wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej,
 - c) otrzymał od Wykonawcy wniosek o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej Zamawiającego w związku z przyczyną określoną w ust. 8.
 11. OSD jest obowiązany do bezzwłocznego wznowienia dostarczania energii elektrycznej, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające jej wstrzymanie.
 12. Wstrzymanie dostarczania energii z przyczyn, o których mowa w ust. 10 nie oznacza rozwiązania Umowy. Zamawiający jest zobowiązany do regulowania należności wynikających z opłat stałych określonych w Taryfie oraz opłaty handlowej.
 13. Za wznowienie dostarczania energii Wykonawca pobiera opłatę zgodnie z Taryfą.
 14. Wykonawca i OSD nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej z przyczyn, o których mowa w ust. 10 oraz wskutek nie realizowania przez Zamawiającego innych postanowień Umowy.
 15. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
 16. W przypadku utraty ważności koncesji lub umowy z OSD w okresie wykonywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przed upływem ważności danego dokumentu przedstawić Zamawiającemu aktualny dokument ważny na okres obowiązywania Umowy.

§ 9

Przekazywanie danych

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie Wykonawcy przez OSD odczytów wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych, danych pomiarowych i innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Dopuszcza się w Umowie zmiany nieistotne, a także:
 - a) możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, na żądanie Zamawiającego, w razie niewykorzystania kwoty stanowiącej wartość przedmiotu zamówienia,
 - b) zmianę wartości mocy umownej lub taryfy na żądanie Zamawiającego,
 - c) zmianę ilości lub lokalizacji punktów odbioru,
 - d) zmiany wynikające z nowelizacji przepisów prawa podatkowego oraz dotyczące cen i opłat w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego wprowadzone w trybie określonym przez Prawo energetyczne i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 - e) możliwość zmian zasad wystawiania faktur,
 - f) możliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.
2. Strony postanawiają, że nie wymagają aktualizacji Umowy w formie pisemnego aneksu zmiany:
 - a) Taryfy, w szczególności stawek opłat stosowanych w rozliczeniach, w przypadku zmian wprowadzonych w trybie określonym przez ustawę Prawo energetyczne i zatwierdzonych przez Prezesa URE,
 - b) adresu do korespondencji,
 - c) numeru licznika,
 - d) w aktach prawnych, o których mowa w § 2 ust. 2.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez Strony, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Tekst aktualnej IRIESD dostępny jest na stronie internetowej, a także w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.
5. W kontaktach wzajemnych obowiązuje forma pisemna, na reklamacje jednak, Wykonawca odpowiada w takiej formie, w jakiej zostaną wniesione.
6. Adresy do korespondencji:
 - a) faktury za realizowane zamówienie należy dostarczać na adres Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 2,
 - b) związane z realizacją Umowy należy doręczać na adres:
 - Zamawiający:
 - Wykonawca:Korespondencja i faktury składane na inne niż ostatnio wskazane przez Strony adresy, będzie uznawana za nieskutecznie doręczoną.
7. W przypadku sporu powstałego przy wykonywaniu Umowy Strony dołożą starań w celu jego rozwiązania w sposób polubowny w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu. Po upływie tego terminu, w przypadku nie rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że rozstrzygnięcie sprawy spornej należy do kompetencji Prezesa URE.
8. Wystąpienie lub istnienie sporu związanego z Umową lub zgłoszenie wniosku o renegocjację Umowy nie zwalnia Stron z dotrzymania zobowiązań wynikających z Umowy.
9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.
10. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału: 4 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

§ 11

Załączniki do Umowy

Integralną częścią Umowy są:

- 1) Załącznik nr 1 – Warunki techniczne realizacji umowy kompleksowej.
- 2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca

Zamawiający

UMOWA nr PROJEKT

zawarta w Poznaniu w dniu

2014 r., pomiędzy:

Puszczykowo Real Estate Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puszczykowie (62-041), ul. Kraszewskiego 11, NIP 7831701223, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000469484,
 reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej części Umowy **Zamawiającym**

a

Wykonawcą,

reprezentowanym przez

Zamawiający oraz Wykonawca będą łącznie określani jako Strony, a każdy oddzielnie jako Strona.

Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy, wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

§ 1**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Puszczykowo Real Estate Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanego dalej Obiektem, określonego w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z wyżej wymienionego Obiektu.
3. Zamawiający oświadcza, że w ramach Umowy planuje zakup energii w ilościach wskazanych w Załączniku nr 2.
4. Szacowane zużycie energii wskazane w Załączniku nr 2 ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii we wskazanej ilości.

§ 2**Postanowienia wstępne**

1. Ilekroć w Umowie użyte zostanie określenie OSD, oznacza ono ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest operatorem systemu dystrybucyjnego-elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.
2. Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią w szczególności:
 - a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
 - b) Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej OSD - zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwana dalej Taryfą,
 - c) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwana dalej IRiESD,
 - d) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 108, poz. 626 ze zm.),
 - e) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
 - f) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami aktów prawnych i dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 3**Warunki techniczne realizacji Umowy**

1. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w przepisach i dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz w Załączniku nr 1.
2. Granice własności urządzeń i instalacji oraz opis układów pomiarowo – rozliczeniowych i inne techniczne warunki realizacji Umowy określone są w Załączniku nr 2.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy i OSD

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia do miejsc dostarczania, będących jednocześnie miejscami rozgraniczenia własności instalacji i sieci, określonych w Załączniku nr 2, w szczególności do:
 - a) sprzedaży energii elektrycznej Zamawiającemu,
 - b) zapewnienia bilansowania handlowego Zamawiającego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej objętej Umową, w miejscach dostarczania określonych w Załączniku nr 2,
 - c) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów,
 - d) nieodpłatnego udzielania informacji o zasadach rozliczeń oraz aktualnych Taryf,
 - e) rozpatrywania wniosków i reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji,
 - f) udzielania, po uprzednim rozpatrzeniu i uznaniu przez OSD zasadności pisemnego wniosku skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy w tej sprawie, bonifikat za niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej lub standardów jakościowych obsługi odbiorców, na zasadach o których mowa w przepisach wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a),
 - g) udzielania, po uprzednim rozpatrzeniu i uznaniu zasadności pisemnego wniosku skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy w tej sprawie, bonifikat z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców, na zasadach, o których mowa w przepisach wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a),
 - h) aktualizowania danych zawartych w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w tym informowania o zmianie wskazanego przez Wykonawcę adresu do korespondencji, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres,
 - i) przyjmowania od Zamawiającego przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci OSD,
 - j) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych nieprawidłową pracą sieci OSD,
 - k) udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci OSD,
 - l) powiadamiania Zamawiającego, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej z sieci OSD, w formie określonej w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a),
 - m) dokonywania na pisemny wniosek Zamawiającego sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci OSD, o których mowa w przepisach wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a), poprzez wykonanie, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, odpowiednich pomiarów,
 - n) sprawdzenia na żądanie Zamawiającego poprawności działania układu pomiarowo – rozliczeniowego,
 - o) umożliwienia przeprowadzenia ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo – rozliczeniowego w razie jej zlecenia przez Zamawiającego w terminie określonym przepisami prawa i zwrotu kosztów tej ekspertyzy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego.
2. Wykonawca, w celu wykonania zamówienia, zlecił OSD odrębną umową, we własnym imieniu, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
3. W związku z zawartą umową, o której mowa w ust. 2 oraz na podstawie przepisów prawa i dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, OSD świadczy Zamawiającemu usługi dystrybucji do miejsc dostarczania, z zachowaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) oraz w Umowie, w szczególności OSD ma obowiązek:
 - a) dostarczania Zamawiającemu energii elektrycznej do miejsc dostarczania energii określonych w Załączniku nr 2,
 - b) stosowania postanowień IRIESD,
 - c) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, budowy oraz eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie eksploatowanych przez OSD sieci, urządzeń i instalacji,
 - d) powierzanie budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieciach, urządzeniach i instalacjach osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
 - e) utrzymywanie sieci, urządzeń i instalacji OSD w należyтым stanie technicznym, zgodnym z dokumentacją techniczną oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
 - f) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz przekazywania Zamawiającemu danych i informacji zgodnie z IRIESD,
 - g) umożliwienia Zamawiającemu wglądu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentów stanowiących podstawę do rozliczeń za realizację zamówienia oraz wyników kontroli prawidłowości wskazań tych układów,

- h) informowania Zamawiającego na piśmie, z wyprzedzeniem określonym w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a), o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania sieci,
 - i) odpłatnego podejmowania stosownych czynności w sieci OSD, w celu umożliwienia bezpiecznego wykonywania, przez Zamawiającego lub inny podmiot, prac w obszarze oddziaływania tej sieci,
 - j) udostępnianie Wykonawcy danych pomiarowych Zamawiającego,
 - k) rozpatrywania zasadności, skierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy, wniosków o udzielenie bonifikat za niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej lub standardów jakościowych obsługi odbiorców.
4. Obowiązki dotyczące układu pomiarowo – rozliczeniowego będącego własnością OSD:
- a) za stan techniczny, poprawną eksploatację, naprawę, konserwację, kontrolę i legalizację oraz dokumentację techniczno – eksploatacyjną elementu układu pomiarowo – rozliczeniowego odpowiada jego właściciel; ponowne zalegalizowanie przez właściciela elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego podlegającego legalizacji, powinno odbyć się przed upływem okresu ważności legalizacji,
 - b) za właściwe zabezpieczenie obiektu, w którym zabudowany jest układ pomiarowo – rozliczeniowy odpowiada Zamawiający, ponosząc ewentualne koszty naprawy lub wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia obiektu,
 - c) na żądanie Zamawiającego, OSD dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego; sprawdzenie przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,
 - d) Zamawiający ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,
 - e) Zamawiający pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo – rozliczeniowego,
 - f) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa wyżej, Zamawiający może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo – rozliczeniowego; OSD umożliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy, a koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiający,
 - g) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego, OSD zwraca koszty, o których mowa w lit. e) i f), jednocześnie Wykonawca dokonuje korekty należności wynikających z realizacji umowy, z wyłączeniem przypadku, gdy nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego wynikały z nielegalnego poboru energii elektrycznej stwierdzonego przez OSD.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
- a) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach określonych w Umowie, w sposób nie powodujący zakłóceń w dostawie energii elektrycznej dla innych odbiorców oraz nie zagrażający urządzeniom Wykonawcy,
 - b) stosowania postanowień IRIESD,
 - c) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie realizacji zamówienia, budowy oraz eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie eksploatowanych przez Zamawiającego sieci, urządzeń i instalacji,
 - d) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji oraz przekazywania OSD danych i informacji związanych z pobieraniem energii elektrycznej zgodnie z IRIESD,
 - e) uzgadniania z OSD projektu przebudowy układu pomiarowo – rozliczeniowego Zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych Zamawiającego mających wpływ na pracę sieci OSD,
 - f) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego, zabezpieczeń głównych oraz plomb założonych przez OSD i plomb legalizacyjnych, a w szczególności plomb na elementach układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz na zabezpieczeniu głównym/przedlicznikowym, w sposób trwale i skutecznie uniemożliwiający dostęp osób trzecich do układu pomiarowo – rozliczeniowego, w przypadku, gdy układ pomiarowo – rozliczeniowy znajduje się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego,
 - g) dostosowania swoich urządzeń i instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania sieci OSD, o których Zamawiający został uprzednio powiadomiony w trybie określonym w przepisach wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a),
 - h) zabezpieczenia i przekazania OSD plomb numerowanych założonych przez OSD, w przypadku uzasadnionej konieczności ich zdjęcia; Zamawiający może zdjąć plombę bez zgody OSD jedynie w przypadku zaistnienia uzasadnionego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia; w każdym przypadku Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić OSD o fakcie i przyczynach zdjęcia plomb,
 - i) umożliwienia przedstawicielom OSD dokonania odczytów wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów sieci i urządzeń należących do OSD oraz

- elementów układu pomiarowo – rozliczeniowego znajdujących się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli, prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci OSD,
- j) niezwłocznego informowania Wykonawcy o okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia za realizowane zamówienie,
 - k) niezwłocznego informowania OSD o zauważonych wadach lub usterkach w pracy sieci OSD i w układzie pomiarowo – rozliczeniowym oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach,
 - l) terminowego regulowania należności za realizowane zamówienie oraz innych należności związanych z realizacją Umowy,
 - m) nie wprowadzania do sieci OSD zakłóceń powodujących pogorszenie parametrów jakościowych energii elektrycznej,
 - n) użytkowania Obiektu w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci OSD, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń i instalacji, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew oraz już istniejącego drzewostanu, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
 - o) powierzania budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieci, urządzeniach i instalacjach elektrycznych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
 - p) utrzymywania sieci, urządzeń i instalacji Zamawiającego w należytym stanie technicznym, zgodnym z dokumentacją oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
 - q) aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w szczególności zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej Wykonawcę o zmianie, wskazanego przez Zamawiającego adresu do korespondencji, na który powinny zostać wysłane faktury oraz wszelka inna korespondencja, pod rygorem uznania faktury i korespondencji za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres,
 - r) poniesienia, na zasadach określonych w Taryfie, kosztów sprawdzenia i pomiarów dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej, w przypadku gdy sprawdzenie odbyło się na wniosek Zamawiającego i potwierdziło zgodność zmierzonych wartości z parametrami określonymi w przepisach o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a), kosztów montażu i demontażu urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci OSD; a także przypadku gdy urządzenie to zostanie zainstalowane na terenie lub w obiekcie Zamawiającego do jego zabezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem.
2. Obowiązki dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego nie będącego własnością OSD:
- a) za stan techniczny, poprawną eksploatację, naprawę, konserwację, kontrolę i legalizację elementu układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz jego dokumentację techniczno – eksploatacyjną odpowiada Zamawiający, ponowne zalegalizowanie przez Zamawiającego elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego podlegającego legalizacji, powinno się odbyć przed upływem okresu ważności legalizacji,
 - b) za właściwe zabezpieczenie obiektu, w którym zabudowany jest układ pomiarowo – rozliczeniowy odpowiada Zamawiający, ponosząc ewentualne koszty naprawy lub wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia obiektu,
 - c) Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznej naprawy lub wymiany wadliwego elementu układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku zwłoki powyżej 14 dni w usunięciu nieprawidłowości układu pomiarowo – rozliczeniowego, naprawy lub wymiany może dokonać OSD na koszt Zamawiającego,
 - d) Zamawiający jest zobowiązany na żądanie OSD do przeprowadzenia sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego; sprawdzenie przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,
 - e) Zamawiający jest obowiązany na żądanie OSD do przeprowadzenia laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,
 - f) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego Zamawiający, na żądanie OSD, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo – rozliczeniowego; koszty ekspertyzy pokrywa OSD,
 - g) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, koszty działań, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. d), e) i f) ponosi Zamawiający; jednocześnie Wykonawca dokonuje korekty należności wynikających z realizacji Umowy, z wyłączeniem przypadku, gdy nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego, wynikały z nielegalnego poboru energii elektrycznej stwierdzonego przez OSD.

§ 6

Rozliczenia i warunki płatności

1. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą wynosi zł brutto (słownie:), w tym obowiązujący podatek VAT. Podana powyżej wartość Umowy nie obliuguje Zamawiającego do zakupu, w okresie obowiązywania Umowy, energii elektrycznej w podanej kwocie.

2. Rozliczenia za dostawę i usługi dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wskazanej przez układy pomiarowo – rozliczeniowe oraz według stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.
3. Dopuszcza się sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru, nieobjętego Załącznikiem nr 2 do umowy, przy zachowaniu obowiązujących warunków Umowy.
4. Rozliczenia za energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji przeprowadzane będą w okresach stosowanych przez OSD, zgodnie z Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej.
5. Dla wszystkich grup taryfowych odczyty i rozliczenia układów pomiarowo – rozliczeniowych dokonywane będą z dokładnością do 1 kWh. Wykaz punktów pomiarowo-rozliczeniowych zawiera Załącznik nr 2 do Umowy.
6. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia będą wystawiane zgodnie z danymi określonymi w Załączniku nr 2.
7. Ustala się termin płatności faktur 21 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego. Faktury będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
8. Datą zapłaty faktury jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na zbycie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
10. Jeżeli w wyniku wzajemnych rozliczeń powstanie nadpłata, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności, o ile Zamawiający nie zażąda jej zwrotu. Żądanie zwrotu nadpłaty winno zawierać numer rachunku Zamawiającego, na który Wykonawca zwróci nadpłatę.
11. W przypadku, gdy w wyniku błędu pomiaru lub odczytu ilość zużytej energii elektrycznej określona na fakturze nie odpowiada ilości zużytej faktycznie, Wykonawca dokonuje korekty rozliczenia. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy.
12. W przypadku przekroczenia terminów płatności określonych w § 6 ust. 7, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe.
13. Wniesienie reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności, w wysokości określonej na fakturze, za realizację przedmiotu Umowy.

§ 7

Ograniczenia w wykonaniu Umowy

1. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w dostawie energii elektrycznej spowodowane przez:
 - a) wystąpienie siły wyższej, przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków,
 - b) niezawinionych przez OSD awarii w sieci dystrybucyjnej OSD, awarii sieciowej lub awarii w systemie,
 - c) zastosowania przez Operatora Sieci Przesyłowej (OSP) ograniczeń w funkcjonowaniu Rynku Bilansującego lub wprowadzenia ograniczeń, w wykonaniu Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy OSD a OSP,
 - d) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów lub na podstawie decyzji właściwych organów państwowych lub OSP zostaną wprowadzone ograniczenia w dostawie energii elektrycznej,
 - e) zostało wydane prawomocne orzeczenie sądu albo decyzja organu władzy lub administracji państwowej uniemożliwiająca lub ograniczająca dostarczanie przez OSD energii elektrycznej.
2. Przerwy lub zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej, wynikające z zaistnienia przyczyn o których mowa w § 7 ust. 1, nie stanowią niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę.
3. W przypadku powstania szkód spowodowanych niedotrzymaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej lub standardów jakościowych obsługi odbiorców, Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości bonifikat określonych w Taryfach.
4. Wykonawca i OSD nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwami planowanymi lub nieplanowanymi, których czas trwania nie przekroczył terminów określonych w Załączniku nr 1 oraz za szkody Zamawiającego powstałe wskutek siły wyższej, albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca lub OSD nie ponosi odpowiedzialności.

§ 8

Czas obowiązywania Umowy i warunki jej rozwiązania

1. Niniejsza Umowa realizowana będzie w okresie 24 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w dniu
2. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego na podstawie art. 4j ust. 3a ustawy Prawo energetyczne następuje z ostatnim dniem trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy.
3. Warunkiem skuteczności wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy, o którym mowa w ust. 2 jest zapewnienie możliwości dokonania przez przedstawiciela OSD końcowego odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.

4. Zamawiający zobowiązany jest, z miesięcznym wyprzedzeniem, pisemnie powiadomić Wykonawcę o zamiarze opuszczenia obiektu, jeśli zamiar ten wiąże się z zaprzestaniem korzystania z dostawy i usługi dystrybucji energii elektrycznej. W takim przypadku Umowa rozwiązuje się w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 1 miesiąc, chyba że Strony pisemnie uzgodnią inny termin rozwiązania Umowy. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii i rozwiązanie umowy z 14 dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wstrzymania dostarczania energii i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
6. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający jest zobowiązany uregulować wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji Umowy przez Wykonawcę do dnia spełnienia wszystkich postanowień zawartych w ust. 3 i 7.
7. W przypadku, gdy zaprzestanie realizacji zamówienia wiąże się z zaprzestaniem dostarczania energii elektrycznej przez OSD, Zamawiający umożliwi OSD demontaż elementów układu pomiarowo – rozliczeniowego będących własnością OSD, a ponadto Zamawiający umożliwi, a OSD dokona demontażu toru prądowego będącego własnością OSD, łączącego instalację Zamawiającego z siecią OSD. Uzgodnienie szczegółów technicznych i organizacyjnych oraz przeprowadzenie powyższych czynności powinno zostać zrealizowane w terminie nie przekraczającym okresu wypowiedzenia Umowy w przypadku gdy zaprzestanie realizacji zamówienia nastąpiło na skutek wypowiedzenia Umowy lub rozwiązania Umowy na mocy porozumienia Stron, bądź w terminie określonym przez OSD – w przypadku gdy zaprzestanie realizacji zamówienia nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy przez Wykonawcę w trybie określonym w ust. 5.
8. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wstrzymania dostarczania energii i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
9. O zamiarze wstrzymania dostarczania energii z przyczyn określonych w ust. 8, Zamawiający zostanie powiadomiony w formie pisemnej.
10. OSD może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy:
 - a) instalacja Zamawiającego stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
 - b) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej, jeżeli nie ustaly przyczyny uzasadniające wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej,
 - c) otrzymał od Wykonawcy wniosek o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej Zamawiającego w związku z przyczyną określoną w ust. 8.
11. OSD jest obowiązany do bezzwłocznego wznowienia dostarczania energii elektrycznej, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające jej wstrzymanie.
12. Wstrzymanie dostarczania energii z przyczyn, o których mowa w ust. 10 nie oznacza rozwiązania Umowy. Zamawiający jest zobowiązany do regulowania należności wynikających z opłat stałych określonych w Taryfie oraz opłaty handlowej.
13. Za wznowienie dostarczania energii Wykonawca pobiera opłatę zgodnie z Taryfą.
14. Wykonawca i OSD nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej z przyczyn, o których mowa w ust. 10 oraz wskutek nie realizowania przez Zamawiającego innych postanowień Umowy.
15. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
16. W przypadku utraty ważności koncesji lub umowy z OSD w okresie wykonywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przed upływem ważności danego dokumentu przedstawić Zamawiającego aktualny dokument ważny na okres obowiązywania Umowy.

§ 9

Przekazywanie danych

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie Wykonawcy przez OSD odczytów wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych, danych pomiarowych i innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Dopuszcza się w Umowie zmiany nieistotne, a także:
 - a) możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, na żądanie Zamawiającego, w razie niewykorzystania kwoty stanowiącej wartość przedmiotu zamówienia,

- b) zmianę wartości mocy umownej lub taryfy na żądanie Zamawiającego,
 - c) zmianę ilości lub lokalizacji punktów odbioru,
 - d) zmiany wynikające z nowelizacji przepisów prawa podatkowego oraz dotyczące cen i opłat w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego wprowadzone w trybie określonym przez Prawo energetyczne i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 - e) możliwość zmian zasad wystawiania faktur,
 - f) możliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.
2. Strony postanawiają, że nie wymagają aktualizacji Umowy w formie pisemnego aneksu zmiany:
- a) Taryfy, w szczególności stawek opłat stosowanych w rozliczeniach, w przypadku zmian wprowadzonych w trybie określonym przez ustawę Prawo energetyczne i zatwierdzonych przez Prezesa URE,
 - b) adresu do korespondencji,
 - c) numeru licznika,
 - d) w aktach prawnych, o których mowa w § 2 ust. 2.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez Strony, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Tekst aktualnej IRIESD dostępny jest na stronie internetowej, a także w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.
5. W kontaktach wzajemnych obowiązuje forma pisemna, na reklamacje jednak, Wykonawca odpowiada w takiej formie, w jakiej zostaną wniesione.
6. Adresy do korespondencji:
- a) faktury za realizowane zamówienie należy dostarczać na adres Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 2,
 - b) związane z realizacją Umowy należy doręczać na adres:
 - Zamawiający:
 - Wykonawca:
- Korespondencja i faktury składane na inne niż ostatnio wskazane przez Strony adresy, będzie uznawana za nieskutecznie doręczoną.
7. W przypadku sporu powstałego przy wykonywaniu Umowy Strony dołożą starań w celu jego rozwiązania w sposób polubowny w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu. Po upływie tego terminu, w przypadku nie rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że rozstrzygnięcie sprawy spornej należeć będzie do kompetencji Prezesa URE.
8. Wystąpienie lub istnienie sporu związanego z Umową lub zgłoszenie wniosku o renegocjację Umowy nie zwalnia Stron z dotrzymania zobowiązań wynikających z Umowy.
9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.
10. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału: 4 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

§ 11

Załączniki do Umowy

Integralną częścią Umowy są:

- 1) Załącznik nr 1 – Warunki techniczne realizacji umowy kompleksowej.
- 2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca

Zamawiający