

Starosta Poznański

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Poznań, dnia 16.11.2017 r.

WŚ.6222.22.2017.XIV

DECYZJA

Na podstawie art. 192, 214 ust. 5 oraz art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 519 ze zm.)

na wniosek **Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. ul. Pilotów 12, 62-006 Bogucin NIP: 7811358532,**

REGON: 630813787

Starosta

- I. **Zmienia decyzję** Starosty Poznańskiego z 18.07.2014 r., znak: WŚ.6222.1.2014.XIV, zmienioną decyzją z 05.12.2014 r., znak: WŚ.6222.13.2014.XIV, będącą pozwoleniem zintegrowanym, udzielonym Schur Flexible Poland Sp. z o.o. na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, zlokalizowanej na terenie zakładu w miejscowości Bogucin, przy ul. Pilotów 12, dz. o nr ew. 241/6, 241/7, 241/12, 242/28, gm. Swarzędz, w określony poniżej sposób:

1. **Oznaczenie prowadzącego instalację** Schur Flexible Poland Sp. z o.o. w każdym punkcie decyzji, w której zostało użyte otrzymuje brzmienie **Schur Flexibles Sp. z o.o.**

2. **W rozdziale III, ustęp 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz rodzaj prowadzonej działalności.

Nazwa instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego	Rodzaj instalacji */	Parametry instalacji eksploatowanej na terenie zakładu w Bogucinie przy ul. Pilotów 12
Instalacja do wykonywania nadruków na folii metodą fleksograficzną, laminowania i cięcia folii	Instalacja do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie - ust. 6 pkt 9	Zużycie rozpuszczalników organicznych – 1450 Mg/rok

*/ zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169).

Podstawowa działalność zakładu prowadzonego przez Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. w Bogucinie przy ul. Pilotów 12 polega na wykonywaniu nadruku na folii metodą fleksograficzną, laminowaniu i cięciu folii. Instalacja IPPC, wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego składa się z następujących urządzeń:

- drukarki fleksograficzne- 5 sztuk,
- laminarki – 2 sztuki,
- myjka polimerów,
- myjka wałków rastrowych,
- mieszalnik farb,
- destylarka,
- frezarka,
- tokarka,
- linia do cięcia,
- dopalacz LZO z palnikiem o mocy 530 kW.

Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi w procesie produkcji są:

- farby 1000 Mg/rok,
- folia 13500 Mg/rok,
- kleje i utwardzacze 300 Mg/rok,
- rozpuszczalniki 850 Mg/rok.

Pierwszym etapem procesu jest przygotowanie farb o wymaganej lepkości i kolorze. W procesie mieszania wykorzystywane są farby drukarskie i rozpuszczalniki organiczne. Mieszalnik zaopatrzony jest w zbiornik wychwytowy zabezpieczający przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się rozpuszczalników lub farb w przypadku ich rozlania. Powietrze znad mieszalnika farb odprowadzane jest w sposób zorganizowany emitorem E-2. Na terenie zakładu eksploatowanych jest pięć maszyn do druku w technologii fleksograficznej. W procesach drukarskich zużywane są surowce zawierające lotne związki organiczne (LZO). Zanieczyszczone powietrze z procesów drukarskich zawierające LZO trafia do zewnętrznego dopalacza, wspólnego dla wszystkich pięciu maszyn, oznaczonego jako E-1. Dodatkowo każda maszyna drukująca posiada urządzenie koronujące wysokim napięciem do aktywowania powierzchni przed nałożeniem farby drukarskiej. Powstający w tym procesie ozon odprowadzany jest niezależnymi dla każdej maszyny emitorami (E-6, E-7, E-8, E-9, E-10). W laminarkach folia klejona jest klejem poliuretanowym. Z procesów laminowania zachodzi również emisja ozonu. Laminarka nr 1 posiada jeden emitor (E-3), laminarka nr 2 posiada dwa emitery (E-4 i E-5). Ostatnim etapem procesu produkcyjnego jest cięcie nawiniętej na tuleje wstęgi folii na bobiniarkach.

Zakład wykorzystuje wodę z sieci wodociągowej wyłącznie na potrzeby socjalne. Na terenie zakładu powstają wyłącznie ścieki bytowe, nie powstają ścieki przemysłowe. Ponadto zamkniętym systemem kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu odprowadzane są do ziemi.

2. W rozdziale III, ustępie 3 punkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

3.1 Charakterystyka miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

Symbol	Źródło emisji	Wysokość m	Przekrój m	Czas pracy h
E-1	pięć maszyn drukarskich (dopalcz LZO)	13,0	0,9	8760
E-2	mieszalnia farb	11,0	0,315	8760
E-3	laminarka nr 1	6,0	0,2	8760
E-4	laminarka nr 2	6,0	0,2	8760
E-5	laminarka nr 2	6,0	0,2	8760
E-6	maszyna drukarska	8,0	0,2	8760
E-7	maszyna drukarska	8,0	0,2	8760
E-8	maszyna drukarska	8,0	0,2	8760
E-9	maszyna drukarska	8,0	0,2	8760
E-10	maszyna drukarska	8,0	0,26	8760

3. W rozdziale III, ustępie 3 punkt 3.3. otrzymuje brzmienie:

3.3 Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla procesów, dla których określono standardy emisyjne

Tabela A

Źródło emisji	Symbol emitora	Rodzaj zanieczyszczeń	Dopuszczalna emisja*		Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń
			S1 [mg/m ³ _u]	S2 [%]	
Pięć maszyn drukarskich (dopalcz LZO)	E-1	Lotne związki organiczne (LZO)	100	20	Dopalcz LZO

*/ określona zgodnie z tabelą I załącznika 10 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania i współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546), S₁ oznacza standard emisji zorganizowanej, wyrażony jako stężenie LZO w gazach odlotowych, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny; S₂ – standard emisji niezorganizowanej, wyrażony jako wkład LZO.

Tabela B

Źródło emisji	Nazwa emitora	Rodzaj zanieczyszczeń	Dopuszczalna emisja (kg/h)
Pięć maszyn drukarskich (dopalacz LZO)	E-1	Tlenki azotu jako NO ₂	1,25
		Tlenek węgla	1,25

Tabela C

Źródło emisji	Symbol emitora	Rodzaj zanieczyszczeń	Dopuszczalna emisja*			Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń
			S1 [mg/m ³ _u]	S3 [%]	S5 [%]	
mieszalnia farb	E-2	Lotne związki organiczne (LZO)	150	5	5	-

*/ określona zgodnie z tabelą II załącznika 10 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania i współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546), S₁ oznacza standard emisji zorganizowanej, wyrażony jako stężenie LZO w gazach odlotowych, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny; S₂ – standard emisji niezorganizowanej, wyrażony jako wkład LZO; S₃ – standard emisji całkowitej, wyrażony jako wkład LZO.

4. W rozdziale III, ustępie 3 punkt 3.5. otrzymuje brzmienie:

3.5 Łączna roczna emisja gazów i pyłów dla całej instalacji

Lp.	Rodzaj zanieczyszczenia	Dopuszczalna emisja (Mg/rok)
1.	Ozon	0,0321
2.	LZO	16,764
3.	Tlenki azotu jako NO ₂	10,95
4.	Tlenek węgla	10,95

5. W rozdziale III, w ustępie 4 pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

4.1 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji

LP.	Rodzaj odpadów	Kod odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Ilość (Mg/rok)
odpady niebezpieczne				
1	Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 01 11*	Odpadowe farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne; odpad ciekły; łatwopalny, drażniący	250,0

2	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 01 13*	Szlamy z destylarki zawierające rozpuszczalniki organiczne; odpad ciekły; łatwopalny, drażniący	250,0
3	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 01 17*	Mieszaniny substancji zawierające rozpuszczalniki organiczne; odpad ciekły; łatwopalny, drażniący	450,0
4	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 04 09*	Mieszaniny substancji zawierające rozpuszczalniki organiczne; odpad ciekły; łatwopalny, drażniący	20,0
5	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 02 05*	Węglowodory łańcuchowe o długich łańcuchach węglowych; odpad ciekły; ekotoksyczny	10,0
6	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	Odpadowe opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ; odpad stały z zawartością stałą lub płynną; łatwopalny, drażniący	20,0
7	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	15 02 02*	Czyściwo, szmaty, zużyta odzież ochronna, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi; odpad stały; ekotoksyczny	35,0
8	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	Szkło, mieszanina metali, tworzywa sztuczne i elementy niebezpieczne; odpad stały; ekotoksyczny	2,0
odpady inne niż niebezpieczne				
1	Odpady tworzyw sztucznych	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych, powstające	1000,0

			w fazie produkcji podczas laminowania- folia PET, PE, OPP, CPP, OPA, CPA; odpad stały	
2	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	12 01 04	Ścinki aluminiowe z obróbki opakowań; odpad stały	50,0
3	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	Papierowe i tekturowe opakowania. Odpad składa się wyłącznie z materiałów naturalnych; odpad stały	40,0
4	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych. Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych mogą się składać z PTE, PE, CPP, PPT; odpad stały	250,0
5	Opakowania z drewna	15 01 03	Odpad z materiału naturalnego; odpad stały	300,0
6	Opakowania z metali	15 01 04	Metalowe opakowania – stal pokryta warstwą ochronną tzw. blacha biała; odpad stały	50,0
7	Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	Odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, folii aluminiowej; odpad stały	3,0
8	Zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06	Zmieszane odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, folii aluminiowej; odpad stały	50,0
9	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi; odpad stały	15,0

- Kody odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

5. W rozdziale III, w ustępie 4 pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

4.2. Sposoby gospodarowania odpadami oraz miejsca i sposoby magazynowania odpadów na terenie zakładu Schur Flexibles Sp. z o.o. w Bogucinie przy ul. Pilotów 12

Rodzaj odpadów	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania	Dalsze postępowanie z odpadami
Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 01 11*	Odpady magazynowane w szczelnych pojemnikach, ustawionych pod wiatą, na szczelnym betonowym podłożu lub w szczelnym zamykanym kontenerze. Ponadto pojemniki umieszczone będą w szczelnej wannie stalowej o objętości 1/3 objętości pojemników z odpadami	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 01 13*	Odpady magazynowane w szczelnych pojemnikach, ustawionych pod wiatą na szczelnym betonowym podłożu lub w szczelnym, zamykanym kontenerze na szczelnej wannie wychwytowej	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 01 17*	Odpady magazynowane w szczelnych pojemnikach, ustawionych pod wiatą na szczelnym betonowym podłożu lub w szczelnym, zamykanym kontenerze na szczelnej wannie wychwytowej	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 04 09*	Odpady magazynowane w szczelnych pojemnikach, ustawionych pod wiatą, na szczelnym betonowym podłożu lub w szczelnym zamykanym kontenerze. Ponadto pojemniki umieszczone będą na szczelnej wannie stalowej o objętości 1/3 objętości pojemników z odpadami	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 02 05*	Odpady magazynowane w szczelnych pojemnikach, ustawionych pod wiatą na szczelnym betonowym podłożu lub w szczelnym, zamykanym kontenerze na szczelnej wannie wychwytowej	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	Odpady magazynowane w szczelnych pojemnikach, ustawionych pod wiatą na szczelnym betonowym podłożu lub w szczelnym, zamykanym kontenerze	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	15 02 02*	Odpady magazynowane w szczelnych pojemnikach, ustawionych pod wiatą na szczelnym betonowym podłożu lub w szczelnym, zamykanym kontenerze	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	Odpady magazynowane w szczelnych pojemnikach, ustawionych pod wiatą na szczelnym betonowym podłożu lub w szczelnym, zamykanym kontenerze	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Odpady tworzyw sztucznych	07 02 13	Odpady magazynowane w zamykanych pojemnikach, oddzielnie, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów, w wyznaczonym miejscu na placu	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Cząstki i pyły metali nieżelaznych	12 01 04	Odpady magazynowane w zamykanych pojemnikach, oddzielnie, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów, w wyznaczonym miejscu na placu	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	Odpady magazynowane w zamykanych pojemnikach, oddzielnie, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów, w wyznaczonym miejscu na placu	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	Odpady magazynowane w zamykanych pojemnikach, oddzielnie, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów, w wyznaczonym miejscu na placu	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Opakowania z drewna	15 01 03	Odpady magazynowane w zamykanych pojemnikach lub uporządkowanych stosach, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów, w wyznaczonych miejscach	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot

Opakowania z metali	15 01 04	Odpady magazynowane w zamykanych pojemnikach, oddzielnie, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów, w wyznaczonym miejscu na placu	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	Odpady magazynowane w zamykanych pojemnikach, oddzielnie, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów, w wyznaczonym miejscu na placu	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06	Odpady magazynowane w zamykanych pojemnikach, oddzielnie, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów, w wyznaczonym miejscu na placu	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*	15 02 03	Odpady magazynowane w zamykanych pojemnikach, oddzielnie, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów, w wyznaczonym miejscu na placu	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania podmiotowi uprawnionemu. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot

Dodatkowe warunki w zakresie gospodarowania i magazynowania odpadów:

- odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu przy ul Pilotów 12 w Bogucinie, gm. Swarzędz, do których Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. posiada tytuł prawny;
- odpady niebezpieczne będą magazynowane w miejscach niedostępnych dla osób postronnych, na szczelnym podłożu, pod zadaszeniem;
- odpady inne niż niebezpieczne będą magazynowane w pojemnikach, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem, w wyznaczonym miejscu na utwardzonym placu;
- odpady będą magazynowane selektywnie w szczelnych, wytrzymałych pojemnikach dobranych odpowiednio do rodzaju, właściwości i gabarytów danego rodzaju odpadów, odpornych na działanie składników odpadów, opisanych kodem odpadu zgodnie z ich przeznaczeniem;
- pojemniki z odpadami w postaci ciekłej i półpłynnymi będą dodatkowo umieszczone w wannach wychwytowych;
- sposób magazynowania odpadów musi zabezpieczać przed mieszaniem się odpadów różnego rodzaju, rozprzestrzenianiem się odpadów oraz wnikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska;
- wszelkie działania związane z gospodarowaniem odpadami będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska;
- czas magazynowania odpadów będzie ograniczony do minimum i nie będzie przekraczał okresu jednego roku.

7. W rozdziale III, w ustępie 6, punkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

6.1. Ilość wykorzystywanej wody

$$Q_{h \max} = 1,00 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{d \text{ śr.}} = 24,66 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{roczne max}} = 9000 \text{ m}^3/\text{rok}$$

8. W rozdziale III, w ustępie 6, uchyla się punkt 6.3.

9. W rozdziale III, ustęp 14 otrzymuje brzmienie:

14. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu:

- przedstawianie Staroście Poznańskiemu rocznego bilansu masy LZO w terminie do końca marca za rok poprzedni, do sporządzania którego prowadzący instalację jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów,
- przedstawianie Staroście Poznańskiemu, w terminie do końca marca za rok poprzedni, wyników corocznej oceny skuteczności zastosowanych sposobów przechowywania substancji mogących powodować ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.

10. W rozdziale III dodaje się ustęp 15:

15. Sposób prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu.

- na podstawie prowadzonego monitoringu, o którym mowa w ustępie 13, dokonywanie raz w roku oceny skuteczności zastosowanych sposobów przechowywania substancji mogących powodować ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. wnioskiem z 13.07.2017 r., który wpłynął do tutejszego Starostwa 17.07.2017 r. Sp. z o.o., wystąpiła do Starosty Poznańskiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego z 18.07.2014 r., znak: WŚ.6222.1.2014.XIV, zmienionego decyzją z 05.12.2014 r., znak: WŚ.6222.13.2014.XIV, na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, zlokalizowanej na terenie zakładu w miejscowości Bogucin, przy ul. Pilotów 12, gm. Swarzędz.

Na terenie zakładu w Bogucinie eksploatowana jest instalacja do wykonywania nadruków na folii metodą fleksograficzną, laminowania i cięcia folii, w której zużywanych do tej pory było 740 Mg rozpuszczalników organicznych rocznie. W związku z tym, że ilość zużywanych rozpuszczalników organicznych przekracza 200 Mg/rok, instalacja zalicza się do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionych w ust. 6 pkt 9 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169).

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji jest starosta, gdyż przedmiotowa instalacja nie należy do przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych oraz takich, o których mowa w art. 378 ust. 2 a tej ustawy, tj.:

- 1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- 2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt. 1.

Podstawą do wydania niniejszej decyzji jest wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego złożony przez Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. Jak wynika z wniosku konieczność aktualizacji pozwolenia związana jest z ciągłym rozwojem firmy i zwiększeniem zapotrzebowania na produkty oferowane przez wnioskodawcę. W związku z powyższym w zakładzie wydłużony zostanie czas pracy, a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na surowce i w konsekwencji zmiana, niektórych warunków korzystania ze środowiska określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Zmiana ma charakter istotnej zmiany w instalacji, w związku z czym do wniosku dołączono dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Starosta Poznański wezwał 21.07.2017 r. prowadzącą instalację do złożenia uzupełnienia braków formalnych wniosku. Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. 02.08.2017 r. przedłożyła w wyznaczonym terminie uzupełnienie.

Pismem z 09.08.2017 r. Starosta Poznański przekazał zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych do Ministerstwa Środowiska, zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 218 ustawy Prawo ochrony środowiska, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), Starosta Poznański w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, podał do publicznej wiadomości – poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Bogucin, obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu – informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, a także o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie w terminie od dnia 21.08.2017 r. do dnia 11.09.2017 r. We wskazanym terminie do Starostwa nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Starosta Poznański wezwał wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienia pismami z 11.09.2017 r. i 09.10.2017 r. Prowadzący instalację przedłożył dodatkowe wyjaśnienia 28.09.2017 r., 25.10.2017 r. oraz 30.10.2017 r.

Wnioskiem z 13.07.2017 r. prowadzący instalację wystąpił m.in. o zmianę nazwy spółki, która zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z 29.12.2015 r. znak: PO.VIII. NS-REJ.KRS/034411/15/447 obecnie nazywa się Schur Flexibles Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prowadzący instalację wystąpił także o zmianę parametru instalacji tj. wielkości zużycia rozpuszczalników organicznych z ilości 740 Mg/rok na 1450 Mg/rok oraz uwzględnienie w pozwoleniu zwiększenia zużycia podstawowych surowców do produkcji, tj. farb, folii, klejów i utwardzaczy oraz rozpuszczalników.

Jak wynika z wniosku w zakresie emisji do powietrza zmianie uległ czas pracy emitorów od E-1 do E-10, czyli emitorów odprowadzających zanieczyszczenia z maszyn drukarskich, mieszalni farb i laminarek. Z uwagi na wydłużenie czasu pracy zwiększeniu ulegnie roczna emisja określona dla całej instalacji. Z przedstawionej we wniosku analizie wielkości emisji do powietrza z instalacji, przeprowadzonej na podstawie wykonywanych pomiarów oraz zastosowanej metody obliczeniowej

wynika, że instalacja nie spowoduje przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska. W decyzji emisję roczną określono dla ozonu oraz łącznej sumy wszystkich LZO (lotnych związków organicznych). W decyzji, zgodnie z art. 202 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, określono także emisję dla tlenków azotu i tlenku węgla, które nie są objęte standardami emisyjnymi.

Konieczność zmiany pozwolenia wyniknęła także z faktu zidentyfikowania nowych rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania oraz zwiększenia ilości niektórych wytwarzanych odpadów objętych już pozwoleniem (08 01 11*, 08 01 17*, 08 04 09*, 13 02 05*, 15 01 10*, 07 02 13, 15 01 02). Wśród nowych odpadów, opisanych we wniosku, znajdują się odpady 08 01 13* (szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne), 12 01 04 (cząstki i pyły metali nieżelaznych), 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe). Jak wynika z przedstawionego wniosku odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów, mieszaniem się odpadów różnych rodzajów oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska. Odpady niebezpieczne magazynowane będą w specjalistycznych pojemnikach, na szczelnej posadzce w zadaszonej, zamykanej wiacie lub w szczelnym zamykanym kontenerze. Odpady inne niż niebezpieczne gromadzone będą w pojemnikach lub w uporządkowanych stosach w przypadku opakowań z drewna, usytuowanych na utwardzonym podłożu.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) przy pierwszym postępowaniu w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego wszczętym po zakończeniu postępowania, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ww. ustawy, prowadzący instalację opracowuje i przedkłada raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych. W związku z tym, że na terenie zakładu Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. wykorzystuje się surowce zawierające substancje powodujące ryzyko do wniosku dołączony został raport początkowy. W raporcie przedstawiona została charakterystyka zakładu i instalacji, środowisko gruntowe w rejonie zakładu, warunki hydrogeologiczne, lista substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego używanych w zakładzie oraz ich obieg na terenie zakładu, sposoby zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz badania gruntu. Badania przeprowadzono zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395). Wyniki wskazują, że w badanych próbach zawartość poszczególnych wskaźników nie przekracza wielkości dopuszczalnych, określonych w ww. rozporządzeniu. We wnioskach w raporcie początkowym prowadzący instalację wskazał, że na terenie zakładu nie były wcześniej prowadzone badania chemiczne gruntów, a obecnie przeprowadzone wyniki wskazują, że na opisywanym terenie nie miała miejsca awaria przemysłowa, również podczas funkcjonowania drukarni prowadzonej przez poprzedniego właściciela. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że teren w rejonie zakładu nie nosi znamion zanieczyszczonego substancjami chemicznymi. W decyzji zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska określono sposób prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu.

W toku postępowania wyjaśniającego wnioskodawca wystąpił również o uchylenie zapisów dotyczących odprowadzania ścieków bytowych, z uwagi na to, że obecnie przepisy prawa nakładają na organ obowiązek określenia w pozwoleniu ilości, stanu i składu wyłącznie ścieków przemysłowych, w przypadku, gdy nie są wprowadzane do wód lub do ziemi.

Zgodnie z deklaracją prowadzącego instalację, w zakresie pozostałych zagadnień ujętych w pozwoleniu zintegrowanym nie nastąpiły zmiany. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że przedmiotowa instalacja spełnia warunki dotrzymywania standardów emisyjnych, standardów jakości środowiska, a także wymagania wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT).

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Pouczenie. 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Staroście Poznańskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie będzie podlegała zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

z up. Starosty
Anna Orczewska
Z-ca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Schur Flexibles Sp. z o.o.
ul. Pilotów 12, 62-006 Bogucin
2. i 3. aa

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
2. Ministerstwo Środowiska
3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Sprawę prowadzi:
Kierownik Referatu
Dominik Olejniczak
tel. (061) 8410 541