

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2018

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2018 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2720 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Państwo Agnieszka i Jacek Chudzińscy ul.Pogodna 24 60-275 Poznań	Dwór Rodziny Jackowskich we Wronczynie	Remont uszkodzonej elewacji i kamiennego muru oporowego Dworu we Wronczynie -odbitcie tynków, -rozbiórka betonowych czapek, -ręczna rozbiórka muru z kamienia, -wywiezienie gruzu, -betonowanie ław fundamentowych, -izolacje przeciwwilgociowe, -murowanie ścianki z bloczków betonowych, -murowanie ściany z kamienia polnego, -spoinowanie muru z kamienia, -zabezpieczenie środkami impregnacjami, -demontaż i wykonanie nowych drzwi tarasowych, -wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych	52 232,35 zł	26 200,00 zł

2	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sobocie ul. Poznańska 9 Sobota 62-090 Rokietnica	Kościół, tablica epitafijna w elewacji kościoła, dzwonnica, brama i furta w ogrodzeniu zespołu kościelnego parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie	Remont zabytkowego kościoła, tablicy epitafijnej w elewacji kościoła, dzwonnicy oraz bramy i furty w ogrodzeniu zespołu kościelnego parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie 1. Wymiana starego, zniszczonego i nieszczelnego pokrycia dachu kościoła wykonanego z dachówki ceramicznej karpiówki na pokrycie wykonane z nowej dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej w kolorze naturalnej czerwieni, 2. Wymiana starego, wyeksloatowanego pokrycia dachu dzwonnicy wykonanego z dachówki typu mnich-mniszka na pokrycie wykonane z nowej dachówki mnich-mniszka w kolorze naturalnej czerwieni 3. Przełożenie starej, historycznej dachówki bramy i furty wraz z jej konserwacją, hydrofobizacją oraz uzupełnieniem ewentualnych braków nową dachówką 4. Wymiana zniszczonych i skorodowanych elementów drewnianej konstrukcji dachu 5. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 6. Wymiana instalacji odgromowej 7. Montaż siatki zabezpieczającej w dzwonnicy 8. Remont elewacji kościoła w tym: -odpowiednie skucie tynków, wykonanie nowych tynków, malowanie elewacji 9. Remont części murowanej dzwonnicy w tym: odpowiednie skucie luźnych fragmentów zaprawy i tynku, wykonanie nowych tynków, malowanie elewacji 10. Renowacja tablicy epitafijnej w elewacji kościoła zgodnie z Załącznikiem do Pozwolenia nr 17/B/2018 11. Odkopanie ścian fundamentowych oraz wykonanie izolacji, zabezpieczenia i zakonserwowania	358 683,49 zł	35 000,00 zł
3	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie ul. Poznańska 2 62-080 Lusowo	Kościół parafialny pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Większego w Lusowie	Remont dachu kościoła w Lusowie - etap 2 Prace dotyczą nawy dachu nad nawą zachodnią kościoła oraz nad klatką schodową prowadzącą na chór 1. Zdjęcie starej dachówki i karpiówki 2. Usunięcie starych rynien oraz rur spustowych 3. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów i kołnierzy gzymsów z blachy 4. Usunięcie ołacenia 5. Wymiana lub naprawa uszkodzonych części więźby dachowej 6. Ołacenie połączeń dachowych nowymi łątami 7. Założenie nowej dachówki karpiówki 8. Założenie nowych rur i rynien	120 000,00 zł	60 000,00 zł
4	Państwo Joanna Machowicz-Osińska i Grzegorz Osiński ul. Migdałowa 18 61-612 Poznań	Dom Ogrodnika i Remiza - budynki wchodzące w skład budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach	Przebudowa budynku mieszkalnego "Dom Ogrodnika" 1. Wymiana stolarki okiennej 2. Wymiana posadzki na piętrze 3. Remont stropu drewnianego 4. Ocieplenie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej	82 754,99 zł	0,00 zł

5	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie ul. Lipowa 3 63-305 Kleszczewo	Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie	<p>Kontynuacja remontu drewnianego, zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie. Remont ścian zewnętrznych nawy: strona południowa wraz z kruchtą boczną i strona zachodnia oraz remont kruchty zachodniej</p> <p>1. Remont ścian zewnętrznych - naprawa fundamentów, renowacja ścian polegająca na odczyszczeniu i naprawie konstrukcji oraz wymianie odeskowania zewnętrznego z impregnacją bali wieńcowych, konstrukcji słupowo - ryglowej (kruchta zachodnia) i odeskowania</p> <p>2. Remont pokrycia i więźby ciesielskiej dachu (kruchta boczna i zachodnia)</p> <p>- wymiana pokrycia dachowego z gontów z impregnacją</p> <p>- wymiana opierzeń blacharskich i orynnowania</p> <p>- remont zachowawczy więźby ciesielskiej dachu z impregnacją</p>	50 000,00 zł	40 000,00 zł
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy ul. Szamotulska 30 A 62-090 Rokietnica	Kościół parafii Chrystusa Króla w Rokietnicy	<p>Remont wieży obejmujący roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wieży kościoła, remoncie wraz z konserwacją drzwi wejścia głównego, remoncie żaluzji w otworach ściennych dzwonnicy</p> <p>1. Ułożenie maty strukturalnej z folią paroprzepuszczalną na powierzchni dachowej wieży</p> <p>2. Wykonanie pokrycia dachowego z blachy miedzianej w układzie łusek rombów</p> <p>3. Remont żaluzji w otworach ściennych</p> <p>4. Remont i konserwacja drzwi wejścia głównego</p>	75 000,00 zł	0,00 zł
7	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu ul. Kwaśniewskiego 1 62-020 Swarzędz	Unikatowy budynek willowy, Luboń, ul. Kolonia PZNF nr 1	<p>Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 1 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego</p> <p>1. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę</p> <p>2. Przemurowanie zwieńczeń kominów</p> <p>3. Wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych</p> <p>4. Naprawa drewnianych wykończeń okapów</p>	134 792,77 zł	0,00 zł
8	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu ul. Kwaśniewskiego 1 62-020 Swarzędz	Unikatowy budynek willowy, Luboń, ul. Kolonia PZNF nr 3	<p>Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 3 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego</p> <p>1. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę</p> <p>2. Przemurowanie zwieńczeń kominów</p> <p>3. Wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych</p> <p>4. Naprawa drewnianych wykończeń okapów</p>	108 902,88 zł	80 000,00 zł

9	Zakłady Mięsne "BYSTRY" Sp.z o.o. sp. k. ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz	Zespół budynków przemysłowych (nr 2) Wieża ciśnień	<p>Roboty budowlane - wyremontowanie górnej części wieży ciśnień w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej 2, 62-020 Swarzędz</p> <p>1. Pokrycie dachu wieży blachą cynkowo - tytanową gołowalcowaną: - rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającego się do użytku - pokrycie dachu na rąbek stojący z blachy cynkowo - tytanowej gołowalcowanej o grubości 0,7 mm - obróbki blacharskie przy oknach i istniejących rynnach</p> <p>2. Renowacja elewacji oraz malowanie elewacji głowicy wieży w kolorystyce historycznej (jasny piaskowy): - przygotowanie podłoża (oczyszczenie i zmycie podłoża) - przygotowanie podłoża (uzupełnienie ubytków) - malowanie elewacji farbą silikonową</p> <p>3. Rusztowanie dla prac związanych z pokryciem wieży i odnowieniem elewacji</p>	143 973,90 zł	0,00 zł
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku ul. Średzka 1 62-035 Kórnik	Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	<p>Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wraz z zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych w zakrystii z przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Kórniku</p> <p>1. Roboty rozbiórkowe w zakrystii z przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej 2. Wzmocnienie murów i tynków oraz dezynfekcja w zakrystii i kaplicy Matki Bożej Różańcowej 3. Roboty remontowe w zakrystii z przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej 4. Roboty tynkarsko - malarskie w zakrystii z przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej</p>	222 832,00 zł	218 500,00 zł
11	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Wodna 8 Rogalinek 62-050 Mosina	Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku	<p>Wymiana poszycia i remont konstrukcji ściany frontowej i tylnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku oraz wymiana instalacji odgromowej</p> <p>1. Rozebranie odeskowania ścian zewnętrznych 2. Naprawa konstrukcji ścian zewnętrznych z częściową wymianą elementów 3. Wykonanie odeskowania ścian zewnętrznych 4. Impregnacja drewnianych elementów 5. Wymiana instalacji odgromowej</p>	92 131,20 zł	80 000,00 zł

12	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach ul. Pocztowa 1 63-004 Tulce	Kościół pw. Narodzenia NMP w Tulcach	<p>Konserwacja murów obwodowych kościoła -elewacja tylna - strona wschodnia</p> <p>1. Elewacja wschodnia - fragmenty tynkowane</p> <ul style="list-style-type: none"> - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5m2, elewacja zachodnia wejściowa - usunięcie zmurszałych spoin poziomych do głębokości 25 mm w obrębie spękań murów co najmniej na długości 500 mm poza szczelinę zgodnie z instrukcją producenta systemu naprawy - wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem KSE 300 - przygotowanie podłoża przez gruntowanie 2-krotne preparatem wzmacniającym przyczepność - wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. IV z zaprawy cementowo - wapiennej - malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami paroprzepuszczalnymi Keim - malowanie farbą krzminową KEIM wystroji sztukatorskich o charakterze prostym <p>2. Elewacja wschodnia - fragmenty murowane</p> <ul style="list-style-type: none"> - czyszczenie agregatem parą wodną pod ciśnieniem murów - neutralizacja soli preparatem przeciwsołnym poprzez ręczne malowanie podłoża Antisulfat - preparat do neutralizacji soli - dezynfekcja cegły Boramon Altax (30% powierzchni) - wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem KSE 300 (80% powierzchni) - wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie - spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie - flekowanie cegieł - naprawa powierzchni murów zabytkowych - usunięcie zmurszałych spoin poziomych do głębokości 25 mm w obrębie spękań murów co najmniej na długości 500 mm poza szczelinę zgodnie z instrukcją producenta systemu naprawy - naprawa pęknięć w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej polegająca na wykuciu cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowaniu cegłą przy użyciu zaprawy cementowej przy głębokości pęknięcia: 1/2 cegły 	74 648,48 zł	40 000,00 zł
----	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------

13	Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie Długa Goślina 24 62-097 Murowana Goślina	Kościół parafialny z XVII, XVIII w. pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	<p>Remont kościoła zabezpieczająco - wzmacniający wraz z rewaloryzacją. Etap II - elewacja południowa, wschodnia i zachodnia.</p> <p>1. Roboty zabezpieczające ściany kościoła (wykonanie i montaż konstrukcji zabezpieczającej ściany zrębowe przy wymianie fundamentów ścian obwodowych i wewnętrznych w kościele oraz rozbiórką</p> <p>2. Remont fundamentów: wykonanie prac ziemnych i rozbiorkowych, wykonanie ław i ścian fundamentowych wraz z cokołem, spoinowanie ściany fundamentowej, wykonanie tynków i izolacji przeciwwilgociowej</p> <p>3. Ściany obwodowe zewnętrzne: montaż podwaliny dębowej, wykonanie prac: rozbiórkowych, wzmocnień oraz montaż elementów konstrukcyjnych bierwion, słupów, lisic, mieczy, wymiana deskowania ścian wraz z elementami wykończeniowymi</p> <p>4. Wzmocnienie ścian prezbiterium: wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej budynku - słupy, miecze, oczepy</p> <p>5. Wykonanie posadzki i podłogi: wykonanie stóp fundamentowych, izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, podkładu, słupków pod legary podłogowe, izolacji pod legary, montaż legarów i podłogi z desek wraz z lakierowaniem</p> <p>6. Dezynfekcja owadobójcza, odgrzybienie, zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych konstrukcji ścian i podłóg</p>	300 000,00 zł	260 000,00 zł
14	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Buku ul. Mury 30 64-320 Buk	Kościół pw. św. Krzyża w Buku	<p>Wsparcie remontu oraz renowacji zabytkowego kościoła pw. Św. Krzyża w Buku</p> <p>1. Remont budynku kościoła w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fundamentów, ścian zewnętrznych, stropów naw, elementów kopuły, latarni, pokrycia dachowego i więźby, posadzek i stolarki okiennej oraz drzwiowej. Na potrzeby realizacji prac będą wykorzystane rusztowania (z wyłączeniem drogi procesyjnej i drenażu) 	92 000,00 zł	45 000,00 zł
15	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach ul. Kościelna 32 62-052 Komorniki	Ołtarz główny z kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach	<p>Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach</p> <p>1. Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego</p> <ul style="list-style-type: none"> - zdjęcie przemaalowań - wzmocnienie i zabezpieczenie tynków oraz elementów drewnianych - konserwacja obrazów - konserwacja i zabezpieczenie oryginalnej polichromii i pozłoty 	119 000,00 zł	110 000,00 zł

16	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach Plac Przemysława 12 62-005 Owińska	Cmentarz przykościelny przy kościele pw. św. Mikołaja wraz z ogrodzeniem i bramą przy ul. Poznańskiej nr 4 w miejscowości Owińska, gmina Czerwonak, powiat poznański	Renowacja ceglano-kamiennego muru z bramą ogrodzenia cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w Owińskach - etap I brama oraz odcinek A 1. Izolacja pionowa ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu - całość zadania tj. wykopy, czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin, odsalanie cegieł, dezynfekcja, odkażanie, spoinowanie murów i sklepień z cegły, flekowanie cegły, naprawa powierzchni murów zabytkowych, naprawa pęknięć w ścianach, przygotowanie podłoża przez gruntowanie, wykonanie tynków zewnętrznych uszczelniających, izolacja pionowa murów z folii kubełkowej, zakup i zasypanie wykopów żwirem, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych, oporniki betonowe, nawierzchnie z kostki nieregularnej, wywóz ziemi 2. Ściany ceglane muru ogrodzenia powyżej poziomu terenu - część zadania tj. czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin, spoinowanie murów i sklepień, odsalanie, dezynfekcja i odkażanie, wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł, flekowanie cegieł, naprawa powierzchni murów	104 800,00 zł	104 800,00 zł
17	Krzysztof Andrzej Breza, Ernest Michał Breza, Dominika Dobrochna Breza 55 Rue des Moines 75 017 Paryż, Francja	Park dworski w Więckowicach, gm. Dopiewo	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Więckowicach, gm. Dopiewo 1. Oznakowanie roślin przeznaczonych do usunięcia zgodnie z uzyskaną decyzją konserwatorską 2. Usunięcie drzew wraz z pniami i częścią korzeni 3. Usunięcie wybranych krzewów i niewielkich samosiewów drzew 4. Zakup narzędzi (3 łopaty i 1 siekiera) i markerów do znakowania drzew 5. Koordynacja prac i sprawowanie nadzoru	35 000,00 zł	10 000,00 zł
18	Katarzyna i Zbigniew Bekasiak ul. Kórnicka 28 62-022 Świątniki	Budynek byłego dworca kolejowego w Puszczykowie	Renowacja elewacji zewnętrznej drewnianego budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie: II etap: nastawnia oraz elewacja zewnętrzna budynku od strony lasu 1. Oczyszczenie elewacji drewnianej z warstw farb i naleciałości 2. Zabezpieczenie drewna środkami biobójczymi 3. Uzupelnienie lub wymiana desek, listew, drewnianych elementów ozdobnych 4. Zagruntowanie drewna i dwukrotne malowanie elewacji drewnianej farbami REMMERS 5. Oczyszczenie cegły z farby na podmurówce nastawni 6. Zabezpieczenie oczyszczonego cokołu	42 800,00 zł	25 000,00 zł
19	Elżbieta Hiebler ul. Bolesława Chrobrego 66 62-060 Stęszew	Budynek mieszkalny przy ul. Kościańskiej 37 w Stęszewie	Remont dachu, kominów i elewacji kamienicy 1. Wymiana pokrycia dachowego bez zmiany konstrukcji dachu zgodnie z pozwoleniem Konserwatora Zabytków na dachówkę ceramiczną koloru ceglatego 2. Pomalowanie elewacji w kolorystyce pastelowej i naprawę kominów bez zmiany ich wysokości 3. Wymiana rynien i rur spustowych - obróbki blacharskie Naprawa dachu dotyczy głównego budynku (bez dobudowanego), natomiast malowanie elewacji dotyczy całej kamienicy	197 784,58 zł	0,00 zł

20	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie ul. Kościelna 2 Konarzewo 62-070 Dopiewo	Kościół parafialny pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie	<p>Osuszenie zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych kościoła parafialnego w Konarzewie. Etap 2</p> <p>1. Naprawa zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych od środka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skucie zawilgoconych tynków do wysokości 0,8 m w pomieszczeniach oraz holu (kruchcie) prowadzącym do krypty - spoinowanie cegieł - ułożenie szlemy mineralnej Barraseal CS w 2 warstwach - wykonanie przegrody hydrofobowej 28 mb: * odwierty w ścianie wiertłem fi 10 mm w 3 rzędach mijankowo co 20 cm w strefie dolnej ściany *montaż pakerów iniekcyjnych *iniekcja krystaliczna przy zastosowaniu zaczynu cementowego z aktywatorem *usunięcie pakerów iniekcyjnych *szpachlowanie otworów po iniekcji - uzupełnienie spoin oraz piaskowanie cegły - obrzutka "szprycem" renowacyjnym - ułożenie tynku renowacyjnego w 2 warstwach - malowanie ścian i sufitów w magazynach i holu (kruchcie) <p>2. Wykonanie naprawy wysolenia na łuku w krypcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skucie tynku w miejscach wysoleń - wykonanie odwiertów wiertłem fi 10 mm w miejscach wysoleń *montaż pakerów iniekcyjnych *iniekcja krystaliczna przy zastosowaniu zaczynu cementowego z aktywatorem *usunięcie pakerów, szpachlowanie otworów - szlamowanie ściany Barraseal CS 2x - obrzutka "szprycem" renowacyjnym - ułożenie tynku renowacyjnego min. 2 cm - malowanie słupa oraz sklepienia 	36 500,00 zł	20 000,00 zł
21	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach ul. Gnieźnińska 2 62-010 Pobiedziska	Kościół pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	<p>Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archanioła (XII w.): - ratunkowy remont dachu kościoła pokrytego łupkiem - ETAP I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawienie rusztowania i zabezpieczenie terenu budowy 2. Rozebranie pokrycia wraz z łatami i kontrłatami 3. Rozebranie poszycia z desek 4. Oczyszczenie elementów drewnianych więźby dachowej oraz ich konserwacja i wymiana, wzmocnienie sztukowanie oraz montaż wielu brakujących elementów więźby 5. Zabezpieczenie środkiem przeciw insektom, grzybobójczym i przeciwogniowym 6. Naprawa i wzmocnienie poprzez jedno lub dwustronne nabicie wzmocnień skorodowanych biologicznie belek podwalinowych, słupów i krokwi 7. Ułożenie poszycia z desek układanych szczelnie na styk 8. Montaż nowego pokrycia dachu wykonanego z łupka i blachy tytanowo - cynkowej 9. Montaż nowego systemu orywnowania wykonanego z blachy tytanowo - cynkowej 10. Obróbki blacharskie połaci 	120 000,00 zł	80 000,00 zł
1 234 500,00					

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2018

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2018 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2730 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych”

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik	Zespół zamkowy w Kórniku - Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej	Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim - wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - elewacja zachodnia 1. Wykonanie prac renowacyjnych murów zewnętrznych 2. Wymiana tynków zewnętrznych 3. Konserwacja i rewaloryzacja detalu architektonicznego	260 000,00 zł	230 000,00 zł
2	Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ul. Śniadeckich 8 00-656 Warszawa	Zespół pałacowo-parkowy w Będlewie	Remont kordegardy (stróżówki) oraz remont opaski wokół pałacu i remont murków oporowych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Będlewie 1. Renowacja elewacji zewnętrznych 2. Renowacja cokołu 3. Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej 4. Naprawa i uzupełnienie obróbek blacharskich 5. Przegląd i naprawa pokrycia dachowego 6. Wykonanie izolacji wodnej opaski oraz położenie warstwy wierzchniej grys 7. Czyszczenie i naprawa murków oporowych oraz poprawienie ich estetyki	55 425,79 zł	25 000,00 zł
3	Gmina Mosina Plac 20 Października 1 62-050 Mosina	Dom uzdrowiskowy Kokotek/Kogucik	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie - tzw. Kokotka na cele społeczno-kulturalno-historyczne 1. Projekt architektoniczny 2. Projekty budowlano - wykonawcze: - kotłowni na gaz - instalacji centralnego ogrzewania - instalacji wodno - kanalizacyjnej - instalacji elektrycznej - instalacji niskoprądowych 3. Kosztorysy inwestorskie 4. Specyfikacja wykonania i odbioru robót (STWiOR) 5. Przedmiary robót 6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych w tym właściwego organu ochrony zabytków	70 000,00 zł	0,00 zł

4	Gmina Kostrzyn ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn	Dom pełniący wcześniej funkcje oświatowe	Renowacja i przebudowa budynku na ul. Szymańskiego w Kostrzynie na cele użyteczności publicznej - etap I 1. Roboty budowlane i elektryczne w tym: - stolarka okienna i drzwiowa (koszt niekwalifikowany) - dach - elewacja i rusztowanie - wykonanie pochylni i schodów zewnętrznych (koszt niekwalifikowany) - instalacja odgromowa	73 400,00 zł	10 500,00 zł
					265 500,00