

Starosta Poznański

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Poznań, 23.07.2018 r.

WŚ.6222.23.2018.XIV

DECYZJA

Na podstawie art. 192, 214 ust. 5 oraz art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 r. poz. 799 ze zm.)

na wniosek **Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. ul. Pilotów 12, 62-006 Bogucin NIP: 7811358532,**

REGON: 630813787

Starosta

- I. **Zmienia decyzję** Starosty Poznańskiego z 18.07.2014 r., znak: WŚ.6222.1.2014.XIV, zmienioną decyzją z 05.12.2014 r., znak: WŚ.6222.13.2014.XIV oraz decyzją z 16.11.2017 r., znak: WŚ.6222.22.2017.XIV będącą pozwoleniem zintegrowanym, udzielonym Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, zlokalizowanej na terenie zakładu w miejscowości Bogucin, przy ul. Pilotów 12, dz. o nr ew. 241/6, 241/7, 241/12, 242/28, gm. Swarzędz, w określony poniżej sposób:

1. W rozdziale III, w ustępie 4 pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

4.1 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji

LP.	Rodzaj odpadów	Kod odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Ilość (Mg/rok)
odpady niebezpieczne				
1	Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 01 11*	Odpadowe farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne; odpad ciekły; łatwopalny, drażniący	250,0
2	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 01 13*	Szlamy z destylarki zawierające rozpuszczalniki organiczne; odpad ciekły; łatwopalny, drażniący	250,0
3	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 01 17*	Mieszaniny substancji zawierające rozpuszczalniki organiczne; odpad ciekły; łatwopalny, drażniący	450,0
4	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 04 09*	Mieszaniny substancji zawierające rozpuszczalniki organiczne; odpad ciekły;	20,0

			łatwopalny, drażniący	
5	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 02 05*	Węglowodory łańcuchowe o długich łańcuchach węglowych; odpad ciekły; ekotoksyczny	10,0
6	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	Odpadowe opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ; odpad stały z zawartością stałą lub płynną; łatwopalny, drażniący	70,0
7	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	15 02 02*	Czyściwo, szmaty, zużyta odzież ochronna, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi; odpad stały; ekotoksyczny	35,0
8	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	Szkoło, mieszanina metali, tworzywa sztuczne i elementy niebezpieczne; odpad stały; ekotoksyczny	2,0
odpady inne niż niebezpieczne				
1	Odpady tworzyw sztucznych	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych, powstające w fazie produkcji podczas laminowania- folia PET, PE, OPP, CPP, OPA, CPA; odpad stały	2400,0
2	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	12 01 04	Ścinki aluminiowe z obróbki opakowań; odpad stały	50,0
3	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	Papierowe i tekturowe opakowania. Odpad składa się wyłącznie z materiałów naturalnych; odpad stały	40,0
4	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych. Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych mogą się składać z PTE, PE, CPP, PPT; odpad stały	250,0
5	Opakowania z drewna	15 01 03	Odpad z materiału naturalnego; odpad stały	300,0
6	Opakowania z metali	15 01 04	Metalowe opakowania – stal pokryta warstwą ochronną tzw. blacha biała; odpad stały	50,0
7	Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	Odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, folii aluminiowej; odpad stały	3,0
8	Zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06	Zmieszane odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, folii aluminiowej;	50,0

			odpad stały	
9	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi; odpad stały	15,0

- Kody odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. wnioskiem z 21.05.2018 r., który wpłynął do tutejszego Starostwa 07.06.2018 r. Sp. z o.o., wystąpiła do Starosty Poznańskiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego z 18.07.2014 r., znak: WŚ.6222.1.2014.XIV, zmienionego decyzją z 05.12.2014 r., znak: WŚ.6222.13.2014.XIV oraz decyzją z 16.11.2017 r., znak: WŚ.6222.22.2017.XIV, na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, zlokalizowanej na terenie zakładu w miejscowości Bogucin, przy ul. Pilotów 12, gm. Swarzędz. Spółka złożyła wniosek o zmianę pozwolenia w zakresie ilości wytwarzanych odpadów z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi.

Na terenie zakładu w Bogucinie eksploatowana jest instalacja do wykonywania nadruków na folii metodą fleksograficzną, laminowania i cięcia folii. W związku z tym, że ilość zużywanych rozpuszczalników organicznych przekracza 200 Mg/rok, instalacja zalicza się do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionych w ust. 6 pkt 9 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169).

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji jest starosta, gdyż przedmiotowa instalacja nie należy do przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych oraz takich, o których mowa w art. 378 ust. 2 a tej ustawy, tj.:

- 1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- 2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt. 1.

Podstawą do wydania niniejszej decyzji jest wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego złożony przez Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. Zmiana pozwolenia dotyczy gospodarki odpadami w zakresie wytwarzania odpadów, która wyniknęła z niedoszacowania ilości na etapie sporządzania poprzedniego wniosku o zmianę pozwolenia oraz ze zmian w technologii i organizacji pracy w zakładzie. Zmiana nie ma charakteru istotnej zmiany funkcjonowania instalacji. Starosta Poznański wezwał 15.06.2018 r. prowadzącą instalację do złożenia uzupełnienia braków formalnych wniosku. Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. 18.06.2018 r. przedłożyła w wyznaczonym terminie uzupełnienie.

Przedstawione we wniosku zmiany polegają na zwiększeniu ilości dwóch rodzajów odpadów dopuszczonych do wytwarzania. W przypadku odpadu o kodzie 15 01 10* (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone) prowadzący instalację, z uwagi na małą wydajność i generowanie dużych kosztów zrezygnował ze stosowania myjki do mycia opakowań metalowych i usuwania z nich zanieczyszczeń. W związku z powyższym wszystkie zanieczyszczone odpadowe opakowania oddawane będą uprawnionym podmiotom. Z kolei wprowadzenie projektu standaryzacji szerokości folii spowodowało wzrost powstawania odpadu resztkowego o kodzie 07 02 13 (odpady tworzyw sztucznych). Zastosowane zmiany mające na celu podniesienie jakości produktu finalnego (dokładniejsze przycięcie towaru gotowego) w konsekwencji powodują wzrost ilości wytwarzanego odpadu o kodzie 07 02 13.

Starosta Poznański wezwał wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienia pismem z 26.06.2018 r. Prowadzący instalację przedłożył 09.07.2018 r. dodatkowe wyjaśnienia dotyczące hierarchii postępowania z odpadami, magazynowania odpadów i sposobu organizowania ich odbioru przez uprawnione podmioty.

Jak wynika z przedstawionego wniosku i uzupełnienia odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów, mieszaniem się odpadów różnych rodzajów oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska. Nie nastąpi zmiana w dotychczasowym sposobie magazynowania odpadów i w związku z tym odpady niebezpieczne o kodzie 15 01 10* magazynowane będą w specjalistycznych pojemnikach, na szczelnej posadzce w zadaszonej, zamykanej wiacie lub w szczelnym zamykanym kontenerze, a odpady o kodzie 07 02 13 gromadzone będą w pojemnikach usytuowanych na utwardzonym podłożu.

Starosta Poznański 18.06.2018 r. przekazał zapis wniosku w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej Ministrowi Środowiska, zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W związku z tym, że wnioskowane zmiany nie mają charakteru istotnej zmiany w instalacji, Starosta Poznański nie przeprowadził postępowania z udziałem społeczeństwa, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).

Z przedstawionego wniosku wynika, że zmiany polegają wyłącznie na zwiększeniu ilości dwóch rodzajów odpadów dopuszczonych do wytwarzania, a prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami i wprowadzone środki chroniące środowisko gruntowo-wodne zabezpieczą przed negatywnym oddziaływaniem odpadów na środowisko i jego elementy. Zgodnie z deklaracją prowadzącego instalację, w zakresie pozostałych zagadnień ujętych w pozwoleniu zintegrowanym nie nastąpiły zmiany. Zgodnie z art. 214 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane określa wymagania, o których mowa w art. 184 i 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Pouczenie. 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Staroście Poznańskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią

ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie będzie podlegała zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

z up. STAROSTY
Dominik Olejniczak
Kierownik Referatu
W Wydziale Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Schur Flexibles Sp. z o.o.
ul. Pilotów 12, 62-006 Bogucin
2. i 3. aa

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
2. Ministerstwo Środowiska
3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Sprawę prowadzi:
Kierownik Referatu
Dominik Olejniczak
tel. (061) 8410 541

Opłatę skarbową w wysokości 273,00 zł (przy wymaganej 253 zł) uiszczono 11.06.2018 r., za zmianę pozwolenia zintegrowanego uiszczono na rachunek bankowy Miasta Poznań Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych PKO BANK POLSKI S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 . Dowód zapłaty dołączono do akt sprawy.