

DUARTE

XIV
08-04-2020

Znak pisma: ZDE/67/2020

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	07. 04. 2020
Ilość załączników	2
Nr	3486A
podpis	

P. J. Biukiewicz
08.04.2020r.

Kowale, 31.03.2020 r.

Starosta Poznański

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

**Dotyczy: sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska
nr 03/02/OŚ/2020**

Informuję, iż w przekazanym sprawozdaniu z pomiarów pól elektromagnetycznych nr 03/02/OŚ/2020 wystąpiła omyłka pisarka.
W załączeniu przesyłam aneks do sprawozdania.

Wyjaśnienie

W pkt 8 sprawozdania „Omówienie wyników pomiarów”, w zestawienie wskaźników poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej i magnetycznej pola pojawił się omyłko pion nr 60, nie będący pionem w zestawieniu wyników w tabeli nr 3 przedmiotowego opracowania (tabela nr 3 sprawozdania liczy 59 pionów pomiarowych).

Pełnomocnik Inwestora

Otrzymują:

1. a/a
2. Adresat


DUARTE

Duarte Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 10
80-180 Kowale



AB 1691

**ANEKS DO SPRAWOZDANIA Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
nr 03/02/OŚ/2020**



Obiekt: instalacja radiokomunikacyjna
Nazwa obiektu: BT32056 POZ_BARANOWO
Adres: ul. Rolna 3, Baranowo

opracowała

autoryzował:

2020-03-31

Informuję, iż w sprawozdaniu na stronie 8 wystąpiła omyłka pisarka.

Było:

nr pionu	E – wartość zmierzona	WME	WMH
Lp.	[V/m]		
33	1,3	0,06	0,06
34	1,1	0,05	0,05
35	1,1	0,05	0,05
36	1	0,05	0,05
37	1,6	0,08	0,08
38	1,1	0,05	0,05
39	1,2	0,06	0,06
40	1	0,05	0,05
41	1	0,05	0,05
42	1,2	0,06	0,06
43	2,5	0,12	0,12
44	1,1	0,05	0,05
45	1,6	0,08	0,08
46	1	0,05	0,05
47	1,1	0,05	0,05
48	1,1	0,05	0,05
49	1,1	0,05	0,05
50	1,1	0,05	0,05
51	1,1	0,05	0,05
52	0,9	0,04	0,04
53	0,9	0,04	0,04
54	1,4	0,07	0,07
55	1,3	0,06	0,06
56	0,9	0,04	0,04
57	0,9	0,04	0,04
58	0,8	0,04	0,04
59	0,8	0,04	0,04
60	25,9	1,26	1,24

Zostaje zmienione na:

nr pionu	E – wartość zmierzona	WME	WMH
Lp.	[V/m]		
33	1,3	0,06	0,06
34	1,1	0,05	0,05
35	1,1	0,05	0,05
36	1	0,05	0,05
37	1,6	0,08	0,08
38	1,1	0,05	0,05
39	1,2	0,06	0,06
40	1	0,05	0,05
41	1	0,05	0,05
42	1,2	0,06	0,06
43	2,5	0,12	0,12
44	1,1	0,05	0,05
45	1,6	0,08	0,08
46	1	0,05	0,05
47	1,1	0,05	0,05
48	1,1	0,05	0,05
49	1,1	0,05	0,05
50	1,1	0,05	0,05
51	1,1	0,05	0,05
52	0,9	0,04	0,04
53	0,9	0,04	0,04

nr pionu	E – wartość zmierzona	WME	WMH
Lp.	[V/m]		
54	1,4	0,07	0,07
55	1,3	0,06	0,06
56	0,9	0,04	0,04
57	0,9	0,04	0,04
58	0,8	0,04	0,04
59	0,8	0,04	0,04