

Starosta Poznański

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Poznań, 24 października 2019 r.

WŚ.6222.31.2019.VII

DECYZJA

Na podstawie art. 192 i art. 214 ust. 5, w związku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396 ze zm.) na wniosek: „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna, Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski, „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna Oddział w Robakowie, Robakowo, ul. Poznańska 14, 62-023 Gądko

Starosta

zmienia decyzję Starosty Poznańskiego z 10.04.2008 r. znak: WŚ.II.7644-01/07, zmienioną decyzją z 19.03.2009 r. znak: WŚ.XI.7644-06/08, decyzją z 05.07.2010 r. znak: WŚ.XIV.7644-1/10, decyzją z 18.02.2013 r. znak: WŚ.6222.15.2012.XIV, decyzją z 05.12.2013 r. znak: WŚ.6222.13.2013.XIV, decyzją z 05.12.2014 r. znak: WŚ.6222.15.2014.XIV, decyzją z 18.06.2015 r., znak WŚ.6222.2.2015.XIV oraz decyzją z dnia 25.04.2018 r., znak: WŚ.6222.33.2017.VII będącą pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do uboju trzody chlewnej, instalacji do przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego oraz instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych - na terenie zakładu „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna zlokalizowanego w miejscowości Robakowo, przy ul. Poznańskiej 14, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie, w określony poniżej sposób:

I. W rozdziale I pozwolenia ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

3. Wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji

3.1. Źródła emisji i miejsca wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza

Określenie emitora wraz z określeniem źródeł emisji	Symbol emitora	Charakterystyka emitora						
		Wysokość emitora [m]	Średnica wylotu emitora [m]	Prędkość gazów na wylocie [m/s]	Temp [K]	Czas pracy źródeł [h/rok]	Typ emitora	Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń. Sprawność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
KOMORY WĘDZARNICZE								
Komora wędzarnicza VEMAG – dwunastowózkowa z systemem zraszania	E-11	11	0,4	1,05	343	3536	Otwarty	-
Komora wędzarnicza VEMAG – dwunastowózkowa z dymogeneratorem	E-12	11	0,4	6,25	343	3536	Otwarty	-

Komora wędzarnicza VEMAG – dwunastowózkowa z dymogeneratorem	E-13	11	0,4	6,25	343	3536	Otwarty	-
Komora wędzarnicza VEMAG – dwunastowózkowa z dymogeneratorem	E-14	11	0,4	6,25	343	3536	Otwarty	-
Komora wędzarnicza VEMAG - dwunastowózkowa z systemem zraszania	E-15	11	0,4	1,05	343	3536	Otwarty	-
Komora wędzarnicza VEMAG – dwunastowózkowa z systemem zraszania	E-16	11	0,4	1,05	343	3536	Otwarty	-
Komora wędzarnicza VEMAG – sześciowózkowa z systemem zraszania	E-17	11	0,315	1,05	343	2028	Otwarty	-
Komora wędzarnicza VEMAG – sześciowózkowa z systemem zraszania	E-18	11	0,315	1,05	343	2028	Otwarty	-
OPALANIE TUSZ								
Piec gazowy typu SPIRFIRE 1250-64	E-7	12	0,8	1,12	427	1200	Otwarty	-
Piec gazowy typu SPIRFIRE 1250-64	E-8	12	0,8	1,12	427	1000	Otwarty	-
MAGAZYN ŻYWCA								
Magazyn żywca	E-19	10	0,6	0	293	6000	Zadaszony	-
Magazyn żywca	E-20	10	0,6	0	293	6000	Zadaszony	-
Magazyn żywca	E-21	10	0,6	0	293	6000	Zadaszony	-
Magazyn żywca	E-22	10	0,6	0	293	6000	Zadaszony	-
Magazyn żywca	E-23	10	0,6	0	293	6000	Zadaszony	-
Magazyn żywca	E-24	10	0,6	0	293	6000	Zadaszony	-
Magazyn żywca	E-25	10	0,6	0	293	6000	Zadaszony	-
Magazyn żywca	E-26	10	0,6	0	293	6000	Zadaszony	-
KOMORA SALAMI								
Komora salami	E-27	7	0,25	2,7	343	730	Otwarty	-
Komora salami	E-28	7	0,25	2,7	343	730	Otwarty	-

3.2. Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

Określenie emitora wraz z określeniem źródeł emisji	Symbol emitora	Rodzaj zanieczyszczeń	Dopuszczalna wielkość emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji	Poziom emisji odpowiadający BAT
			kg/h	mg/m ³
KOMORY WĘDZARNICZE				
Komora wędzarnicza VEMAG – dwunastowózkowa z systemem zraszania	E-11	Kwas octowy	0,379	-
		Formaldehyd	0,0086	-
		OWO	-	<50
Komora wędzarnicza VEMAG – dwunastowózkowa z dymogeneratorem	E-12	Pył ogółem w tym pył zawieszony PM10 i PM2,5	0,4360	-
		Tlenek węgla	4,320	-
		Dwutlenek azotu	0,108	-
		Aceton	0,0072	-
		Aldehyd octowy	0,0108	-
		Metyloetyloketon	0,0032	-
		Fenol	0,0112	-
		OWO	-	<50
Komora wędzarnicza VEMAG – dwunastowózkowa z dymogeneratorem	E-13	Pył ogółem w tym pył zawieszony PM10 i PM2,5	0,4360	-
		Tlenek węgla	4,320	-
		Dwutlenek azotu	0,108	-
		Aceton	0,0072	-
		Aldehyd octowy	0,0108	-
		Metyloetyloketon	0,0032	-
		Fenol	0,0112	-
		OWO	-	<50
Komora wędzarnicza VEMAG – dwunastowózkowa z dymogeneratorem	E-14	Pył ogółem w tym pył zawieszony PM10 i PM2,5	0,4360	-
		Tlenek węgla	4,320	-
		Dwutlenek azotu	0,108	-
		Aceton	0,0072	-
		Aldehyd octowy	0,0108	-
		Metyloetyloketon	0,0032	-
		Fenol	0,0112	-
		OWO	-	<50
Komora wędzarnicza VEMAG – dwunastowózkowa z systemem zraszania	E-15	Kwas octowy	0,379	-
		Formaldehyd	0,0086	-
		OWO	-	<50
Komora wędzarnicza VEMAG – dwunastowózkowa z systemem zraszania	E-16	Kwas octowy	0,379	-
		Formaldehyd	0,0086	-
		OWO	-	<50
Komora wędzarnicza VEMAG – sześciowózkowa z systemem zraszania	E-17	Kwas octowy	0,379	-
		Formaldehyd	0,0086	-
		OWO	-	<50
Komora wędzarnicza VEMAG – sześciowózkowa z systemem zraszania	E-18	Kwas octowy	0,379	-
		Formaldehyd	0,0086	-
		OWO	-	<50

OPALANIE TUSZ				
Opalanie tusz-piec gazowy typu SPIRFIRE 1250-64	E-7	Dwutlenek siarki	0,0280	-
		Dwutlenek azotu	0,4608	-
		Tlenek węgla	0,1296	-
		Pył ogółem w tym pył zawieszony PM10 i PM2,5	0,0054	-
Opalanie tusz-piec gazowy typu SPIRFIRE 1250-64	E-8	Dwutlenek siarki	0,024	-
		Dwutlenek azotu	0,384	-
		Tlenek węgla	0,108	-
		Pył ogółem w tym pył zawieszony PM10 i PM2,5	0,0045	-
MAGAZYN ŻYWCA				
Magazyn żywca	E-19	Amoniak	0,01025	-
Magazyn żywca	E-20	Amoniak	0,01025	-
Magazyn żywca	E-21	Amoniak	0,01025	-
Magazyn żywca	E-22	Amoniak	0,01025	-
Magazyn żywca	E-23	Amoniak	0,01025	-
Magazyn żywca	E-24	Amoniak	0,01025	-
Magazyn żywca	E-25	Amoniak	0,01025	-
Magazyn żywca	E-26	Amoniak	0,01025	-
KOMORY SALAMI				
Komora salami	E-27	Pył ogółem w tym pył zawieszony PM10 i PM2,5	0,109	-
		Tlenek węgla	1,080	-
		Dwutlenek azotu	0,027	-
		Aceton	0,0018	-
		Aldehyd octowy	0,0027	-
		Metyloetyloketon	0,0008	-
		Fenol	0,0028	-
		OWO	-	<50
Komora salami	E-28	Pył ogółem w tym pył zawieszony PM10 i PM2,5	0,109	-
		Tlenek węgla	1,080	-
		Dwutlenek azotu	0,027	-
		Aceton	0,0018	-
		Aldehyd octowy	0,0027	-
		Metyloetyloketon	0,0008	-
		Fenol	0,0028	-
		OWO	-	<50

3.3. Łączna dopuszczalna emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji IPPC

Lp.	Nazwa zanieczyszczenia	Dopuszczalna ilość [Mg/rok]
1	Dwutlenek siarki	0,0576
2	Pył ogółem w tym pył zawieszony PM10 i PM2,5	4,8
3	Dwutlenek azotu	2,122
4	Aceton	0,079
5	Aldehyd octowy	0,1185
6	Metyloetyloketon	0,0351
7	Fenol	0,1229
8	Amoniak	0,492
9	Tlenek węgla	47,7
10	Formaldehyd	0,1262
11	Kwas octowy	5,56

II. W rozdziale I pozwolenia, w ustępie 12, w punkcie 12.3 - Monitoring gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza - podpunkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. wykonywania 1 w roku pomiarów zanieczyszczeń emitowanych podczas eksploatacji komór wędzarniczych:

- dla emitorów od E-12 do E-14 oraz E-27 i E-28 pomiar emisji substancji: pył ogółem, tlenek węgla, dwutlenek azotu, aceton, aldehyd octowy, metyloetyloketon, fenol, OWO;
 - dla emitorów E-11 oraz od E-15 do E-18 pomiar emisji substancji: kwas octowy, formaldehyd, OWO;
- Miejsce poboru próbek: zainstalowane na emitorach króćce pomiarowe, na wysokości 0,7 m nad dachem budynku.

III. Pozostałe warunki pozwolenia pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

„Sokołów” Spółka Akcyjna, Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski, Sokołów Spółka Akcyjna Oddział w Robakowie ul. Poznańska 14, Robakowo, 62-023 Gądky, wnioskiem z 20.08.2019 r. wystąpiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Robakowo, przy ul. Poznańskiej 14, instalacji do uboju trzody chlewnej, instalacji do przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego, a także instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, pochodzących głównie z powyższych instalacji, wydanego przez Starostę Poznańskiego decyzją z 10.04.2008r. znak: WŚ.II.7644-01/07. Dotychczasowe brzmienie tego pozwolenia zintegrowanego zostało ustalone decyzjami Starosty Poznańskiego: z 19.03.2009 r. znak: WŚ.XI.7644-06/08, z 05.07.2010 r. znak: WŚ.XIV.7644-1/10, z 18.02.2013 r. znak: WŚ.6222.15.2012.XIV, z 05.12.2013 r. znak: WŚ.6222.13.2013.XIV, z 05.12.2014 r. znak: WŚ.6222.15.2014.XIV, z 18.06.2015 r., znak WŚ.6222.2.2015.XIV, a także z 25.04.2018 r., znak: WŚ.6222.33.2017.VII. W postępowaniu Spółkę reprezentował pełnomocnik, pan Marek Młynarczyk. Objęte pozwoleniem zintegrowanym wymienione instalacje zostały zaklasyfikowane, ze względu na rodzaj lub skalę prowadzonej w nich produkcji, do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (instalacji

IPPC) - wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) :

- w punkcie 6 podpunkt 4 – instalacje do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę,
- w punkcie 6 podpunkt 5 litera a - instalacje do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych, surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę,
- w punkcie 6 podpunkt 13 - Instalacje do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, ich prowadzenie wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska, przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. W związku z art. 378 ust. 1 tej ustawy, organem właściwym do zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego jest starosta, gdyż instalacje nim objęte nie należą do przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych oraz takich, o których mowa w art. 378 ust. 2 a wymienionej ustawy, tj.:

- 1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- 2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt. 1.

Opisana we wniosku z 20.08.2019 r. zmiana dotycząca instalacji IPPC, obejmowała zainstalowanie nowej komory wędzarniczej VEMAG dwunastowózkowej z wędzeniem natryskowym. Zanieczyszczenia z komory wędzarniczej odprowadzane będą emitorem E-11. Wydajność wentylacji tego urządzenia wynosi 9000m³/h. Uruchomienie dodatkowej komory nie powoduje zmiany określonej w pozwoleniu skali działalności, zmiany wielkości produkcji. Konsekwencją eksploatacji nowego urządzenia będzie wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przedstawiona we wniosku zmiana, nie ma charakteru istotnej zmiany instalacji.

Podstawą do wydania niniejszej decyzji jest wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego złożony 20.08.2019 r., uzupełniony o wyjaśnienia złożone pismem z 30.09.2019 r.

Starosta Poznański przesłał 30.08.2019 r. do Ministerstwa Środowiska przesyłką pocztową, zapis wniosku w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przedstawiony wniosek oraz złożone wyjaśnienia pozwoliły zgodnie z art. 214 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska określić w decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211 ww. ustawy, mające związek z planowanymi zmianami.

W zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza wnioskodawca przedstawił obliczenia wielkości emisji dla kwasu octowego i formaldehydu, ze wszystkich eksploatowanych w zakładzie źródeł emitujących te zanieczyszczenia, przedstawił modelowanie rozprzestrzeniania się tych gazów

w powietrzu w oparciu o referencyjną metodykę modelowania poziomów substancji w powietrzu opisaną w obowiązujących przepisach. Oceny otrzymanych wyników dokonano porównując, uzyskane w drodze obliczeń wartości stężeń maksymalnych i średniorocznych dla poszczególnych zanieczyszczeń z wartościami odniesienia ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). W toku postępowania prowadzący instalacje IPPC przedstawił sposób obliczenia emisji ogólnego węgla organicznego z komór wędzarniczych i omówienie przeprowadzonej oceny spełnienia wymagań ochrony środowiska wynikających z najlepszych dostępnych technik – BAT- dla wędzenia w przemyśle spożywczym (zalecenie osiągnięcia we wszystkich instalacjach wykonujących wędzenie poziomu OWO – ogólnego węgla organicznego poniżej 50 mg/Nm³). Prowadzący instalacje IPPC wskazał także miejsce usytuowania, zgodnego z normami obowiązującymi w tym zakresie, stanowiska pomiarowego dodatkowego emitora E-11. Stanowisko zapewni bezpieczny dostęp do punktów pomiarowych i wykonania pomiarów; dojście do punktów pomiarowych – z dachu budynku.

W niniejszej decyzji nadano nowe brzmienie ustępu 3 w rozdziale I pozwolenia zintegrowanego. Uwzględniono w nim nowy emitor E11, jego parametry, wskaźniki zanieczyszczeń dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla tego emitora (ilości wyrażone w kg/h) oraz dla całej instalacji (ilości wyrażone w Mg/rok).

W związku z powyższymi zmianami, uaktualniono zakres wymaganego monitoringu emisji do powietrza, określonego w rozdziale I, w ustępie 12, w punkcie 12.3 pozwolenia zintegrowanego - *Monitoring gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza*, tak aby objął pomiary emisji z wszystkich emitatorów komór wędzarniczych.

Zgodnie z deklaracją prowadzącego instalację, w zakresie pozostałych zagadnień ujętych w pozwoleniu zintegrowanym nie nastąpiły zmiany. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że przedmiotowa instalacja spełnia warunki dotrzymywania standardów jakości środowiska, a także wymagania wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT).

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie. 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Staroście Poznańskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie będzie podlegała zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

z up. Starosty
Anna Orczewska
z-ca dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Pan Marek Młynarczyk
Dyrektor Zakładu
„Sokołów” Spółka Akcyjna Oddział w Robakowie
Robakowo, ul. Poznańska 14, 62-023 Gądko
2. aa.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
(za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
2. Ministerstwo Środowiska
(za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
(za pomocą środków komunikacji elektronicznej)

Sprawę prowadzi:

z-ca dyrektora wydziału

Anna Orczewska

tel. 061 8410 578

Opłatę skarbową za zmianę pozwolenia w wysokości 1005,50 zł wniesiono 21.08.2019 r. na rachunek bankowy Miasta Poznania Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł wniesiono 21.08.2019 r. na rachunek na rachunek bankowy Miasta Poznania Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763