

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2022

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2022 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2720 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie	Wystrój i wyposażenie z kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie - Prospekt organowy wraz z instrumentem	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. prospekcie organowym i instrumencie z kościoła pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie ul. Starowiejska 30, 64-320 Buk wg. programu prac autorstwa: Sebastiana Bugaja i Romana Nawrota 1. Prace demontażowo - konserwacyjne części organowych 2. Renowacja kontuaru 3. Renowacja wiatrownicy Manuału 4. Renowacja wiatrownicy Pedalu 5. Magazyny powietrza 6. Traktura 7. Prace montażowe 8. Dmuchawa 9. Renowacja piszczałek metalowych labialnych 10. Prace muzyczne	132 624,00 zł	100 000,00 zł
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie	Kościół parafialny pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika	Renowacja elewacji południowej, wschodniej, zachodniej powyżej drugiego gzymsu i elewacji północnej (całej) wraz z żaluzjami kościoła pw. św. Marcina i św. Wincentego M. - etap II Rok 1931 przy ul. Poznańskiej 57, 60 - 185 Skórzewo 1. Prace przygotowawcze, rozstawienie rusztowania 2. Skucie tynków, demontaż opierzenia 3. Czyszczenie tynków, czyszczenie chemiczne elementów ceglanych, naprawy dotyczące tynków - uzupełnienia brakujących, wykucie spoin 4. Spoinowanie elementów ceglanych, prace sztukatorskie, ciągnięcie elementów sztukatorskich, uzupełnienia brakujących elementów sztukaterii 5. Scalanie tynków, montaż opierzeń, renowacja i wymiana uszkodzonych drewnianych żaluzji 6. Malowanie elewacji, impregnacja elementów ceglanych wieży	245 181,17 zł	200 000,00 zł
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Węglewie	Kościół par. pw. św. Katarzyny w Węglewie	Wymiana pokrycia dachowego - Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Węglewie 1. Wymiana pokrycia dachowego na nowe z gontu łupanego na pełnym deskowaniu pokrytym papą na podstawie projektu budowlanego z 29.11.2021 r.	114 000,00 zł	100 000,00 zł

4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Bosko w Luboniu	Kościół parafialny pw. św. Jana Bosko	Prace remontowo-konserwatorskie przy elewacjach kościoła parafialnego pw. św. Jana Bosko w Luboniu przy ul. Ks. Streicha 24 1. Oczyszczenie powierzchni elewacji 2. Dezynfekcja powierzchni zarażonej biologicznie 3. Odsolenie i osuszanie murów 4. Naprawa szczelin i pęknięć 5. Uzupełnienie ubytków wyprawy oraz usunięcie zbędnych elementów wtórnych 6. Konserwacja i renowacja detalu architektonicznego 7. Scalenie kolorystyczne	340 000,00 zł	0,00 zł
5.	Miłosz Jazdon	Budynek willi "Eugenia"	Prace konserwatorskie przy zabytkowej stolarce drzwiowej, schodach wewnętrznych wraz z drewnianymi ścianami wewnętrznymi oraz słupach portyku wejściowego willi "Eugonii" w Puszczykowie przy ulicy Sobieskiego 12 1. Renowacja drzwi wewnętrznych przeszklonych 2. Renowacja schodów wewnętrznych wraz z balustradą 3. Renowacja ścianki wewnętrznej drewnianej wraz z drzwiami (2 sztuki) 4. Renowacja drewnianych słupów ogrodowego portyku (2 sztuki)	63 525,00 zł	30 000,00 zł
6.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archaniola w Pobiedziskach	Kościół pw. św. Michała Archaniola w Pobiedziskach	Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archaniola (XIV w.): - prace interwencyjne związane z zatrzymaniem degradacji we wnętrzu Świątyni spowodowanej zawilgoceniem murów - etap III - ściany wokół prezbiterium i zakrystii 1. Wykonanie wykopu wokół kościoła 2. Oczyszczenie odkrytych fundamentów kościoła 3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - pionowej, fundamentów kościoła 4. Montaż geowłókniny 5. Zasypanie wykopu żwirem i tłucznem 6. Wykonanie opaski wokół kościoła wykonanej z otoczaków 7. Wykonanie izolacji poziomej z zastosowaniem iniekcji 8. Wykonanie drenaży i studni chłonnych 9. Wykonanie tynków renowacyjnych wraz z malowaniem	200 000,00 zł	200 000,00 zł
7.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowitego odtworzenia, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wraz z odtworzeniem zniszczonej przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz z zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania remontu kaplicy Serca Jezusowego w kolegiacie pw. Wszystkich Świętych w Kórniku 1. Roboty rozbiórkowe 2. Wzmocnienie murów i tynków oraz dezynfekcja 3. Roboty remontowe 4. Roboty tynkarsko - malarskie 5. Roboty elektryczne	210 000,00 zł	210 000,00 zł

8.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie	Polichromie ścienne wnętrza kościoła pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie	Konserwacja i restauracja polichromii na sklepieniu prezbiterium oraz na podłuczach łuku tęczowego w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie 1. Fotograficzne udokumentowanie stanu obecnego 2. Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz posadzki poprzez pokrycie ich grubą folią 3. Ustawienie rusztowań 4. Mechaniczne usunięcie zabrudzeń powierzchniowych i przemalowań 5. Konsolidacja powierzchni przez natrysk wodnym roztworem polialkoholu winylu ok. 3 % 6. Ostukanie ścian w celu ujawnienia pęcherzy podtynkowych, jeżeli takie występują podklejenie ich przy pomocy środków takich jak syntetyczne wapno hydrauliczne do zastrzyków podtynkowych Ledan 7. Wzmocnienie struktury tynków - preparaty typu: nanowapno, Stainferieger OH, KSE OH. 8. Uzupełnienie ubytków zaprawy kitami wapienno - piaskowymi lub zaprawami renowacyjnymi np. w systemie Remmers IQ top 9. Wykonanie kalki oraz projektu rekonstrukcji brakujących form 10. Scalenie najlepiej zachowanych partii w miejscach ubytków, rekonstrukcja brakujących fragmentów z użyciem farb opartych na suchych pigmentach łączonych, np. z polialkoholem winylu lub Primaem AC 33.3	40 000,00 zł	40 000,00 zł
9.	Mariusz Mayer	Willa otoczona ogrodem przy ul. Jasnej 8 w Puszczykowie, powiat poznański	Wymiana czternastu zniszczonych okien na nowe, drewniane, scalone, zachowujące wielkość, kształt i podziały okienne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 66/WLKP/A decyzją z dnia 22.08.2001 r. w miejscowości Puszczykowo, ul. Jasna 8, gmina Puszczykowo nr ewidencyjny gruntów: Puszczykowo; dz.299. 1. Wymiana zniszczonych okien (14 szt.) na nowe drewniane, scalone, zachowujące wielkość, kształt i podziały okienne: - 9 okien na parterze (1 okno w elewacji południowej, 4 okna w elewacji zachodniej, 2 okna w elewacji północnej oraz 2 okna w elewacji wschodniej) - 5 okien na piętrze budynku (1 okno piętro w elewacji północnej oraz 4 trójkątne okna skrytek)	20 136,00 zł	10 000,00 zł
10.	Małgorzata Ornoch - Tabędzka	Willa otoczona ogrodem przy ul. Podleśnej 10 w Puszczykowie, powiat poznański	Prace restauracyjno - remontowe w willi typu Landhaus z roku 1907 w Puszczykowie - etap VII 1. Wymiana dachówek i ołacenia 2. Zamontowanie membrany paroprzepuszczalnej gęstoperforowanej 3. Wymiana i naprawa elementów więźby dachu 4. Wymiana opierzeń, rynien i rur spustowych 5. Wymurowanie nowych kominów z zachowaniem wysokości detali kominów istniejących 6. Osadzenie dwóch ławek kominarskich 7. Ocieplenie dolnej części dachu 8. Osadzenie okna połaciowego i wylazu kominarskiego	120 000,00 zł	20 000,00 zł
11.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu	Dom mieszkalny Kolonii Poznańskich Zakładów Nawozów Fosforowych; blok nr 4	Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 4 wg projektu Hansa Poelziga (pocz.XX w.): wymiana pokrycia dachowego 1. Wymiana papy termozgrzewalnej 2. Wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych 3. Naprawa drewnianych wykończeń okapów 4. Przywrócenie historycznej kolorystyki drewnianej obudowy okapów dachu głównego w kolorze piaskowo-żółtym	28 240,81 zł	28 240,81 zł

12.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu	Dom mieszkalny Kolonii Poznańskich Zakładów Nawozów Fosforowych; blok nr 3	Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 3 wg projektu Hansa Poelziga (pocz.XX w.): wymiana pokrycia dachowego - etap II 1. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę 2. Przemurowanie zwieńczenia komina 2. Wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych 3. Naprawa drewnianych wykończeń okapów 4. Wymiana okien dachowych 5. Przywrócenie historycznej kolorystyki dachówki w odcieniu piaskowo - pomarańczowym oraz kolorystyki drewnianej obudowy okapów dachów głównego i okapów kafrów dachowych w kolorze piaskowo - żółtym	39 647,23 zł	39 647,23 zł
13.	Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w Suchym Lesie	Szkoła - obecnie budynek mieszkalny	Kapitałny remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Suchym Lesie. Roboty: dekarские, ciesielskie, blacharskie - etap II 1. Demontaż starej dachówki, ołacenia, opierzeń dekarских 2. Naprawa elementów więźby i korony murów 3. Wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej 4. Założenie rynien, rur spustowych	29 000,00 zł	0,00 zł
14.	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie	Kościół pw. NMP Królowej Korony Polskiej	Remont dachu w kościele pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie 1. Rozbiórka pokrycia dachowego wraz z ołaceniem 2. Impregnacja ognio/grzybo chronna metodą natrysku oraz zwalczanie szkodników w drewnie przez aplikację do wnętrza belek preparatu owadobójczego 3. Wzmocnienie konstrukcji dachu (krokwie, kleszcze, zastrzały) przez dołożenie i skręcenie śrubami belki drewnianej gr. 40mm 4. Montaż membrany wysokoparoprzepuszczalnej 5. Przybicie łat i kontrłat 6. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną Marsylką Meyer-Holsen w kolorze czerwień naturalna 7. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej 8. Montaż nowego systemu orynnowania z rynien ø150 i rur spustowych ø100 z blachy miedzianej	201 770,59 zł	150 000,00 zł
15.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archaniola i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku	Ołtarz Główny późnobarokowy, 4 ćw. XVIII w. - wyposażenie i wystrój kościoła pw. św. Michała Archaniola i MB Wspomożenia Wiernych w Rogalinku	Renowacja głównego ołtarza w zabytkowym Kościele św. Michała Archaniola i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku 1. Oczyszczenie konstrukcji ołtarza 2. Wzmocnienie strukturalne uszkodzonej tkanki drzewnej 3. Wykonanie specjalistycznych badań konserwatorskich 4. Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych ołtarza 5. Zdejmowanie przemalowań z powierzchni ołtarza i dekoracji snycerskich 6. Usunięcie starych uzupełnień w partii gruntu 7. Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie 8. Wykonanie złocień 9. Uzupełnienie warstwy malarskiej 10. Rekonstrukcja brakujących przedstawień rzeźbiarskich 11. Obrazy ołtarzowe 12. Określenie stanu zachowania 13. Wyciągnięcie wniosków i opracowanie metodyki postępowania	242 706,80 zł	220 000,00 zł

16.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Mosinie	Dom kościelny	Zmiana pokrycia dachowego obejmująca: - demontaż istniejącego pokrycia dachowego, elementów odwodnienia połaci dachowej, istniejących łat i kontrałat; - montaż deskowania połaci dachowej, papy, nowych łat i kontrałat, nowego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich wraz z kompletem odwodnienia i docieplenie poddasza w budynku kościelnego zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 2 w Mosinie wchodzącym w skład zabudowań kościelnych parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Mosinie Zmiana pokrycia dachowego (prace rozbiórkowe, prace ciesielsko-dekarskie, prace związane z izolacją termiczną, prace blacharskie z systemem odwodnienia, wywóz i utylizacja odpadów)	73 600,00 zł	0,00 zł
17.	Hanna Przyborska	Park krajobrazowy w Wojnowie	Coroczne cięcia formujące - pielęgnacyjne alei grabowych - bindażu rosnącej w przypałacowym parku w Wojnowie - Wojnowo 1 Gmina Murowana Goślina Ta prawie stuletnia forma roślinna o długości 200 m, szerokości 8 m i wysokości około 6 m wymaga kontynuacji corocznego formowania polegającego na: - cięciu jednorocznych i dwuletnich przyrostów na około trzystu dziesięciu grabach tworzących aleję - bindaż w przypałacowym parku w Wojnowie	16 632,00 zł	16 632,00 zł
18.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Modrzu	Ołtarz boczny z kościoła pw. św. Idziego w Modrzu	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. św. Idziego w Modrzu etap II 1. Wykonanie technicznej i estetycznej konserwacji ołtarza: oczyszczenie, usunięcie przemalowań, impregnacja, uzupełnienia snycerki, zapraw i polichromii oraz oryginalnej poźłoty. Zakres prac obejmuje: złocenia: ramy, pilastrów, konsoli pod pilastrem oraz tabernakulum 2. Konserwacja polichromii: tło ramy, pilastrów, konsoli tabernakulum, nastawy tabernakulum, podstawy, płycina pod krzyżem, białe, mensa	140 000,00 zł	90 000,00 zł
19.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku	Epitafium Macieja i Stanisława Niegolewskich, wczesnobarokowe z ok. 1634 r. z kościoła pw. św. Stanisława Bpa w Buku, powiat poznański	Prace konserwatorskie przy epitafium Macieja i Stanisława Niegolewskich, wczesnobarokowe z ok. 1634 r. z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku, przy ul. Muru 30, 64-320 Buk Prowadzenie prac konserwatorskich przy obiekcie, tj. działań mających na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań. Prace obejmą wnioskowane epitafium, prowadzone będą przez wyspecjalizowany podmiot oraz pod kierownictwem osoby posiadającej stosowne kwalifikacje zawodowe. Prace obejmą: 1. Wygrodzenie terenu realizacji prac 2. Zabezpieczenie obiektu i terenu przed dostępem osób trzecich 3. Wykonanie prac konserwatorskich 4. Przeprowadzenie czynności odbiorowych przy współudziale właściwego konserwatora zabytków 5. Przewiduje się prowadzenie prac po stosownym zawiadomieniu służb konserwatorskich	38 956,86 zł	38 956,86 zł
20.	Małgorzata i Jakub Kaźmierowscy	Dawna oberża, obecnie spółdzielnia położona w Gołęczewie	Remont kapitalny budynku dawnego Zajazdu pod Złotą Gwiazdą w Gołęczewie oraz przyległej sali tanecznej - etap IV 1. Odtworzenie stolarki okiennej na wzór pierwotnej w budynku głównym 2. Odtworzenie stolarki drzwiowej zewnętrznej na wzór pierwotny w budynku głównym 3. Odtworzenie elewacji budynku głównego na wzór pierwotny wg projektu (ściana zachodnia, północna, wschodnia i południowa) 4. Odtworzenie stropu pozornego w budynku sali	122 604,95 zł	41 277,23 zł

21.	Zgromadzenie Słowa Bożego Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny Księża Werbiści w Chludowie	Park dworski z częścią gospodarczą i zielonym otoczeniem drewnianego kościoła/ usytuow. w 200 m odległości na zach. od ogrodu/ w Chludowie g. Suchy Las o pow. 7,11 ha/w tym wód 0,5 ha/ trwale ogrodzony na całym obwodzie, użytkowany przez Zakon "Zgromadzenie Słowa Bożego"/ księża Werbiści/	Prace rewaloryzacyjne i modernizacyjne w zabytkowym parku w Chludowie. Remont zabytkowej lodowni - etap I 1. Wykonanie nowego zasilania od budynku głównego do lodowni z wykopem pod trasę kablową, 2. Odbicie złuszczonych tynków wewnętrznych - praca na sklepieniu i na ścianach pionowych w korytarzu, 3. Przygotowanie powierzchni posadzki - nadlewki przy murze wykonanie wzmocnień, 4. Odkucie fragmentami wylewki posadzkowej dla oceny stanu jej trwałości, 5. Częściowa rozbiórka ręczna zewnętrznych filarów, sklepień i attyk, nadproża wraz z oczyszczeniem poszczególnych cegieł z zapraw i wylewów betonowych. Murowanie frontonu chłodni zachowując jego archiwalny wygląd i wymiarowania z ułożeniem dodatkowych cegieł okapowych, 6. Tynkowanie ścian zewnętrznych i korytarza (tynk kat. III z zaprawą wapienną), 7. Usuwanie z miejsca prac gruzu i zapraw wraz z ich utylizacją, 8. Wykucie konstrukcji okucia krat, demontaż elementów stalowych, załadunek i przewóz do zakładu wraz z wykonaniem konserwacji, odtłuszczeniem, piaskowaniem rozebranych na części elementów, uzupełnieniem brakujących ozdób, cynkowaniem ogniowym, przedłużenie do wysokości otworu, malowaniem na kolor antracyt, wyprostowaniem i ponownym montażem stalowych elementów ozdobnych	64 000,00 zł	50 000,00 zł
22.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	Remont, przebudowa kościoła pw. św. Mikołaja w Wierzenicy - Konserwacja i remont wieży - etap I 1. Zakres prac konserwatorskich powiązanych z pracami budowlanymi przy obiekcie jakim jest wieża: sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej: dokumentacja fotograficzna przed i po konserwacji, dziennik konserwatorski prowadzenie dziennika budowy; zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenie prac budowlanych zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych", zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników pod stałym nadzorem technicznym; wykonanie inwentaryzacji wnętrza wieży; prace konserwatorskie 2. Fundamenty: rozpoznanie podłoża gruntowego i warunków wodnych w obszarze fundamentów wieży; etapowe odcinkowe odkopanie fundamentów do głębokości posadowienia; sprawdzenie ciągłości izolacji pionowej- wzmocnienie i uzupełnienie brakującej izolacji; wykonanie opaski żelbetowej lub minimum obrzutu zaprawą cementowo - wapienną z wygładzeniem powierzchni czołowej pod izolację; wykonanie drenażu; oczyszczenie cokołów 3. Elewacje i konstrukcja: usunięcie obecnego szalowania deskowego; zabezpieczenie obiektu przed warunkami atmosferycznymi do czasu założenia nowego szalunku; etapowe, odcinkowe usunięcie podwalin; wykonanie izolacji poziomej; ułożenie nowych podwalin z drewna dębowego; oczyszczenie, wzmocnienie, uzupełnienie lub wymiana elementów konstrukcyjnych; wymiana podłóg; odgrzybianie i impregnacja oczyszczonej konstrukcji 4. Pokrycie dachowe: rozebranie pokrycia z blachy i gontów; zabezpieczenie obiektu przed warunkami atmosferycznymi do czasu założenia nowego pokrycia; odgrzybianie i impregnacja oczyszczonej konstrukcji dachowej; wykonanie deskowania i izolacja elementów drewnianych; krycie blachą miedzianą i gontem drewnianym w układzie odwzorowującym obecne krycie; wymiana elementów wieńczących hełm wieży; założenie rynien i rur spustowych 5. Konserwacja i naprawa drzwi zewnętrznych – renowacja i impregnacja drzwi zewnętrznych 6. Założenie nowego oszalowania	200 000,00 zł	200 000,00 zł
23.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Stęszewie	Chrzcielnica z kościoła pw. Świętej Trójcy w Stęszewie	Konserwacja Chrzcielnicy z kościoła pw. św. Trójcy w Stęszewie Wykonanie technicznej i estetycznej konserwacji chrzcielnicy: oczyszczenie, usunięcie przemalowań, impregnacja, uzupełnienia zaprawy i polichromii oraz złocień	23 000,00 zł	23 000,00 zł

24.	Marian Łukasik	Budynek dworca kolejowego ob. budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy z szaletami ob. budynek gospodarczy	Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego - na budynku dawnego dworca kolejowego obecnie budynek mieszkalny i na budynku gospodarczym z szaletami obecnie budynek gospodarczy. Strykowo, ul. Kolejowa 8 Remont dachów – wymiana pokrycia dachowego z rynnami i obróbkami blacharskimi	114 483,59 zł	50 000,00 zł
25.	Agnieszka i Jacek Chudziński	Dwór Rodziny Jackowskich we Wronczynie, gm. Pobiedziska	Remont elewacji Dworu wraz z wymianą i naprawą uszkodzonych tynków (kontynuacja prac remontowych we Wronczynie, gm. Pobiedziska) 1. Odbicie tynków wewnętrznych/zewnętrznych 2. Zamurowanie bruzd poziomych 3. Gruntowanie podłoża 4. Gruntowanie powierzchni ceglanych 5. Dodatkowe nakłady na pogrubianie tynków wewnętrznych/zewnętrznych 6. Tynki, gładzie z gipsu szpachlowego 7. Przygotowanie podłoża - jednokrotne malowanie emulsją Atlas 8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	37 808,79 zł	30 000,00 zł
26.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Kościół poewangelicki, ob. filialny, rzymskokatolicki pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus wraz z wyposażeniem i najbliższym otoczeniem w Jeziorkach, gm. Stęszew	Remont części dachu oraz elewacji zachodniej kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - ETAP III 1. Remont fragmentu dachu przynależącego do elewacji. W zakresie tych prac jest wykonanie demontażu aktualnie nieszczelnego pokrycia z blachy. Wykonana zostanie naprawa więźby dachowej wraz z uzupełnieniem deskowania. Izolacja przeciwilgociowa będzie wykonana z papy natomiast jak element wierzchniego krycia zastosowany zostanie łupek naturalny o wymiarach podstawowych 40x20cm ze ścięciem na krawędzie. 2. Remont elewacji. Przeprowadzona zostanie pełna konserwacja muru ceglanego. Wymienione zostaną zniszczone cegły na nowe - zgodne z kształtem i kolorystyką istniejącego muru. Wykonane zostanie nowe fugowanie całego wątku ceglanego zgodnie z historyczną spoiną. Dodatkowo zostaną uzupełnione brakujące drobne fragmenty cegły za pomocą specjalistycznych mas mineralnych do szpachlowania cegły. Zniszczone partie zostaną wzmocnione preparatami krzemianowymi natomiast cała elewacja po zakończeniu prac zostanie zahydrofobizowana w celu zapewnienia dłuższej żywotności elewacji.	80 000,00 zł	80 000,00 zł
27.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Ołtarz główny (neobarok, XIX w.) w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Słupi - Etap II (retabulum ołtarzowe z dwoma obrazami olejnymi, snycerką, rzeźbami) Przywrócenie ołtarzowi głównemu oryginalnego wyglądu poprzez przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Zostaną wykonane następujące zabiegi: zatrzymanie procesu niszczenia drewnianego podłoża; oczyszczenie z brudu, usunięcie przemalowań olejnych z partii polichromowanych; usunięcie wtórnych złocień; wzmocnienie strukturalne; wykonanie uzupełnień, kitów; położenie zapraw i podkładów pod złocenia; wykonanie złocień złotem płatkowym; wykonanie retuszy konserwatorskich i rekonstrukcji w obrębie ubytków polichromii oraz pełna konserwacja i restauracja obrazów.	61 666,70 zł	61 666,70 zł

28.	Owińska Park sp. z o.o.	Pawilon pensjonarski dla kobiet funkcjonujący w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach	Remont i przebudowa dachu (ryzalit wschodni) pawilonu pensjonarskiego dla kobiet funkcjonującego w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach przy ul. Kolejowej 3 w Owińskach 1. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru w obrębie ryzalitu wschodniego 2. Wynajęcie montaż i demontaż rusztowania na potrzeby prowadzonych prac 3. Prace zabezpieczające 3 ściany szczytowe ryzalitu wschodniego 4. Prace wzmacniające ściany nośne na poziomie strychu w obrębie ryzalitu wschodniego 5. Przemurowanie komina w obrębie ryzalitu wschodniego 6. Częściowa wymiana więźby dachowej i całkowita łat w obrębie ryzalitu wschodniego 7. Wymiana pokrycia na historyczne dachówki marsylskie w obrębie ryzalitu wschodniego 8. Odtworzenie dwóch historycznych kafrów (lukarn) w elewacji wschodniej 9. Prace murowe w obrębie gzymsu wieńczącego związane z odtworzeniem kafrów 10. Zakup 9 trzysegmentowych okien połaciowych i ich montaż w połaci dachowej ryzalitu wschodniego 11. Zakup i montaż opierzeń, rynien, rur spustowych w obrębie ryzalitu wschodniego	165 893,86 zł	70 000,00 zł
					2 099 420,83 zł

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2022

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2022 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2730 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych”

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1.	Gmina Dopiewo	Pałac z 4 ćw. XIX w. miejscowości Dąbrówka, gmina Dopiewo, powiat poznański	Remont pałacu w Dąbrówce na terenie XVIII wiecznego parku, działka nr 76 - etap pierwszy w zakresie: wymiana dachu, izolacji ścian fundamentowych i wymiana instalacji odgromowej 1. Wymiana dachu całego obiektu 2. Izolacja pionowych ścian fundamentowych 3. Wymiana instalacji odgromowej całego obiektu	278 000,00 zł	110 000,00 zł
2.	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka	Zespół zamkowy w Kórniku - Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej	Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) - etap IV Realizacja prac w ramach etapu IV. Prace wykonywane będą w ostatnich pomieszczeniach przyziemi, nie objętych dotąd działaniami oraz wymieniane będą okłady z etapów wcześniejszych. Częstotliwość wymiany okładów wykonywana będzie zgodnie z zaleceniami p. konserwator Katarzyny Wypych, po badaniu stopnia zasolenia ścian. ZAKRES PRAC ETAPU IV obejmuje pomieszczenia w przyziemiach Zamku Kórnickiego o numerach: 2a, 4, 8, 11, 13a, 14a, 12, 13, 14 oraz przejścia pomiędzy pomieszczeniami 12 i 13 oraz 13 i 14. 1. Prace w pomieszczeniach o numerach: 2a, 4, 8, 11, 13a, 14a obejmują zakres B, dla obszarów z cegły nowożytniej o niskim stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia, zgodnie z programem konserwatorskim. Przewiduje się usunięcie cegieł i zapraw spoinujących, wykazujących znaczny stopień degradacji na poziomie ok. 80-100 % oraz położenie 1 okładu odsalającego 2. Dla murów w przejściach pomiędzy pomieszczeniami 12 i 13 oraz 13 i 14 (mur o grubości ok. 60 do 100 cm i wysokości ok. 200 cm), zaplanowane są prace w zakresie A, dla murów średniowiecznych o znacznym stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia, zgodnie z programem konserwatorskim. Przewiduje się usunięcie cegieł i zapraw spoinujących, wykazujących znaczny stopień degradacji na poziomie ok. 80-100 % oraz położenie 1 okładu odsalającego 3. Dla pomieszczeń nr 12, 13 i 14 zaplanowano wymianę tynków z zakresu A (usunięcie pierwszych okładów odsalających i ponowne ułożenie tynków zakresu A)	250 016,42 zł	250 016,42 zł

3.	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda	Pałac w Przybrodzie, gm. Rokietnica	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowej stolarce drzwiowej pochodzącej z pałacu, Pałac w Przybrodzie, ul. Parkowa 4, 62-090 Rokietnica 1. Badania konserwatorskie 2. Usuwanie wtórnych przemalowań 3. Usuwanie niefachowo wykonanych uzupełnień 4. Wykonanie niezbędnych napraw stolarskich 5. Wykonanie uzupełnień snyderki oraz braków drewnem oraz przy pomocy odpowiednio dobranych kitów 6. Przygotowanie całości oraz pokrycie odpowiednio dobranym lakierem 7. Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z obowiązującym schematem	22 922,75 zł	22 922,75 zł
4.	Miasto Luboń	Historyczny układ urbanistyczny miasta Luboń, powiat poznański: Zakomponowany zespół zieleni powstały przed 1945 rokiem oraz pomniki przyrody: 1. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, pl. Bojanowskiego 2. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, ul. Poniatowskiego 3. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, ul. Lipowa 4. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, ul. Kołtąja 5. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, ul. Szkolna	Pielęgnacja konserwatorska pomnikowych alei lipowych w obszarze historycznego układu urbanistycznego na terenie miasta Luboń - etap II 1. Cięcia weteranizujące przeprowadzone metodą alpinistyczną oraz z wysięgnika - 25 szt. drzew Ul. Szkolna - 8 szt.; Ul. Kołtąja H. - 4 szt.; Ul. Poniatowskiego - 4 szt.; Pl. E. Bojanowskiego -1 szt.; Ul. Lipowa - 8 szt. 2. Poprawa warunków siedliskowych poprzez oczyszczenie miski drzewa i wymulczowanie - 34 szt. drzew Ul. Szkolna -14 szt.; Ul. Kołtąja H. -10 szt. ; Pl. E. Bojanowskiego -10 szt.	17 640,00 zł	17 640,00 zł
5.	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie	d. stajnia w Uzarzewie	Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego i projektu robót budowlanych oraz realizacja I etapu prac przy XIX wiecznej stajni dworskiej w Muzeum Przyrodniczo - łowieckim w Uzarzewie A. Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego i projektu robót budowlanych: 1. Inwentaryzacja budowlana budynku (rzuty, przekroje, więźba dachowa, elewacje) 2. Dokumentacja fotograficzna 3. Ocena i analiza stanu technicznego elementów konstrukcji obiektu 4. Konsultacje z rzeczoznawcami w zakresie ppoż celem przystosowania obiektu do obowiązujących przepisów Prawa budowlanego 5. Projekt remontu budynku (konstrukcja, pokrycie dachu, elewacje) uzgodniony z Powiatowym Konserwatorem Zabytków oraz rzeczoznawcą ppoż 6. Mapa zasadnicza B. Realizacja I etapu: 1. Remont i wzmocnienie więźby dachowej 2. Zabezpieczenie przeciwogniowe i impregnacja więźby dachowej oraz elementów stalowych stropu 3. Wzmocnienie stropu drewnianego. Remont pokrycia dachu i orynnowania	99 015,00 zł	0,00 zł
					400 579,17 zł