

ul. Jackowskiego 18
60 – 509 Poznań

WŚ.6522.15.2024.XXXII
Za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2, ust. 4 i 5, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2a pkt 1 i ust. 3, art. 30 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1, ust. 4 pkt. 1 i ust. 5, art. 156 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 ze zm.), art. 86 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
na wniosek: ROBO-KOP KRUSZYWA Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 2B, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Starosta

I. Udziela Przedsiębiorcy:

ROBO-KOP KRUSZYWA Sp. z o.o.,
ul. Wierzbowa 2B, 62-080 Tarnowo Podgórne,
KRS: 0000879096, REGON: 387963129, NIP: 7812016845,

koncesji na wykonywanie działalności w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego MŚCISZEWO RP, udokumentowanego na działce o nr ewid. 143/6, obręb Mściszewo, miejscowość Mściszewo, gm. Murowana Goślina, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

1. Koncesja uprawnia do wydobywania kruszywa, systemem odkrywkowym bez użycia środków strzałowych, z udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego MŚCISZEWO RP, z zasobami bilansowymi ustalonymi w „Dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego (piaski skaleniowo-kwarcowe) »MŚCISZEWO RP« w kat. C₁, miejscowość Mściszewo, gm. Murowana Goślina, pow. poznański, woj. wielkopolskie”, zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-II.7427.37.2021 z dnia 08.12.2021 r.
2. Koncesja uprawnia do wydobywania kruszywa na powierzchni 11 315 m² (tj. 1,1315 ha), wyłącznie w granicach złoża kruszywa naturalnego MŚCISZEWO RP wyznaczonych w dokumentacji geologicznej, przy zachowaniu pasów ochronnych od linii energetycznej o szerokości nie mniejszej niż 10 m oraz pasa ochronnego od użytków leśnych o szerokości nie mniejszej niż 32 m. Wydobywanie kruszywa prowadzone będzie w granicach wyznaczonych zasobów przemysłowych operatywnych, określonych zgodnie z wnioskiem o udzielenie koncesji, do spągu złoża zalegającego na rzędnych od 49,72 do 61,50 m n.p.m.
3. Wielkość wydobycia kopaliny ze złoża MŚCISZEWO RP w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m³, tj. 33,0 tys. ton.
4. Koncesja wyznacza granice obszaru górniczego MŚCISZEWO RP o powierzchni 2,0207 ha i terenu górniczego MŚCISZEWO RP o powierzchni 2,0207 ha. Wyznaczone granice obszaru i terenu górniczego zostały przedstawione na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 500, stanowiącej załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie koncesji:

Wykaz współrzędnych punktów załamania granic obszaru górniczego i terenu górniczego złoża MŚCISZEWO RP (układ współrzędnych płaskich prostokątnych: 2000)					
obszar górniczy MŚCISZEWO RP			teren górniczy MŚCISZEWO RP		
Nr punktu załamania granic	X	Y	Nr punktu załamania granic	X	Y
1	5827168,10	6430065,74	1	5827168,10	6430065,74
2	5827177,77	6430258,92	2	5827177,77	6430258,92
3	5827069,83	6430302,32	3	5827069,83	6430302,32
4	5827076,22	6430214,38	4	5827076,22	6430214,38
5	5827074,40	6430086,58	5	5827074,40	6430086,58

5. Pracę zakładu górniczego należy ograniczyć do godzin 6.00 – 22.00.
6. Eksploatacja złoża będzie prowadzona bez jego odwadniania.
7. W granicach obszaru górniczego nie będzie prowadzone przerabianie kopaliny.
8. Koncesji udziela się na czas oznaczony tj. **do dnia 31.12.2040 r.**

II. Określa sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego:

1. Przedsiębiorca wyznaczy i trwale oznakuje w terenie punkty załamania granic obszaru górniczego, filarów, pasów i półek ochronnych oraz będzie kontrolował prowadzenie robót w ich granicach.
2. Ruch zakładu górniczego może odbywać się tylko pod nadzorem kierownika ruchu zakładu górniczego i osób dozoru posiadających odpowiednie kwalifikacje.
3. Eksploatacja złoża prowadzona będzie zgodnie z projektem technicznym, zatwierdzonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego, uwzględniającym warunki koncesji i optymalny wariant wykorzystania zasobów złoża oraz określającym: docelowy zasięg eksploatacji oraz projektowanych granic pasów ochronnych; miejsca i sposoby udostępniania złoża i miejsca zwałowania nadkładu; sposób urabiania, zwałowania i transportu urobku; stosowane maszyny i urządzenia oraz ich rodzaj.
4. Szczegółowe warunki prowadzenia eksploatacji uwzględniają spełnienie następujących wymagań:
 - 1) front eksploatacji prowadzony będzie od zachodu w kierunku wschodnim, z zachowaniem pasów ochronnych, wskazanych w punkcie I.2 koncesji,
 - 2) eksploatacja złoża prowadzona będzie systemem odkrywkowym, dwoma piętrami eksploatacyjnymi (suchym i zawodnionym) z jednego lub dwóch poziomów roboczych: ze stropu złoża oraz z poziomu wyznaczonego min. 0,3 m powyżej zwierciadła wody podziemnej,
 - 3) eksploatacja będzie prowadzona do spągu udokumentowanego złoża, przy użyciu sprawnych maszyn, pracujących na poziomie roboczym.
 - 4) należy przestrzegać ustalonej szerokości pasów bezpieczeństwa między sprzętem urabiającym, a krawędzią wyrobiska,
 - 5) kąt nachylenia skarp eksploatacyjnych nie może przekraczać 70° dla piętra suchego oraz 40° dla piętra zawodnionego. Określając kąty nachylenia skarp roboczych i stałych należy uwzględnić także bezpieczną pracę i kierunek przyszłej rekultywacji. Kąt nachylenia skarp końcowych złoża powinien zagwarantować ich stateczność tj. wynosić maksymalnie 36° dla złoża suchego i 27° dla złoża zawodnionego.
5. Przedsiębiorca zabezpieczy i widocznie oznaczy miejsca niebezpieczne i terenu zakładu górniczego poprzez umieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych o miejscach niebezpiecznych. Teren zakładu górniczego (jeżeli nie jest ogrodzony) należy oznakować w sposób i na zasadach określonych w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ruchu zakładu górniczego.

III. Zobowiązuje Przedsiębiorcę do wykonywania działalności objętej koncesją w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpiecznego prowadzenia eksploatacji oraz ochrony środowiska, w szczególności do:

1. Podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zapewnienia w zakładzie górniczym bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie

górnictwem, w szczególności dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wyposażenia zakładu górnictwa m.in. w odpowiednie instrukcje energetyczne, przeciwpożarowe, obsługi sprzętu, BHP oraz punkt apteczny pierwszej pomocy i gaśnice.

2. Sporządzenia dla zakładu górnictwa, przed rozpoczęciem prac związanych z eksploatacją zasobów złoża, dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
3. Wyposażenia zakładu górnictwa w sorbenty w ilościach niezbędnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych. Wycieki substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne należy usuwać niezwłocznie z wykorzystaniem sorbentów. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
4. Tankowania maszyn pracujących w zakładzie górnictwem oraz pojazdów urabiających i transportujących kopalinę poza terenem złoża, na powierzchni dodatkowo uszczelnionej, w taki sposób, aby zabezpieczyć grunt i wody gruntowe przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi (ropopochodnymi).
5. Przechowywania paliw i innych materiałów ropopochodnych poza obszarem górnictwem.
6. Dokonywania napraw i konserwacji sprzętu (maszyn i urządzeń eksploatacyjnych, pojazdów urabiających i transportujących kopalinę) w miejscu do tego wyznaczonym poza terenem złoża.
7. W przypadku braku możliwości przetransportowania uszkodzonego sprzętu wydobywczego lub transportowego w wyznaczone miejsce, prowadzenia napraw poza wyrobiskiem eksploatacyjnym, w miejscu zabezpieczonym przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
8. Podjęcia niezbędnych działań uwzględniających ochronę elementów środowiska, w tym systematycznego monitorowania stanu skarp wyrobiska oraz bezzwłocznego likwidowania zauważonych osuwisk i wymyć.
9. Właściwego zabezpieczenia wyrobiska w trakcie i po eksploatacji w celu wyeliminowania niekontrolowanego składowania odpadów oraz wstępu osób nieupoważnionych.
10. Przeszkolenia pracowników zakładu górnictwa w zakresie znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie prac w zakładzie górnictwem oraz zapoznania z instrukcjami obowiązującymi na terenie ww. zakładu.
11. Powierzenia obsługi sprzętu osobom posiadającym wymagane w tym zakresie kwalifikacje i uprawnienia.

IV. Zobowiązuje Przedsiębiorcę do wykonania, w przypadku likwidacji zakładu górnictwa, w całości lub w części, niżej wymienionych obowiązków:

1. Niezwłocznego poinformowania organu koncesyjnego o likwidacji zakładu górnictwa.
2. Zabezpieczenia lub zlikwidowania wyrobiska górnictwa.
3. Zabezpieczenia niewykorzystanej części złoża kopaliny.
4. Zabezpieczenia sąsiednich złóż kopaliny.
5. Przedsięwzięcia niezbędnych środków chroniących wyrobiska sąsiednich zakładów górnictwem.
6. Przedsięwzięcia niezbędnych środków w celu ochrony środowiska, w tym wyrobiska zawodnionego.
7. Wykonania rekultywacji gruntów po działalności górnictwej w sposób nie stwarzający zagrożenia dla wód gruntowych. Do rekultywacji zostanie wykorzystany odspojony od złoża nadkład, gromadzony w granicach obszaru górnictwa. W przypadku rekultywacji wykonywanej z wykorzystaniem odpadów tj. mas ziemnych pochodzących spoza zakładu górnictwa, należy sporządzić dokumentację rekultywacji.
8. Rozliczenia zasobów złoża w formie dodatku do dokumentacji geologicznej.

V. Niniejsza koncesja nie zwalnia Przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności przepisach: o ochronie środowiska, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, o transporcie drogowym.

VI. Termin rozpoczęcia działalności określa się na dzień po uprawomocnieniu się niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Przedsiębiorca: ROBO-KOP KRUSZYWA Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 2B, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowany przez Pełnomocnika: Pana _____, wystąpił z wnioskiem z wnioskiem z dnia 23.08.2024 r. (data wpływu 26.08.2024 r.) o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego MŚCISZEWO RP, udokumentowanego na powierzchni 1,5417 ha, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 143/6, obręb Mściszewo, miejscowość Mściszewo, gmina Murowana Goślina, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 ze zm.) działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji. Na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy organem właściwym w sprawie jest starosta, gdyż obszar udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego MŚCISZEWO RP nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobywanie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym, według wniosku, nie przekroczy 20 000 m³, a działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Zasoby bilansowe złoża MŚCISZEWO RP ustalone zostały w „Dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego (piaski skaleniowo-kwarcowe) »MŚCISZEWO RP« w kat. C₁, miejscowość Mściszewo, gm. Murowana Goślina, pow. poznański, woj. wielkopolskie”, zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-II.7427.37.2021 z dnia 08.12.2021 r. Stan ww. zasobów ustalony na 31 grudnia 2020 r. wynosi 192,94 tys. ton. Przedmiotowe złożo udokumentowane zostało na powierzchni 1,5417 ha, w granicach działki nr ewid. 143/4, obręb Mściszewo, gm. Murowana Goślina, z której w późniejszym czasie została wydzielona działka nr ewid. 143/6, obręb Mściszewo, gm. Murowana Goślina, obejmująca obszar złoża MŚCISZEWO RP. Przestrzeń w granicach której odbywać się będzie wydobywanie jest mniejsza i wynosi 1,1315 ha, z uwagi na wyznaczenie we wschodniej części złoża pasów ochronnych od linii energetycznej o szerokości nie mniejszej niż 10 m oraz dodatkowego pasa ochronnego od użytków leśnych w zachodniej części złoża o szerokości nie mniejszej niż 32 m, według określonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunku. We wniosku koncesyjnym wielkość zasobów możliwych do wydobywania (przemysłowych operatywnych) określona została na 106,14 tys. ton, co stanowi 55% zasobów bilansowych złoża. Straty eksploatacyjne i pozaeksploatacyjne określone zostały w ilości 43,77 tys. ton. Zasoby bilansowe zalegające w pasach ochronnych, nie będące przedmiotem eksploatacji, określono w przedmiotowym wniosku w ilości 43,03 tys. ton.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, stronami postępowań koncesyjnych w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych są ich właściciele (użytkownicy wieczysti).

Kopalinę złoża MŚCISZEWO RP stanowi kruszywo naturalne (piaski skaleniowo-kwarcowe). Złożo MŚCISZEWO RP jest złożem częściowo zawodnionym, zwierciadło wody podziemnej w obrębie złoża zalegało na głębokości od 4,6 do 5,7 m p.p.t. tj. na rzędnych 54,45 – 56,5 m n.p.m. Miąższość serii złożowej przewidzianej do eksploatacji wynosi od 0,7 m do 9,7 m, średnio 6,0 m. Spąg złoża zalega na rzędnych od 49,72 do 61,5 m n.p.m. Strop złoża zalega na rzędnych od 59,02 do 62,2 m n.p.m.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku koncesyjnym eksploatacja kruszywa ze złoża MŚCISZEWO RP prowadzona będzie wyłącznie w jego granicach, na powierzchni 11 315 m² tj. 1,1315 ha, od zachodu w kierunku wschodnim, z zachowaniem pasów ochronnych od linii energetycznej o szerokości nie mniejszej niż 10 m oraz pasa ochronnego od użytków leśnych o szerokości nie mniejszej niż 32 m. Złożo będzie eksploatowane systemem odkrywkowym, lądowym dwoma piętrami eksploatacyjnymi (suchym i zawodnionym) w sposób opisany w punkcie II.4 decyzji. Przedsiębiorca nie będzie odwadniał złoża. Zgodnie z ww. wnioskiem Przedsiębiorca nie przewiduje na czas prowadzenia eksploatacji złoża budowy jakichkolwiek urządzeń, instalacji i obiektów budowlanych.

W niniejszej decyzji zostały wyznaczone granice obszaru i terenu górniczego MŚCISZEWO RP, których powierzchnie są identyczne i wynoszą 20 207 m² tj. 2,0207 ha. Granice przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, stanowiącej załącznik nr 2 do wniosku koncesyjnego.

Przedmiotowa działalność wymagała uzyskania decyzji określającej warunki realizacji przedsięwzięcia. Wnioskujący uzyskał decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina znak: ROŚ.6220.8.2022 z dnia 31.08.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Mściszewo RP, na działce nr ewid. 143/4 obręb Mściszewo, Gmina Murowana Goślina”, w której stwierdzony został brak potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko oraz określono warunki realizacji przedsięwzięcia. Na podstawie art. 86 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są wiążące dla organów wydających decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, w tym koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż – zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4 przedmiotowej ustawy. W koncesji uwzględniono warunki określone w ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

We wniosku koncesyjnym Przedsiębiorca zadeklarował, że dysponuje odpowiednim sprzętem do realizacji przedsięwzięcia (koparka, ładowarka, spycharka, środki transportowe do wywozu kruszywa). Wnioskodawca oświadczył, że posiada odpowiednie środki finansowe do prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, koncesji na wydobywanie kopaliny można udzielić na okres od 3 do 50 lat. Zgodnie z wnioskiem koncesję udzielono do dnia 31.12.2040 r. Przedsiębiorca nie posiada innej, wcześniej udzielonej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża MŚCISZEWO RP.

Przedsiębiorca we wniosku o udzielenie koncesji przewiduje rolny kierunek rekultywacji. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem do rekultywacji zostanie wykorzystany odspojony od złoża nadkład, gromadzony w granicach obszaru górniczego. Ponadto we wniosku koncesyjnym Przedsiębiorca wskazał, że planuje wykorzystać do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego odpady inne niż niebezpieczne (o kodzie 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie oraz inne podobne). W związku z powyższym, w przypadku rekultywacji wykonywanej z wykorzystaniem odpadów tj. mas ziemnych pochodzących spoza zakładu górniczego, należy prowadzić ją zgodnie z dokumentacją rekultywacji zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, na podstawie przepisów § 162 ust. 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1008 ze zm.).

Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej KPA, Starosta Poznański pismem znak: WŚ.6522.15.2024.XXXII z dnia 25.09.2024 r. wezwał Przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego MŚCISZEWO RP. Wnioskodawca pismem z dnia 30.09.2024 r. (data wpływu 01.10.2024 r.) uzupełnił wniosek o udzielenie przedmiotowej koncesji zgodnie z zakresem przedstawionym w wezwaniu.

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 KPA organ koncesyjny pismem znak: WŚ.6522.15.2024.XXXII z dnia 08.10.2024 r. zawiadomił Stronę o wszczęciu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża MŚCISZEWO RP oraz poinformował o przysługującym prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz wypowiadania się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań.

W trakcie postępowania Strona była informowana o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, na podstawie art. 36 KPA.

W toku prowadzonego postępowania organ koncesyjny zgodnie z art. 23 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze pismem znak: WŚ.6522.15.2024.XXXII z dnia 14.10.2024 r. wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o opinię w sprawie udzielenia koncesji. Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowieniem znak: DSK-V.7423.108.2024 z dnia 28.10.2024 r. (data wpływu 29.10.2024 r.) zaopiniował pozytywnie udzielenie przedmiotowej koncesji. Mając na uwadze art. art. 23 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze Starosta Poznański pismem znak: WŚ.6522.15.2024.XXXII z dnia 14.10.2024 r. wystąpił do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu o opinię w sprawie udzielenia koncesji, w zakresie o którym mowa w art. 32 ust. 5 ww. ustawy. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu postanowieniem znak: 32899/10/2024 z dnia 29.10.2024 r. (data wpływu 04.11.2024 r.) zaopiniował negatywnie udzielenie przedmiotowej koncesji, wskazując na brak jednoznacznego określenia w projekcie decyzji szerokości pasów ochronnych od linii elektroenergetycznej we wschodniej części złoża. Organ koncesyjny, wydając niniejszą decyzję, uwzględnił w jej treści ww. uwagę Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, ze względu na zapisy §26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1008 ze zm.), nakazujące spełnienie wymagań określonych w Polskiej Normie dotyczącej szerokości pasów ochronnych wyrobisk

odkrywkowych. Zgodnie z art. 23 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze organ koncesyjny pismem znak: WŚ.6522.15.2024.XXXII z dnia 14.10.2024 r. wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina o uzgodnienie udzielenia przedmiotowej koncesji na wydobywanie kopaliny. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina postanowieniem znak: ROŚ.6523.5.2024 z dnia 24.10.2024 r. uzgodnił bez uwag udzielenie przedmiotowej koncesji.

Na podstawie art. 10 § 1 KPA przed wydaniem niniejszej decyzji, Starosta Poznański pismem znak: WŚ.6522.15.2024.XXXII z dnia 08.11.2024 r. zawiadomił Strony o przysługującym prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony w terminie przysługującym na ww. czynności nie przedstawiły żądań ani wniosków co do zgromadzonego materiału oraz nie skorzystały z prawa do zapoznania się z zebrany materiał przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Przedsiębiorca prowadząc działalność objętą przedmiotową koncesją obowiązany jest przestrzegać określonych w niej warunków oraz obowiązujących przepisów i norm odnoszących się do prowadzonej działalności związanej z wydobywaniem kruszywa naturalnego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie. 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Poznańskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie będzie podlegała zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Z up. Starosty

Małgorzata Waligórska
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. ROBO-KOP KRUSZYWA Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 2B, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez pełnomocnika – Pana (adres w aktach sprawy)
2. Pozostałe strony postępowania wg. rozdzielnika (rozdzielnik w aktach sprawy)
3. aa

Kopię niniejszej decyzji otrzymują:

1. Minister Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (ePUAP)
2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-713 Poznań (ePUAP)
3. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, ul. Małachowskiego 10, budynek A, wejście D, 61-129 Poznań (ePUAP)
4. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice (ePUAP)
5. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina (ePUAP)
6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa (ePUAP)
7. Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa (ePUAP)

Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 616 zł na podstawie części III ust. 44 pkt. 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 poz. 2111 ze zm.). Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Wolf – inspektor, tel. 61 2269-255, ul. Słowackiego 8, pok. 035

Informacje:

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, do koncesji stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.).
2. Należy wystąpić do Starosty Poznańskiego o wydanie decyzji o kierunku i terminie wykonania rekultywacji gruntów (terenów poeksploatacyjnych).
3. Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.) należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków (w tym dotyczące zmiany użytków na użytki kopalne) – w ciągu 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian (art. 22 ust. 2 ww. ustawy).
4. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków związanych z prowadzeniem działalności określonej niniejszą koncesją, wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a więc: prowadzenia ewidencji zasobów złoża kopaliny, corocznego rozliczania w operacie ewidencyjnym zmian zasobów złoża, sporządzania informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny i jej przekazywania Staroście Poznańskiemu oraz państwowej służbie geologicznej, naliczania we własnym zakresie i uiszczania opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę, przedkładania Staroście Poznańskiemu, Gminie Murowana Goślina, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informacji dotyczącej opłaty za kopalinę wydobytą ze złoża wraz z dowodami wniesionych opłat.
5. Zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geologiczne i górnicze Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu wszelkie zmiany danych, zawartych we wniosku o udzielenie koncesji, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
6. W przypadku, gdy Przedsiębiorca rażąco naruszać będzie przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, organ koncesyjny zgodnie z art. 37 ustawy Prawo geologiczne i górnicze może cofnąć bez odszkodowania koncesję lub ograniczyć jej zakres.