

Poznań, dnia 21 października 2025 r.

Starosta Poznański
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

WŚ.6222.56.2024.I
WŚ.KW-15255/25

DECYZJA

Na podstawie art. 192, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), w związku z art 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku podmiotu Fabryka Papieru Czerwonak spółka z o.o., ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak, NIP: 7771022658, REGON: 630382146, KRS: 0000205251,

Starosta

- I. **Zmienia decyzję** Starosty Poznańskiego z dnia 22 lutego 2007 r., znak: WŚ.II.7645-02/05/06, której brzmienie zostało określone decyzjami z 13 stycznia 2010 r., znak: WŚ.XI.7644-04/09, 21 maja 2013 r., znak: WŚ.6222.1.2013.XIV, 5 grudnia 2014 r., znak: WŚ.6222.16.2014.XIV, 31 marca 2016 r., znak: WŚ.6222.28.2015.XIV, 19 września 2016 r., znak: WŚ.6222.18.2016.XIV, 13 lipca 2017 r., znak: WŚ.6222.19.2017.XIV (sprostowaną postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2017 r., znak: WŚ.6222.19.2017.XIV), 6 marca 2018 r., znak: WŚ.6222.1.2018.XIV, 17 maja 2019 r., znak: WŚ.6222.14.2019.I i 28 lipca 2023 r., znak: WŚ.6222.33.2019.I (sprostowaną postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2023 r., znak: WŚ.6222.33.2019.I) oraz określającą nowe brzmienie rozdziału I, lit. B, ustęp 4 pkt 4.2 ppkt g) decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2023 r., znak: SKO.OŚ.405.202.2023, będącą pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Gdyńskiej 131 w miejscowości Czerwonak w granicach działek o nr ewid. nr ewid. 8/9, 8/15, 8/19 i 8/20, arkusz mapy 20, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie, w określony poniżej sposób:

A. W rozdziale I, ustęp 1 pozwolenia otrzymuje brzmienie:

- 1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz rodzaj prowadzonej działalności.**

Nazwa instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego	Rodzaj instalacji */	Parametry instalacji eksploatowanej na terenie Fabryki Papieru Czerwonak spółka z o.o. w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 131
Instalacja do produkcji papieru higienicznego	Instalacja do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę – ust. 6 pkt 1 lit. b	Zdolność produkcyjna – 60 ton na dobę

*/ zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169).

W procesie produkcyjnym zużywane są następujące surowce:

Lp.	Surowiec	Roczne zużycie [Mg]
1.	Makulatura (biała, gazeta czarno-biała, gazeta kolorowa, karton,)	25 000
2.	DIP	1 700
3.	Celuloza	2 400

W procesie produkcyjnym zużywane są następujące środki chemiczne:

Lp.	Rodzaj środka	Roczne zużycie [kg]
1.	Barwniki	66 240
2.	Środki do prania odzieży	26 000
3.	Środki do oczyszczania wody i środki retencyjne	39 392
4.	Środki przeciwpienne	76 206
5.	Środki zmiękczające	19 200
6.	Środki wodoutrwalające	298 363
7.	Środki neutralizujące zapach	422
8.	Środki neutralizujące zanieczyszczenia	95 000
9.	Środki przeciwko osadzaniu się kamienia	17 520
10.	Środki powłokowe na cylinder połyskowy	6 000
11.	Środek mający wpływ na pH	2 000

w tym na dziale przetwórstwa zużywane są następujące środki chemiczne:

Lp.	Rodzaj środka	Roczne zużycie [kg]
1.	Farba	1 000
2.	Środek przeciwpienny	1 000
3.	Klej do klejenia gilz	30 000
4.	Klej do klejenia listka końcowego	820
5.	Klej do łączenia warstw papieru	50 000
6.	Klej do klejenia pierwszego listka papieru do gilzy	35 000

Produkty – papier higieniczny w kolorach: zielonym, pistacjowym, szarym i białym.

W skład instalacji do produkcji papieru higienicznego wchodzi:

- Linia rozwłókniania: taśmociągi, pulper wysokiego stężenia, pulper niskiego stężenia, pompy miesadła, sortownik, podsortownik, kadź masowa, kadź masy po pulperach, piaseczniki ciśnieniowe, sortownik wibracyjny, kadź masy oczyszczonej, ensztipery (rozwłókniacze), kadź masy po młynach, sortownik ciśnieniowy, kadź pośrednia masy, kadź wody sklarowanej, kadź wody obrotowej,
- Instalacja do przygotowania wody do celów technologicznych i wody kotłowej,
- Kocioł parowy,
- Linia MP2: kadź maszynowa, kadzie (wody sklarowanej, gąszczu, wody ciepłej, wody obrotowej, wody pomp próżniowych), urządzenie typu Krofta, młyn refiner, pompa wlewu, pompa mieszalna, wymiennik ciepła, pulper braku,

- e) Dział przetwórstwa maszyny Winkler 608, 609, 610, pakowarki, owijarki i zgrzewarki, maszyna Rodina z robotem paletyzującym KUKA, belownice, maszyna Sincro wraz z urządzeniem pomocniczym – maszyny pakujące (transportery, pakowarki, paletyzery, owijarka), maszyna Hobema.

Zakład w procesie produkcji papieru higienicznego wykorzystuje wodę pobieraną z własnego ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych rzeki Warty oraz ujęcia miejskiego. Ścieki przemysłowe po podczyszczeniu w podczyszczalni ścieków wprowadzane są do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Gdyńskiej. W celu wzbudzenia silników elektrycznych instalacji wykorzystywana jest energia elektryczna (w ilości 30000 MWh/rok). W zakładowej kotłowni wykorzystywany jest gaz ziemny (w ilości 3600000 m³/rok).

B. W rozdziale I, ustęp 4 pozwolenia otrzymuje brzmienie:

4. Warunki wytwarzania i sposoby postępowania w zakresie gospodarowania odpadami:

4.1 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku w związku z eksploatacją instalacji (w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji):

Lp.	Rodzaje odpadów	Kod odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Ilość (Mg/rok)
ODPADY NIEBEZPIECZNE				
1.	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	12 01 09*	Odpad powstający przy pracach związanych z naprawą maszyn i urządzeń. Odpad stanowią oleje, tłuszcze, zanieczyszczenia. Odpad płynny. Odpad niepalny. Właściwości: drażniące –działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu.	5,00
2.	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	12 01 14*	Odpad w postaci szlamu zawierającego metale ciężkie. Odpad w postaci stałej. Odpad niepalny. Właściwości: drażniące –działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu.	2,00
3.	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	12 01 20*	Odpad w postaci piasku wraz z rdzą oraz farbą, a także śladowymi ilościami smaru. W skład odpadu wchodzi: kwarc, zanieczyszczenia mineralne i organiczne, węglowodory. Odpad w postaci stałej. Odpad niepalny. Właściwości: drażniące –działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, ekotoksyczne.	0,20
4.	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 01 10*	Odpad w postaci oleistych substancji ciekłych lub łatwo topniejących substancji stałych, nierozpuszczalnych w wodzie. Mieszanina wyższych węglowodorów. Odpad płynny. Odpad palny. Właściwości: działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją.	0,60

5.	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 02 05*	Odpad w postaci oleistych substancji ciekłych lub łatwo topniejących substancji stałych, nierozpuszczalnych w wodzie. Mieszanina wyższych węglowodorów. Odpad płynny. Odpad palny. Właściwości: drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.	0,80
6.	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 06*	Odpad w postaci oleistych substancji ciekłych lub łatwo topniejących substancji stałych, nierozpuszczalnych w wodzie. Odpad płynny. Odpad palny. Właściwości: działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją.	0,80
7.	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 08*	Odpad w postaci oleistych substancji ciekłych lub łatwo topniejących substancji stałych, nierozpuszczalnych w wodzie. Odpad płynny. Odpad palny. Właściwości: łatwopalne, drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu.	0,30
8.	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 03 07*	Odpad w postaci oleistych substancji ciekłych lub łatwo topniejących substancji stałych, nierozpuszczalnych w wodzie. Odpad płynny. Odpad palny. Właściwości: działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją.	0,70
9.	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	Odpady opakowań z tworzyw sztucznych, metalu, szkła, papieru lub wielomateriałowe zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych. Odpad stały z możliwą obecnością substancji płynnej lub stałej. Odpad palny. Właściwości: łatwopalne, drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ostra toksyczność, rakotwórcze, żrące, działające szkodliwie na rozrodczość, mutagenne, uczulające, ekotoksyczne.	10,00
10.	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	15 01 11*	Opakowania z metali, tworzyw sztucznych po środkach niebezpiecznych zawierających np. węglowodory. Odpad stały. Odpad palny. Właściwości: łatwopalne, drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ostra toksyczność, działające szkodliwie na rozrodczość, uczulające, ekotoksyczne.	1,00

11.	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	Odpady tkanin nasączonych niektórymi produktami o składzie uzależnionym od rodzaju usuwanego preparatu. Odpady czystości w postaci papieru, szmat zanieczyszczonych olejem, smarem itp. Zużyty zanieczyszczony sorbent. Odpad stały. Odpad palny. Właściwości: łatwopalne, drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ostra toksyczność, rakotwórcze, żrące, działające szkodliwie na rozrodczość, uczulające, ekotoksyczne.	3,00
12.	Filtry olejowe	16 01 07*	Filtry zawierające zanieczyszczenia stałe nasyczone olejami. Odpad stały. Odpad palny. Właściwości: łatwopalne, drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.	0,05
13.	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	16 10 01*	Odpad powstający w wyniku usuwania kamienia np. z pomp. Odpad płynny. Odpad niepalny. Właściwości: drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, ekotoksyczne.	5,00
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE				
1.	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	03 03 07	Odrzuty powstające w procesie odzysku odpadów podczas mechanicznego czyszczenia makulatury, zawierające pęczki włókien, zszywki, piasek, szkło i tworzywa sztuczne. Odpad stały. Odpad palny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	500,00
2.	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	03 03 08	Odpady w postaci ścinek oraz nienadających się do sprzedaży rolek papieru toaletowego wraz z tekturowymi gilzami. Papier składa się z celulozy długo- i krótkowłóknistej, gilza składa się w 100% z makulatury. Wadliwa, nienadająca się do przetworzenia makulatura. Odpad stały. Odpad palny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	324,00

3.	Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	03 03 10	Odpady powstają w procesie przygotowania masy oraz oczyszczania ścieków. Odpad poddawany odwadnianiu. Odpad stały. Zawartość substancji suchej ok. 29-53 %, substancje mineralne ok. 32 %, substancje organiczne ok. 68%. Odpad palny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	4000,00
4.	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	08 04 10	Pozostałości kleju w postaci kożucha lub zaschniętych resztek, klej nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Odpad stały lub płynny. Odpad niepalny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	1,50
5.	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	12 01 01	Odpad w postaci rozdrobnionego materiału poddawanego obróbce - żelazo i jego stopy. Odpad stały. Odpad niepalny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	10,00
6.	Odpady spawalnicze	12 01 13	Odpady w postaci pozostałości po procesie spawania. Odpad stały. Odpad niepalny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	0,10
7.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	Opakowania z papieru, w skład których wchodzi masa celulozowa, wypełniacz, woda i środki chemiczne. Odpad stały. Odpad palny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	70,00
8.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych. Odpad stały. Odpad palny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	50,00
9.	Opakowania z drewna	15 01 03	Opakowania z drewna. Odpad stały. Odpad palny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	42,50

10.	Opakowania z metali	15 01 04	Opakowania z aluminium, stali itp. Odpad stały. Odpad niepalny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	1,50
11.	Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	Opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, papieru, drewna, metalu. Odpad stały. Odpad palny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	1,00
12.	Opakowania ze szkła	15 01 07	Opakowania ze szkła. Odpad stały. Odpad niepalny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	0,75
13.	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	Odpady w postaci filtrów powietrza, zużytych filców i sit oraz odpady czystości i odzieży roboczej niezanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi. Odpad stały. Odpad palny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	2,00
14.	Metale żelazne	16 01 17	Odpady metali żelaznych – stopy żelaza. Odpad stały. Odpad niepalny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	5,00
15.	Tworzywa sztuczne	16 01 19	Odpady w postaci uszczelek, pasów, pasków zbudowanych głównie z polimerów. Odpad stały. Odpad palny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	5,00
16.	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	Odpady w postaci zużytej automatyki i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które nie zawierają elementów niebezpiecznych. Odpad stały. Odpad palny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	0,35

17.	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	16 06 04	Baterie jednorazowego użytku z alkalicznym roztworem stosowanym w charakterze elektrolitu. Odpad stały. Odpad niepalny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	0,201
18.	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	16 10 02	Odpady z układu zbierającego kurz i pyły tworzący się w komorze piły w otoczeniu wodnym. Pyły to oprócz kurzu starte ostrze piły i kamieni szlifierskich (krzemionka, metale: Mn, Cr, Mo, V, Si i C). Odpad płynny. Odpad niepalny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	14,00
19.	Żelazo i stal	17 04 05	Odpady metali żelaznych – stopy żelaza. Odpad stały. Odpad niepalny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	20,00
20.	Metale żelazne	19 12 02	Odpady metali żelaznych – stopy żelaza. Odpad stały. Odpad niepalny. Nie zawiera składników, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne i nie wykazuje właściwości odpadów niebezpiecznych.	40,00

Poszczególnym rodzajom odpadów nadano kody zgodnie z katalogiem odpadów opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

4.2 Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz ich magazynowania:

Lp.	Rodzaje odpadów	Kod odpadu	Sposób i miejsce magazynowania	Dalsze postępowanie z odpadami
ODPADY NIEBEZPIECZNE				
1.	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	12 01 09*	W szczelnym pojemniku odpornym na działanie substancji w nim zawartych; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
2.	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	12 01 14*	W szczelnym pojemniku odpornym na działanie substancji w nim zawartych; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie oraz w warsztacie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
3.	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	12 01 20*	W szczelnym pojemniku; ustawionym w warsztacie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.

4.	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 01 10*	W szczelnym pojemniku odpornym na działanie substancji w nim zawartych; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
5.	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 02 05*	W szczelnym pojemniku odpornym na działanie substancji w nim zawartych; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
6.	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 06*	W szczelnym pojemniku odpornym na działanie substancji w nim zawartych; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
7.	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 08 *	W szczelnym pojemniku odpornym na działanie substancji w nim zawartych; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
8.	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 03 07*	W szczelnym pojemniku odpornym na działanie substancji w nim zawartych; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
9.	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	W szczelnym pojemniku lub luzem (puste pojemniki) w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
10.	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	15 01 11*	W szczelnym pojemniku; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
11.	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	W szczelnym pojemniku odpornym na działanie substancji w nim zawartych lub luzem; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.

12.	Filtry olejowe	16 01 07*	W szczelnym pojemniku odpornym na działanie substancji w nim zawartych; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
13.	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	16 10 01*	W szczelnym pojemniku odpornym na działanie substancji w nim zawartych; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE				
1.	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	03 03 07	W szczelnym kontenerze; ustawionym na wydzielonej za pomocą metalowej siatki utwardzonej części placu o wymiarach 7 m na 14 m (pow. 98 m ²).	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
2.	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	03 03 08	Odpady magazynowane w pryzmach, w sposób zorganizowany i uporządkowany, zabezpieczone drutem i jeśli to konieczne folią przed rozprzestrzenianiem się; na utwardzonym placu, pod wiatą i w namiocie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
3.	Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	03 03 10	Luzem w stosie na utwardzonym, zadaszonym podłożu z dwóch stron otoczonym ścianami. Miejsce zlokalizowane przy zakładowej oczyszczalni ścieków.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
4.	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	08 04 10	W szczelnym pojemniku; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
5.	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	12 01 01	W szczelnym kontenerze; ustawionym w warsztacie lub w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
6.	Odpady spawalnicze	12 01 13	W szczelnym pojemniku; ustawionym w warsztacie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
7.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	W szczelnym kontenerze; ustawionym na wydzielonej za pomocą metalowej siatki utwardzonej części placu o wymiarach 8,5 m na 15 m (pow. 127,5 m ²) lub w wydzielonym we wiacie boksie o wymiarach 7,9 m na 5 m (pow. 39,5 m ²).	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.

8.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	Luzem (wyłącznie puste pojemniki) na wydzielonej za pomocą metalowej siatki utwardzonej części placu o wymiarach 8,5 m na 15 m (pow. 127,5 m ²). W szczelnym kontenerze ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie. W formie zbelowanej, w workach foliowych i workach typu big-bag w wydzielonym we wiacie boksie o wymiarach 7,9 m na 5 m (pow. 39,5 m ²).	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
9.	Opakowania z drewna	15 01 03	W szczelnym kontenerze zabezpieczającym odpady przed rozprzestrzenianiem; ustawionym na wydzielonej za pomocą metalowej siatki utwardzonej części placu o wymiarach 8,5 m na 15 m (pow. 127,5 m ²).	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
10.	Opakowania z metali	15 01 04	W szczelnym pojemniku; ustawionym w warsztacie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
11.	Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	W szczelnym pojemniku; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
12.	Opakowania ze szkła	15 01 07	W szczelnym pojemniku; ustawionym w hali MP2 lub warsztacie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
13.	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	W szczelnym pojemniku; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
14.	Metale żelazne	16 01 17	W szczelnym kontenerze zabezpieczającym odpady przed rozprzestrzenianiem; ustawionym na wydzielonej za pomocą metalowej siatki utwardzonej części placu o wymiarach 7 m na 14 m (pow. 98 m ²).	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
15.	Tworzywa sztuczne	16 01 19	W szczelnym pojemniku; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
16.	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	W szczelnym pojemniku; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.

17.	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	16 06 04	W szczelnym pojemniku; ustawionym w warsztacie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
18.	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	16 10 02	W szczelnym pojemniku; ustawionym w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
19.	Żelazo i stal	17 04 05	W szczelnym kontenerze; ustawionym na wydzielonej za pomocą metalowej siatki utwardzonej części placu o wymiarach 7 m na 14 m (pow. 98 m ²) lub w zamykanej wiacie posiadającej utwardzone podłoże i zadaszenie.	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
20.	Metale żelazne	19 12 02	W szczelnym kontenerze; ustawionym na wydzielonej za pomocą metalowej siatki utwardzonej części placu o wymiarach 7 m na 14 m (pow. 98 m ²).	Przekazywać do zbierania lub przetwarzania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.

- a) wytwarzane odpady wymienione w rozdziale I, ustępie 4, punkcie 4.1 pozwolenia, w celu uzbierania partii transportowej przed przekazaniem ich do dalszego zagospodarowania, będą magazynowane na terenie zakładu zlokalizowanego w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 131 do którego podmiot Fabryka Papieru Czerwonak spółka z o.o. z siedzibą w Czerwonaku ma tytuł prawny,
- b) miejsca magazynowania odpadów będą zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,
- c) opakowania stosowane do magazynowania odpadów będą szczelne i odporne na działanie składników odpadów, dobrane odpowiednio do rodzaju, właściwości i gabarytów danego rodzaju odpadu oraz opisane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, a na opakowaniach przeznaczonych do magazynowania odpadowego oleju dodatkowo będzie umieszczony napis „OLEJ ODPADOWY”,
- d) do magazynowania odpadów wykorzystywane będą kontenery z materiału niepalnego,
- e) miejsca magazynowania odpadów w postaci płynnej będą wyposażone w środki do zbierania ewentualnych rozlewów tych odpadów,
- f) sposób magazynowania odpadów musi zabezpieczać przed mieszaniem się odpadów różnego rodzaju, rozprzestrzenianiem się odpadów oraz wnikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska,
- g) sposób magazynowania odpadów, oznakowanie miejsc magazynowania odpadów oraz etykietowanie opakowań z odpadami niebezpiecznymi musi być prowadzone zgodnie z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie,
- h) czas magazynowania odpadów należy ograniczać do minimum:
 - odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata,

- odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko, nie dłużej jednak niż przez rok,
 - zużyte baterie przeznaczone do przetwarzania i recyklingu mogą być magazynowane nie dłużej niż przez okres roku,
 - okresy magazynowania odpadów, o których wyżej, są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- i) ilości odpadów magazynowanych w danej chwili nie przekroczą ilości określonych w operacie przeciwpożarowym.

4.3 Warunki prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów w instalacji do produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Gdyńskiej 131 w Czerwonaku:

1) Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do odzysku w okresie roku:

Lp.	Rodzaje odpadów	Kod odpadu	Ilość (Mg/rok)
1.	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	03 03 08	12 000,00
2.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	100,00
3.	Opakowania wielomateriałowe – z papieru i tektury	ex 15 01 05	100,00
4.	Papier i tektura	19 12 01	11 800,00
5.	Papier i tektura	20 01 01	1 000,00
łącznie			25 000,00

Poszczególnym rodzajom odpadów nadano kody zgodnie z katalogiem odpadów opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

Poprzedzenie kodu odpadu literami "ex" oznacza, że dany kod obejmuje tylko wyodrębnioną część odpadów określonych, jako rodzaj odpadu dla danego kodu określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

2) Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku odzysku w okresie roku:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość (Mg/rok)
1.	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	03 03 07	500,00
2.	Metale żelazne	19 12 02	40,00

3) Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

- a) Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie (Mg), wynosi **2669,00 Mg**,
- b) Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku (Mg), wynosi **25540,00 Mg**,
- c) Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie (Mg)	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku (Mg)
1.	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	03 03 07	6,00	500,00
2.	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	03 03 08	1 290,00	12 000,00
3.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	42,00	100,00
4.	Opakowania wielomateriałowe – z papieru i tektury	ex 15 01 05	31,00	100,00
5.	Papier i tektura	19 12 01	1 250,00	11 800,00
6.	Metale żelazne	19 12 02	3,00	40,00
7.	Papier i tektura	20 01 01	47,00	1000,00

4) Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów wynosi dla:

- a) utwardzonego placu magazynowego, w obrębie którego wyznaczono dwie strefy magazynowania odpadów: strefę przed wiatą magazynową o pow. 544 m² z czego na magazynowanie odpadów przeznaczono 340 m² i strefę przed halą namiotową o pow. 1040 m² z czego na magazynowanie odpadów przeznaczono 800 m² – 1991,84 Mg,
- b) wiaty magazynowej o konstrukcji stalowej z dachem z blachy o pow. 520 m², w obrębie której wyznaczono strefę magazynowania odpadów o pow. 350 m² - 495,60 Mg,
- c) namiotu magazynowego (hali namiotowej) o konstrukcji stalowej ze ścianami i dachem wykonanym z PVC o pow. 933,18 m², w obrębie którego wyznaczono strefę magazynowania odpadów o pow. 630 m² - 1189,44 Mg,
- d) wydzielonej za pomocą metalowej siatki utwardzonej część placu o pow. 98 m² - 40,15 Mg.

5) Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów wynosi dla:

- a) utwardzonego placu magazynowego, w obrębie którego wyznaczono dwie strefy magazynowania odpadów: strefę przed wiatą magazynową o pow. 544 m² z czego na magazynowanie odpadów przeznaczono 340 m² i strefę przed halą namiotową o pow. 1040 m² z czego na magazynowanie odpadów przeznaczono 800 m² – 6696,40 Mg,
- b) wiaty magazynowej o konstrukcji stalowej z dachem z blachy o pow. 520 m², w obrębie której wyznaczono strefę magazynowania odpadów o pow. 350 m² - 644,28 Mg,
- c) namiotu magazynowego (hali namiotowej) o konstrukcji stalowej ze ścianami i dachem wykonanym z PVC o pow. 933,18 m², w obrębie którego wyznaczono strefę magazynowania odpadów o pow. 630 m² - 1761,84 Mg,
- d) wydzielonej za pomocą metalowej siatki utwardzonej część placu o pow. 98 m² - 40,15 Mg.

6) Dopuszczone metody przetwarzania odpadów oraz opis procesu technologicznego: odzysk w procesie oznaczonym w załączniku nr 1 ustawy o odpadach, jako R3 – recykling w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty. Główną instalację stanowi linia do produkcji papieru higienicznego (instalacja MP2) wraz z urządzeniami pomocniczymi, które stanowią jej integralną część, do których zalicza się: układ przygotowania masy z makulatury i surowca, urządzenia do ujmowania wody, urządzenia przygotowania wody, układ pomp próżniowych, kocioł parowy, urządzenia do ujmowania i podczyszczania ścieków technologicznych, wewnętrzna kanalizacja do odprowadzania ścieków. Proces technologiczny przetwarzania odpadów makulatury będzie odbywał się w następujących etapach: 1) rozwłóknianie makulatury 2) czyszczenie, mielenie, regulacja stężenia 3) proces produkcji papieru higienicznego.

7) Miejsce i sposób magazynowania odpadów:

a) wyznaczonymi i wydzielonymi miejscami na terenie zakładu w Czerwonaku do których Fabryka Papieru Czerwonak spółka z o.o. posiada tytuł prawny; przeznaczonymi do magazynowania odpadów przyjmowanych do odzysku są:

- utwardzony plac magazynowy, w obrębie którego wyznaczono dwie strefy magazynowania odpadów: strefę przed wiatą magazynową o pow. 544 m² z czego na magazynowania odpadów przeznaczono 340 m² i strefę przed halą namiotową o pow. 1040 m² z czego na magazynowanie odpadów przeznaczono 800 m², gdzie w pryzmach w sposób zorganizowany i uporządkowany gromadzone będą odpady o kodach: 030308, 150101, ex 150105 – opakowania wielomateriałowe (opakowania z papieru i tektury), 191201, 200101,
- wiatą magazynową o konstrukcji stalowej z dachem z blachy, o pow. 520 m², w obrębie której wyznaczono strefę magazynowania odpadów o pow. 350 m², gdzie w pryzmach w sposób zorganizowany i uporządkowany gromadzone będą odpady o kodach: 030308, 150101, ex 150105 – opakowania wielomateriałowe (opakowania z papieru i tektury), 191201, 200101,
- namiot (hala namiotowa) magazynowy o konstrukcji stalowej ze ścianami i dachem wykonanym z PVC, o pow. 933,18 m², w obrębie którego wyznaczono strefę magazynowania odpadów o pow. 630 m², gdzie w pryzmach w sposób zorganizowany i uporządkowany gromadzone będą odpady o kodach: 030308, 150101, ex 150105 – opakowania wielomateriałowe (opakowania z papieru i tektury), 191201, 200101,

b) sposób magazynowania oraz miejsce magazynowania odpadów powstających w wyniku odzysku odpadów został opisany w rozdziale I ustępie 4 punkcie 4.2 pozwolenia,

c) sposób magazynowania odpadów musi zabezpieczać przed wnikaniem zanieczyszczeń z odpadów do gruntu oraz przed rozprzestrzenianiem i mieszaniem się odpadów różnego rodzaju,

d) sposób magazynowania odpadów, oznakowanie miejsc magazynowania odpadów musi być prowadzone zgodnie z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie,

e) ilości odpadów magazynowanych w danej chwili nie przekroczą ilości określonych w operacie przeciwpożarowym.

8) Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów:

- instalacje do odzysku odpadów muszą spełniać wymagania określone standardami emisyjnymi,
- wszelkie działania związane z gospodarowaniem odpadami będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad bhp, bezpieczeństwa pożarowego oraz przepisów ochrony środowiska,

4.4 Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

- udział pracowników w szkoleniach dotyczących prawidłowego gospodarowania odpadami,
- prowadzenie kontroli zużycia materiałów będących źródłem powstawania odpadów,
- kontrolowanie ilości wytwarzanych odpadów i odpadów przyjmowanych do odzysku poprzez prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
- prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami używanymi przez pracowników,
- przekazywanie odpadów podmiotom uprawnionym do gospodarowania danymi odpadami – w pierwszej kolejności do odzysku.

4.5 Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

Prowadzący instalację zapewni warunki przeciwpożarowe, określone w operacie przeciwpożarowym dla Fabryki Papieru Czerwonak sp. z o.o., zlokalizowanej w miejscowości Czerwonak przy ul. Gdyńskiej 131, gm. Czerwonak, pow. poznański, woj. wielkopolskie, opracowanym w marcu 2024 r. przez mgr inż. _____ – rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. _____), uzgodnionym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2024 r., znak MZ.5268.34.1.2024.DS.

II. Umarza w części dotyczącej określenia rodzajów odpadów, dla których przewidywana jest utrata statusu odpadów przy spełnieniu szczegółowych warunków utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ustawy o odpadach, postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 22 lutego 2007 r., znak: WŚ.II.7645-02/05/06, z kolejnymi zmianami, jako bezprzedmiotowe.

III. Pozostałe warunki decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 22 lutego 2007 r., znak: WŚ.II.7645-02/05/06, której brzmienie zostało określone decyzjami z 13 stycznia 2010 r., znak: WŚ.XI.7644-04/09, 21 maja 2013 r., znak: WŚ.6222.1.2013.XIV, 5 grudnia 2014 r., znak: WŚ.6222.16.2014.XIV, 31 marca 2016 r., znak: WŚ.6222.28.2015.XIV, 19 września 2016 r., znak: WŚ.6222.18.2016.XIV, 13 lipca 2017 r., znak: WŚ.6222.19.2017.XIV (sprostowaną postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2017 r., znak: WŚ.6222.19.2017.XIV), 6 marca 2018 r., znak: WŚ.6222.1.2018.XIV, 17 maja 2019 r., znak: WŚ.6222.14.2019.I i 28 lipca 2023 r., znak: WŚ.6222.33.2019.I (sprostowaną postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2023 r., znak: WŚ.6222.33.2019.I) oraz określającą nowe brzmienie rozdziału I, lit. B, ustęp 4 pkt 4.2 ppkt g) decyzją Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2023 r., znak: SKO.OŚ.405.202.2023, pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Fabryka Papieru Czerwonak spółka z o.o., ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak, NIP: 7771022658, , REGON: 630382146, KRS: 0000205251, wnioskiem opracowanym w sierpniu 2024 r., który wpłynął do tutejszego starostwa 23 września 2024 r., wystąpiła o zmianę decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 22 lutego 2007 r., znak: WŚ.II.7645-02/05/06, której brzmienie zostało określone decyzjami z 13 stycznia 2010 r., znak: WŚ.XI.7644-04/09, 21 maja 2013 r., znak: WŚ.6222.1.2013.XIV, 5 grudnia 2014 r., znak: WŚ.6222.16.2014.XIV, 31 marca 2016 r., znak: WŚ.6222.28.2015.XIV, 19 września 2016 r., znak: WŚ.6222.18.2016.XIV, 13 lipca 2017 r., znak: WŚ.6222.19.2017.XIV (sprostowaną postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2017 r., znak: WŚ.6222.19.2017.XIV), 6 marca 2018 r., znak: WŚ.6222.1.2018.XIV, 17 maja 2019 r., znak: WŚ.6222.14.2019.I i 28 lipca 2023 r., znak: WŚ.6222.33.2019.I (sprostowaną postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2023 r., znak: WŚ.6222.33.2019.I) oraz określającą nowe brzmienie rozdziału I, lit. B, ustęp 4 pkt 4.2 ppkt g) decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2023 r., znak: SKO.OŚ.405.202.2023, będącej pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Gdyńskiej 131 w Czerwonaku, w granicach działek o nr ewid. 8/9, 8/15, 8/19 i 8/20, arkusz mapy 20, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

We wniosku prowadzący instalację wniósł o zaktualizowanie miejsc i sposobów magazynowania oraz podstawowego składu chemicznego i właściwości wytwarzanych odpadów oraz zmianę warunków przetwarzania odpadów w zakresie: zmiany mas poszczególnych rodzajów odpadów dopuszczonych do odzysku w okresie roku i zmiany maksymalnych mas poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w tym samym czasie i w okresie roku, a także warunków ochrony przeciwpożarowej. Prowadzący instalację wniósł także o określenie rodzajów odpadów, które utracą status odpadów oraz rozbudowanie zapisów dotyczących szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla makulatury. W związku z tym, że powyższe zmiany mają wpływ na wysokość ustanowionego zabezpieczenia roszczeń dla zakładu prowadzący instalację we wniosku zaproponował formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń. Wnioskowane zmiany nie zostały zaliczone do istotnej zmiany w instalacji.

Objęta pozwoleniem zintegrowanym instalacja została wymieniona w ust. 6 pkt 1 lit. b załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169) (instalacja do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę), wydanego na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, prowadzenie takiej instalacji wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska, przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie z art. 378 ust. 1 tej ustawy, organem właściwym do zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego jest starosta, gdyż instalacja nim objęta nie należy do przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz takich, o których mowa w art. 378 ust. 2a wymienionej ustawy, tj.:

- 1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- 2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt. 1,
- 3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), 1 października 2024 r. Starosta Poznański zamieścił w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, informację o złożeniu wniosku przez podmiot Fabryka Papieru Czerwonak spółka z o.o. z siedzibą w Czerwonaku o zmianę pozwolenia zintegrowanego (numer karty informacyjnej: WKI-001316/24).

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Starosta Poznański pismem z dnia 2 października 2024 r. przekazał zapis wniosku w postaci elektronicznej Ministrowi Klimatu i Środowiska. Starosta Poznański dokonał analizy przedłożonej dokumentacji oraz obowiązujących przepisów i zgodnie z art. 64 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 4 października 2024 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Pismem z dnia 15 października 2024 r., które wpłynęło do tutejszego starostwa 18 października 2024 r. wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Starosta Poznański zawiadomił strony postępowania pismem z dnia 30 października 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 22 lutego 2007 r., znak WŚ.II.7645-02/05/06 ze zm., będącej pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu zlokalizowanego w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 131.

Starosta Poznański wezwał wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienia pismami z 31 października 2024 r. i 18 grudnia 2024 r. Prowadzący instalację uzupełniał i zmieniał zakres wniosku pismami z 29 listopada 2024 r., 16 stycznia 2025 r., 6 marca 2025 r., 11 marca 2025 r., 18 kwietnia 2025 r., 30 maja 2025 r., 17 lipca 2025 r. i 4 września 2025 r. Przedłożone przez prowadzącego instalację uzupełnienia, zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Starosta Poznański pismami z 25 października 2024 r., 7 marca 2025 r. 12 marca 2025 r., 19 maja 2025 r., 2 lipca 2025 r. i 28 września 2025 r., przekazał Ministrowi Klimatu i Środowiska.

Do wniosku dołączono wymagane przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach zaświadczenia i oświadczenia prowadzącego instalację, współników, członka zarządu, członków rady nadzorczej i prokurentów prowadzącego instalację, operat przeciwpożarowy dla Fabryki Papieru Czerwonak spółka z o.o. zlokalizowanej w miejscowości Czerwonak przy ul. Gdyńskiej 131, opracowany w marcu 2024 r. przez mgr inż. – rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2024 r., znak MZ.5268.34.1.2024.DS uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej dla ww. zakładu oraz kserokopię decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

i zagospodarowania terenu z 3 grudnia 2002 r., znak WU.7331.309/02, wydaną przez Wójta Gminy Czerwonak i decyzji - pozwolenia na użytkowanie hali M2 pod zabudowę maszyny papierniczej do produkcji papieru tissue z dnia 17 września 2004 r., znak PINB-7353/3/60/04, wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego.

Z zebranej dokumentacji wynika, że w związku z eksploatacją instalacji do produkcji papieru higienicznego spółka przewiduje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych o kodach: 12 01 09*, 12 01 14*, 12 01 20*, 13 01 10*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 08*, 13 03 07*, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 10 01* w ilości 29,45 Mg na rok oraz odpadów innych niż niebezpieczne o kodach: 03 03 07, 03 03 08, 03 03 10, 08 04 10, 12 01 01, 12 01 13, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 15 02 03, 16 01 17, 16 01 19, 16 02 14, 16 06 04, 16 10 02, 17 04 05, 19 12 02 w ilości 5087,901 Mg na rok. Na terenie zakładu w Czerwonaku wnioskodawca przetwarza odpady inne niż niebezpieczne o kodach: 03 03 08 (odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu), 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), ex 15 01 05 (opakowania wielomateriałowe - opakowania z papieru i tektury), 19 12 01 (papier i tektura), 20 01 01 (papier i tektura). W procesie przetwarzania na terenie zakładu wytwarzane są odpady o kodach: 03 03 07 (mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury) i 19 12 02 (metale żelazne). Przetwarzanie odpadów metodą R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) – odbywa się w następujących etapach: rozwłóknianie makulatury; czyszczenie, mielenie, regulacja stężenia; proces produkcji papieru higienicznego. Z dokumentacji sprawy wynika, że zdolność produkcyjna eksploatowanej na terenie zakładu w Czerwonaku instalacji do produkcji papieru higienicznego wynosi 60 Mg na dobę i 21 900 Mg na rok.

Na terenie zakładu prowadzący instalację zorganizował 10 miejsc magazynowania odpadów:

- 1) utwardzony plac magazynowy, w obrębie którego wyznaczono dwie strefy magazynowania odpadów: strefę przed wiatą magazynową o pow. 544 m², z czego na magazynowanie odpadów przeznaczono 340 m² i strefę przed halą namiotową o pow. 1040 m² z czego na magazynowanie odpadów przeznaczono 800 m², gdzie w pryzmach w sposób zorganizowany i uporządkowany gromadzone będą odpady przyjmowane do przetwarzania o kodach: 03 03 08, 15 01 01, ex 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe (opakowania z papieru i tektury), 19 12 01, 20 01 01 oraz wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji o kodzie 03 03 08,
- 2) wiatę magazynową o konstrukcji stalowej z dachem z blachy o pow. 520 m², w obrębie której wyznaczono strefę magazynowania odpadów o pow. 350 m², gdzie w pryzmach w sposób zorganizowany i uporządkowany gromadzone będą odpady przyjmowane do przetwarzania o kodach: 03 03 08, 15 01 01, ex 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe (opakowania z papieru i tektury), 19 12 01, 20 01 01 oraz wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji o kodzie 03 03 08,
- 3) namiot (halę namiotową) magazynowy o konstrukcji stalowej ze ścianami i dachem wykonanym z PVC o pow. 933,18 m², w obrębie którego wyznaczono strefę magazynowania odpadów o pow. 630 m², gdzie w pryzmach w sposób zorganizowany i uporządkowany gromadzone będą odpady przyjmowane do przetwarzania o kodach: 03 03 08, 15 01 01, ex 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe (opakowania z papieru i tektury), 19 12 01, 20 01 01 oraz wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji o kodzie 03 03 08,
- 4) wydzieloną za pomocą metalowej siatki utwardzoną część placu o pow. 98 m², gdzie w kontenerach gromadzone będą odpady powstające w procesie przetwarzania o kodach:

03 03 07, 19 12 02 i powstające w związku z eksploatacją instalacji odpady o kodach: 16 01 17, 17 04 05,

- 5) 2 zamykane wiaty posiadające utwardzone podłoże oraz zadaszenie, gdzie gromadzone będą odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji o kodach: 08 04 10, 12 01 09*, 12 01 14*, 13 01 10*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 08*, 13 03 07*, 15 01 05, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 07*, 16 01 19, 16 02 14, 16 10 01*, 16 10 02 w pojemnikach, 12 01 01, 15 01 02, 17 04 05 w kontenerze, 15 01 10*, 15 02 02* luzem,
- 6) pomieszczenie – warsztat, gdzie gromadzone będą odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji o kodach: 12 01 01 w kontenerach, 12 01 13, 12 01 14*, 12 01 20*, 15 01 04, 15 01 07, 16 06 04 w pojemnikach,
- 7) utwardzony, zadaszony i otoczony z dwóch stron ścianami plac magazynowy przy zakładowej oczyszczalni ścieków, gdzie w stosie gromadzone będą odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji o kodzie 03 03 10,
- 8) wydzielona za pomocą metalowej siatki część utwardzonego placu o wymiarach 8,5 m na 15 m (pow. 127,5 m²), gdzie gromadzone będą odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji o kodach: 15 01 01, 15 01 03 w kontenerach, 15 01 02 (puste pojemniki) luzem,
- 9) wydzielony w wiacie magazynowej o konstrukcji stalowej z dachem z blachy boks o wymiarach 7,9 m na 5 m (pow. 39,5 m²), gdzie gromadzone będą odpady powstające w związku z eksploatacją instalacji o kodach: 15 01 01 w kontenerze, 15 01 02 w formie zbelowanej, w workach foliowych lub typu big-bag,
- 10) hala MP2 gdzie w pojemnikach gromadzone będą odpady powstające w związku z eksploatacją instalacji o kodzie 15 01 07.

W toku prowadzonego postępowania wnioskiem z 28 listopada 2024 r. (data wpływu do starostwa 29 listopada 2024 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 stycznia 2025 r. (data wpływu do starostwa 16 stycznia 2025 r.) prowadzący instalację wystąpił o wyłączenie z udostępniania informacji technologicznych, opisanych w punkcie 7 pisma z dnia 28 listopada 2024 r. stanowiącego uzupełnienie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, ze względu na ich wysoką wartość handlową. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, *władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie po rozważeniu interesu publicznego przemawiającego za udostępnieniem informacji w konkretnym przypadku, jeżeli udostępnienie tych informacji może naruszyć ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej.* Wobec tego, że informacje technologiczne, o których wyłączenie z udostępniania wniosł prowadzący instalację nie stanowiły informacji opisanych w art. 18 pkt 1-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz, że przedłożony wniosek szczegółowo opisywał w jaki sposób udostępnienie informacji technologicznych opisanych w punkcie 7 pisma z dnia 28 listopada 2024 r. mogłoby pogorszyć konkurencyjność zakładu, Starosta Poznański postanowił o wyłączeniu z udostępniania informacji technologicznych, opisanych w punkcie 7 pisma z dnia 28 listopada 2024 r., o czym poinformował prowadzącego instalację pismem z dnia 3 marca 2025 r., znak WŚ.6222.56.2024.I.

Zgodnie z art. 183c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Starosta Poznański pismem z dnia 23 stycznia 2025 r. wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży w Poznaniu (dalej KMPSP), z prośbą o ustalenie terminu i przeprowadzenie kontroli zakładu Fabryka Papieru Czerwonak spółka z o.o. zlokalizowanego przy ul. Gdyńskiej 131 w Czerwonaku, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu. Do ww. pisma załączona została kserokopia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, uzupełnień do tego wniosku, operatu przeciwpożarowego, postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu uzgadniającego warunki ochrony przeciwpożarowej określone w operacie oraz wyjaśnienia rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych mgr inż. [imię i nazwisko] dotyczące magazynowania odpadów o kodach: 15 01 01 i 15 01 05. KMPSP po przeprowadzeniu w dniu 18 lutego 2025 r. czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, postanowieniem z dnia 19 lutego 2025 r., znak MZ.52805.7.4.2024.DS stwierdził spełnienie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w „Operacie przeciwpożarowym dla miejsc magazynowania odpadów na terenie Fabryki Papieru Czerwonak sp. z o.o., zlokalizowanej przy ul. Gdyńskiej 131, 62-004 Czerwonak”, opracowanym w marcu 2024 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych [imię i nazwisko] oraz w postanowieniu Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu o sygnaturze MZ.5268.34.1.2024.DS z dnia 15 kwietnia 2024 r. W uzasadnieniu postanowienia KMPSP wskazał, że w trakcie kontroli przeanalizowane i uwzględnione zostały wyjaśnienia pana [imię i nazwisko], dotyczące rozmieszczenia odpadów o kodach 15 01 01 i 15 01 05 w obrębie strefy pożarowej z odpadami stałymi nr 1. Z wyjaśnień wynika, że ww. odpady zostały uwzględnione przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego dla analizowanej strefy pożarowej nr 1.

Pismem z dnia 28 lutego 2025 r. Starosta Poznański wystąpił do Wójta Gminy Czerwonak o przedstawienie opinii w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji papieru higienicznego (uwzględniającego warunki przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów) na terenie zakładu Fabryka Papieru Czerwonak spółka z o.o. w Czerwonaku. W odpowiedzi Wójt Gminy Czerwonak postanowieniem z dnia 11 marca 2025 r., znak WOŚ.6234.1.2025 pozytywnie zaopiniował wniosek Fabryki Papieru Czerwonak spółka z o.o. z siedzibą w Czerwonaku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 22 lutego 2007 r., znak WS.II.7645-02/05/06 uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów w zakładzie zlokalizowanym przy ul. Gdyńskiej 131 w Czerwonaku. W postanowieniu Wójt Gminy Czerwonak wskazał, że dla terenu zakładu nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy o odpadach, zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Zgodnie z art. 41a ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przepisy dotyczące kontroli WIOŚ stosuje się także w przypadku istotnej zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W związku z tym, że prowadzący instalację nie wnosi o określenie nowych miejsc magazynowania odpadów przyjmowanych do przetwarzania oraz powstających w procesie przetwarzania,

nie zwiększa ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania w okresie roku ani nie rozbudowuje eksploatowanej na terenie zakładu w Czerwonaku instalacji oraz biorąc pod uwagę fakt, że analizowana instalacja i zorganizowane miejsca magazynowania odpadów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w postępowaniu pod znakiem WŚ.6222.33.2019.I (postanowieniem WIOŚ z dnia 5 lipca 2022 r., znak WI.703.196.5.2022.mst, którego treść została sprostowana postanowieniem z dnia 29 lipca 2022 r., znak WI.703.196.6.2022.mst), tutejszy organ uznał, że wnioskowane zmiany nie stanowią istotnej zmiany zezwolenia, które zobowiązywałyby organ do wystąpienia z wnioskiem do WIOŚ o przeprowadzenie ponownej kontroli w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach *posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:*

1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2,

2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5

- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

W związku z powyższym w toku postępowania prowadzonego pod znakiem WŚ.6222.33.2019.I Starosta Poznański zgodnie z obowiązującymi przepisami postanowieniem z dnia 13 lutego 2023 r. określił zabezpieczenie roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach, w formie gwarancji bankowej i w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Na postanowienie strona postępowania nie złożyła zażalenia. Fabryka Papieru Czerwonak spółka z o.o. 17 stycznia 2023 r. przedłożyła oryginał gwarancji bankowej nr GK23-0160001 z dnia 16 stycznia 2023 r. wykonania zobowiązań wynikających z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 48a ust. 8 ustawy o odpadach, *w przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń lub jego formę, podmiot jest obowiązany do złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń. Zmiana następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.*

Fabryka Papieru Czerwonak spółka z o.o. w toku postępowania zaproponowała wysokość oraz formę ustanowienia zabezpieczenia roszczeń – aneks do złożonej już do tutejszego organu gwarancji bankowej. Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2025 r., znak WŚ.6222.56.2024.I Starosta Poznański zmienił wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach, określoną w postanowieniu Starosty Poznańskiego z dnia 13 lutego 2023 r., znak WŚ.6222.33.2019.I. Na postanowienie strony postępowania nie złożyły zażalenia. 4 września 2025 r. Fabryka Papieru Czerwonak spółka z o.o. przedstawiła oryginał Aneksu nr 1 z dnia 3 września 2025 r. do Gwarancji Bankowej nr GK23-0160001 z dnia 16 stycznia 2023 r.

W zakresie gospodarki odpadami zgodnie z wnioskiem uaktualniono zapisy zawarte w rozdziale I ust. 4 pozwolenia. We wniosku i decyzji nadano odpadom kody zgodnie z katalogiem odpadów, opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10). We wniosku prowadzący instalację wykazał, że sposoby magazynowania wytwarzanych na terenie zakładu odpadów spełniają wymagania określone

dla magazynowania odpadów poszczególnych rodzajów w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742).

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, *gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części*. Z analizy orzecznictwa wynika, że postępowanie staje się bezprzedmiotowe, jeżeli w jego toku wystąpi brak jednego z podstawowych elementów stosunku administracyjnoprawnego to jest przedmiotu, podmiotu, podstawy prawnej rozstrzygnięcia, będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Zatem bezprzedmiotowość postępowania zachodzi gdy w sposób oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 maja 2019 r., sygnatura II SA/Bk 195/19). Z zapisów pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji papieru higienicznego udzielonego decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 22 lutego 2007 r., znak WŚ.II.7645-02/05/06 ze zm. wynika, że w związku z eksploatacją instalacji wytwarzany jest produkt- papier higieniczny (rozdział I ustęp 1 pozwolenia). We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego prowadzący instalację wniósł o określenie w decyzji rodzajów odpadów, które utracą status odpadów oraz o rozbudowanie zapisów dotyczących warunków utraty statusu odpadów o których mowa w art. 14 ustawy o odpadach dla makulatury w związku z nowymi wymaganiami przepisów ustawy o odpadach, wymieniając kody odpadów (03 03 08, 15 01 01, ex 15 01 05, 19 12 01, 20 01 01), których warunki przetwarzania zostały określone w rozdziale I, ustępie 4, punkcie 3 pozwolenia zintegrowanego. Tutejszy organ przeanalizował przepis art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem: Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełniają:

1) łącznie następujące warunki:

- a) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,
- b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
- c) przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu,
- d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska,

2) szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, które są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie ust. 1a, a jeżeli nie zostały określone w tych przepisach - w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

Powyższy przepis nie ma zastosowania do przetwarzania odpadów, którego warunki określono w zmienianym pozwoleniu zintegrowanym, gdzie wymienione odpady są ponownie przetwarzane na produkty w instalacji do produkcji papieru higienicznego objętej pozwoleniem zintegrowanym, co spełnia definicję recyklingu. Odzysk odpadów w procesie R3 prowadzi do wytworzenia nowego produktu - papieru higienicznego. W związku z powyższym, postępowanie w części dotyczącej określenia w pozwoleniu rodzajów odpadów, dla których przewidziana jest utrata statusu odpadów przy spełnieniu szczegółowych warunków utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach należało umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Pismem z dnia 18 września 2025 r. Starosta Poznański zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w toku postępowania dowodów i materiałów. We wskazanym w ww. zawiadomieniu terminie strony nie wniosły uwag do postępowania. Zgodnie z art. 214 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane określa wymagania, o których mowa w art. 188 i 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie. 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Staroście Poznańskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie będzie podlegała zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

z up. STAROSTY
Anna Orczewska
Z-ca Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymuje:

1. Fabryka Papieru Czerwonak spółka z o.o.
ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
(za dowodem doręczenia)
2. Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań (zgodnie z art. 185. ust. 1a Prawa ochrony
środowiska i art. 212 ust. 1 ustawy Prawo wodne)
(za dowodem doręczenia)
3. aa

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34 , 61-714 Poznań
(po stwierdzeniu ostateczności na adres e-Doręczeń: AE:PL-36275-98241-EEETD-21)
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
(na adres e-Doręczeń: AE:PL-76338-88700-JTFJE-30)
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
(po stwierdzeniu ostateczności na adres e-Doręczeń: AE:PL-29291-21576-FUBVS-23)

Sprawę prowadzi:

Ewa Grabus
główny specjalista
tel. (61) 8410-509

Opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł za zmianę pozwolenia zintegrowanego, wniesiono 6 sierpnia 2024 r. na rachunek Urzędu Miasta Poznania-Oddział Dochodów Budżetowych PKO BANK POLSKI S.A. nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Dowód zapłaty dołączono do akt sprawy.