

кхе! кхе!

ПРОСТО КАШЕЛЬ ЧИ СИМПТОМ ТУБЕРКУЛЬОЗУ? ПЕРЕВІРТЕ!

Якщо кашель триває більше двох тижнів
— **зверніться до лікаря.**

СИМПТОМИ:

кашель
лихоманка
нічна пітливість
втрата ваги
втома

ЩО РОБИТИ?

Зверніться до
лікаря. Поговоріть
про направлення
на рентген грудної
клітки.

**ПАМ'ЯТАЙТЕ. Лікування туберкульозу є безкоштовним.
ПОДБАЙТЕ ПРО СЕБЕ І СВОЇХ БЛИЗЬКИХ!**

кхе! кхе!

ЦЕ КАШЕЛЬ КУРЦЯ ЧИ СИМПТОМ ТУБЕРКУЛЬОЗУ? ПЕРЕВІРТЕ!

Якщо кашель триває більше двох тижнів
— зверніться до лікаря.

СИМПТОМИ:

кашель
лихоманка
нічна пітливість
втрата ваги
втома

ЩО РОБИТИ?

Зверніться до
лікаря. Поговоріть
про направлення
на рентген грудної
клітки.

**ПАМ'ЯТАЙТЕ. Лікування туберкульозу є безкоштовним.
ПОДБАЙТЕ ПРО СЕБЕ І СВОЇХ БЛИЗЬКИХ!**



**кхе!
кхе!**

ЦЕ ЗУМОВЛЕНО ВІКОМ ЧИ СИМПТОМ ТУБЕРКУЛЬОЗУ? ПЕРЕВІРТЕ!

Якщо кашель триває більше двох тижнів
— **зверніться до лікаря.**



СИМПТОМИ:

кашель
лихоманка
нічна пітливість
втрата ваги
втома

ЩО РОБИТИ?



Зверніться до
лікаря. Поговоріть
про направлення
на рентген грудної
клітки.

**ПАМ'ЯТАЙТЕ. Лікування туберкульозу є безкоштовним.
ПОДБАЙТЕ ПРО СЕБЕ І СВОЇХ БЛИЗЬКИХ!**



**кхе!
кхе!**

**ЗВИЧАЙНА ЗАСТУДА ЧИ СИМПТОМ
ТУБЕРКУЛЬОЗУ? ПЕРЕВІРТЕ!**

Якщо кашель триває більше двох тижнів
— **зверніться до лікаря.**

СИМПТОМИ:

кашель
лихоманка
нічна пітливість
втрата ваги
втома

ЩО РОБИТИ?

Зверніться до
лікаря. Поговоріть
про направлення
на рентген грудної
клітки.

**ПАМ'ЯТАЙТЕ. Лікування туберкульозу є безкоштовним.
ПОДБАЙТЕ ПРО СЕБЕ І СВОЇХ БЛИЗЬКИХ!**