

кхе! кхе!

ПРОСТО КАШЕЛЬ ИЛИ СИМПТОМ ТУБЕРКУЛЕЗА? ПРОВЕРЬТЕ!

Если кашель продолжается больше двух недель,
обратитесь к врачу.

СИМПТОМЫ:

кашель
высокая температура
ночная потливость
потеря веса
усталость

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Сходите к врачу.
Обсудите
направление на
рентген грудной
клетки.

**Помните: лечение туберкулеза является бесплатным.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ!**

кхе! кхе!

КАШЕЛЬ КУРИЛЬЩИКА ИЛИ СИМПТОМ ТУБЕРКУЛЕЗА? ПРОВЕРЬТЕ!

Если кашель продолжается больше двух недель,
обратитесь к врачу.

СИМПТОМЫ:

кашель
высокая температура
ночная потливость
потеря веса
усталость

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Сходите к врачу.
Обсудите
направление на
рентген грудной
клетки.

Помните: лечение туберкулеза является бесплатным.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ!



**кхе!
кхе!**

ЭТО ИЗ-ЗА ВОЗРАСТА ИЛИ ЭТО СИМПТОМ ТУБЕРКУЛЕЗА? ПРОВЕРЬТЕ!

Если кашель продолжается больше двух недель,
обратитесь к врачу.

СИМПТОМЫ:

кашель
высокая температура
ночная потливость
потеря веса
усталость

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Сходите к врачу.
Обсудите
направление на
рентген грудной
клетки.

**Помните: лечение туберкулеза является бесплатным.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ!**



кхе! кхе!

ОБЫЧНАЯ ПРОСТУДА ИЛИ СИМПТОМ ТУБЕРКУЛЕЗА? ПРОВЕРЬТЕ!

Если кашель продолжается больше двух недель,
обратитесь к врачу.



СИМПТОМЫ:

кашель
высокая температура
ночная потливость
потеря веса
усталость

ЧТО ДЕЛАТЬ?



Сходите к врачу.
Обсудите
направление на
рентген грудной
клетки.

**Помните: лечение туберкулеза является бесплатным.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ!**