tarosta Poznański

Poznań, dnia 24 września 2026 r.

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

WŚ.6222.51.2025.I
WŚ.KW-14815/26

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 192, art. 214 ust. 5 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku podmiotu „SOKOŁÓW" Spółka Akcyjna, Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski, „SOKOŁÓW" Spółka Akcyjna, Oddział w Robakowie, Robakowo, ul. Poznańska 14, 62-023 Gądki, NIP 8230001444, REGON 710023709, KRS 0000050909,

Starosta

I. **zmienia decyzję** Starosty Poznańskiego z 10 kwietnia 2008 r., znak WŚ.II.7644-01/07, której brzmienie zostało określone decyzjami z 19 marca 2009 r., znak WŚ.XI.7644-06/08, 5 lipca 2010 r., znak WŚ.XIV.7644-1/10, 18 lutego 2013 r., znak WŚ.6222.15.2012.XIV, 5 grudnia 2013 r., znak WŚ.6222.13.2013.XIV, 5 grudnia 2014 r., znak WŚ.6222.15.2014.XIV, 18 czerwca 2015 r., znak WŚ.6222.2.2015.XIV, 25 kwietnia 2018 r., znak WŚ.6222.33.2017.VII, 24 października 2019 r., znak WŚ.6222.31.2019.VII, 29 października 2021 r., znak WŚ.6222.33.2021.VII, 11 września 2023 r., znak WŚ.6222.23.2023.I i 5 maja 2026 r., znak WŚ.6222.36.2025.I, będącą pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do uboju trzody chlewnej, instalacji do przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego oraz instalacji do oczyszczania ścieków na terenie zakładu „SOKOŁÓW" Spółka Akcyjna zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 14 w miejscowości Robakowo, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, w określony poniżej sposób:

A. W rozdziale I, ustęp 4, pozwolenia otrzymuje brzmienie:

4.1 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji IPPC – instalacji do uboju trzody chlewnej i instalacji do przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Ilość (Mg/rok)
a. Odpady niebezpieczne				
1.	02 02 80*	Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne	Odpady powstające w trakcie uboju zwierząt i rozbioru mięsa. Właściwości: zakaźne. Stan skupienia: stały. Odpad palny.	1 000,00
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady w postaci przepracowanych olejów ze sprężarkowi, maszynowni i urządzeń chłodniczych. Odpad stanowią mieszaniny wyższych węglowodorów, mogą zawierać zanieczyszczenia mechaniczne, lekkie frakcje węglowodorów, związki różnych metali. Właściwości: łatwopalne, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ostra toksyczność, ekotoksyczny. Stan skupienia: ciekły. Odpad palny.	5,00

3.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady opakowań zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (np. opakowania po smarach, olejach, preparatach chemicznych, dezynfekcyjnych). Właściwości: utleniające, łatwopalne, drażniące - działanie na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ostra toksyczność, żrące, uczulające, ekotoksyczne. Stan skupienia: stały (opakowanie) / płynny (zawartość opakowania). Odpad palny.	1,00
4.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	Opakowania z metali w postaci opakowań ciśnieniowych. Właściwości: ostra toksyczność, ekotoksyczne. Stan skupienia: stały. Odpad niepalny.	0,50
5.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady w postaci sorbentów i odzieży roboczej, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi z dezynfekcji lub wymiany płynów eksploatacyjnych. Właściwości: łatwopalne, drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, ekotoksyczne. Stan skupienia: stały. Odpad palny.	3,00
6.	16 01 07*	Filtry olejowe	Odpady w postaci filtrów pochodzących z maszyn i urządzeń chłodniczych. Właściwości: ostra toksyczność, ekotoksyczne. Stan skupienia: stały. Odpad palny.	0,50
7.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Zużyte urządzenia powstające w instalacji np. terminale komputerowe maszyn sterujących, monitory komputerowe, urządzenia zawierające kineskopy, urządzenia zawierające rtęć, niebezpieczne baterie i akumulatory. Właściwości: ekotoksyczne. Stan skupienia: stały. Odpad palny.	1,00
8.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	Zużyte elementy powstające w instalacji np. lampy oscyloskopowe, kineskopy z monitorów, podzespoły elektroniczne zawierające elementy niebezpieczne. Właściwości: ekotoksyczne. Stan skupienia: stały. Odpad palny.	0,50
9.	18 02 05*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne	Odpady w postaci odczynników chemicznych Właściwości: drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ostra toksyczność, żrące, uczulające, ekotoksyczne. Stan skupienia: stały/płynny/półpłynny. Odpad niepalny.	1,30

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Ilość (Mg/rok)
b. Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowania surowców	Odpady z mycia surowca oraz pojazdów na myjni, w tym szczecina, naskórek, rogowizna. Stan skupienia: stały, półpłynny. Odpad palny.	800,00
2.	02 02 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	Odpady w postaci krwi, skóry, kości, gruczołów, błon śluzowych i surowiczych. Stan skupienia: stałe, półpłynny. Odpad palny.	6 000,00
3.	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	Odpady tkanki zwierzęcej nie stanowiące materiału zakaźnego i niebezpiecznego. Stan skupienia: stały. Odpad palny.	800,00
4.	02 02 81	Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80	Odpady w postaci czaszek wraz z mózgiem i gałkami ocznymi, migdałki, kręgosłup, rdzeń kręgowy, jelita. Stan skupienia: stały. Odpad palny.	1 500,00
5.	02 02 99	Inne niewymienione odpady – odpady z laboratorium badań jakości	Odpady z laboratorium: pożywka agarowa po autoklawie, płytki Petrifilm, testy do detekcji bakterii, próbki, wymazówki. Stan skupienia: stały. Odpad niepalny.	3,00
6.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	Odpady popiołu z komór wędzarniczych powstałych ze spalania wiórów drewna. Stan skupienia: stały. Odpad niepalny.	50,00
7.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady w postaci kartonów papierowych, przekładek papierowych i gilz, w skład papieru wchodzi masa celulozowa, wypełniacz, woda i środki chemiczne. Stan skupienia: stały. Odpad palny.	200,00
8.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Opakowania z tworzyw sztucznych m. in. PP, PE (polimery syntetyczne lub naturalne, dodatki modyfikujące). Stan skupienia: stały. Odpad palny.	1000,00
9.	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady opakowań z metalu (stopy żelaza). Stan skupienia stały. Odpad niepalny.	5,00
10.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Opakowania wykonane z różnych materiałów m. in. tworzywa sztuczne, drewno, metal, papier. Stan skupienia: stały. Odpad palny.	100,00
11.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady w postaci urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie zawierających substancji niebezpiecznych. Stan skupienia: stały. Odpad palny.	1,50

12.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Odpady w postaci elementów ze zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Stan skupienia: stały. Odpad palny.	0,50
13.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	Odpady z laboratorium: butelki szklane po zbuforowanej wodzie peptonowej, po bulionie lub roztworze 0,85% NaCl z peptonem. Stan skupienia: stały. Odpad niepalny.	2,00
14.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	Odpady z laboratorium: plastikowe probówki po roztworze 0,85% NaCl z peptonem. Stan skupienia: stały. Odpad palny.	0,50
15.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	Odpady w postaci przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia produktów. Stan skupienia: stały. Odpad palny.	1,50
16.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Odpady powstające w głównym ciągu produkcyjnym w postaci rur, opraw oświetleniowych, osłon, elementów izolacyjnych korytek, obudów. Stan skupienia: stały. Odpad palny.	2,00
17.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Odpady w postaci elementów miedzianych. Stan skupienia: stały. Odpad niepalny.	0,30
18.	17 04 02	Aluminium	Odpady w postaci dużych, nieobrobionych materiałów z aluminium. Stan skupienia: stały. Odpad niepalny.	0,30
19.	17 04 05	Żelazo i stal	Odpady w postaci dużych, nieobrobionych materiałów ze stali – stopy żelaza. Stan skupienia: stały. Odpad niepalny.	100,00
20.	17 04 07	Mieszaniny metali	Odpady w postaci materiałów z metali – blacha, stal, miedź. Stan skupienia: stały. Odpad niepalny.	500,00

Poszczególnym rodzajom odpadów nadano kody zgodnie z katalogiem odpadów opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

4.2 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku z instalacji IPPC – oczyszczalnia ścieków:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Ilość (Mg/rok)
1.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Odpady powstające w zakładowej oczyszczalni ścieków – materia organiczna i woda. Odpad palny.	6 000,00
2.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Odpady w postaci rur, opraw oświetleniowych, elementów izolacyjnych, obudów, osłon, korytek. Stan skupienia: stały.	20,00

			Odpad palny.	
3.	19 08 01	Skratki	Odpady powstające w zakładowej oczyszczalni ścieków. Stan skupienia: stały. Odpad palny.	500,00

Poszczególnym rodzajom odpadów nadano kody zgodnie z katalogiem odpadów opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

4.3 Sposoby gospodarowania odpadami oraz ich magazynowania:

Kod odpadu	Rodzaje odpadów z poszczególnych grup i podgrup	Sposób magazynowania na terenie zakładu	Dalsze postępowanie z odpadami
Odpady niebezpieczne			
02 02 80*	Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne	Bez magazynowania	Po stwierdzeniu właściwości niebezpiecznych przekazywane do unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Magazynowane w szczelnych, zamkniętych pojemnikach przystosowanych do zbierania i transportu przepracowanych olejów ustawionych na wannie wychwytującej w kontenerze morskim o pow. 15 m^2 zlokalizowanym na placu wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Magazynowane w szczelnym pojemniku ustawionym w kontenerze morskim o pow. 15 m^2 zlokalizowanym na placu wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	Magazynowane w szczelnym pojemniku ustawionym w kontenerze morskim o pow. 15 m^2 zlokalizowanym na placu wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Magazynowane w szczelnym pojemniku ustawionym w kontenerze morskim o pow. 15 m^2 zlokalizowanym na placu wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
16 01 07*	Filtry olejowe	Magazynowane w szczelnym pojemniku ustawionym w kontenerze morskim o pow. 15 m^2 zlokalizowanym na placu	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot

		wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Magazynowane w szczelnym pojemniku ustawionym w kontenerze morskim o pow. 15 m^2 zlokalizowanym na placu wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	Magazynowane w szczelnym pojemniku ustawionym w kontenerze morskim o pow. 15 m^2 zlokalizowanym na placu wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
18 02 05*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne	Magazynowane w szczelnym pojemniku ustawionym w pomieszczeniu laboratorium	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
Odpady inne niż niebezpieczne			
02 02 01	Odpady z mycia i przygotowania surowców	Magazynowane w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach ustawionej w hali myjni samochodowej	Przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
02 02 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	Magazynowane w szczelnych kontenerach w hali namiotowej o pow. 80 m^2	Przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	Magazynowane w szczelnych kontenerach w hali namiotowej o pow. 80 m^2	Przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Magazynowane w kontenerze przykrytym plandeką, ustawionym we wiacie posiadającej utwardzone podłoże, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków	Przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
02 02 81	Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80	Magazynowane w szczelnych kontenerach w hali namiotowejj o pow. 80 m^2	Przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.
02 02 99	Inne niewymienione odpady – odpady z laboratorium badań jakości	Magazynowany w szczelnym pojemniku ustawionym w pomieszczeniu laboratorium	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania uprawnionym podmiotom. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot Transport wykonywany przez uprawniony podmiot.

10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	Magazynowane w kontenerze przykrytym plandeką ustawionym na utwardzonym placu wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Magazynowane w prasokontenerach lub kontenerach ustawionych na utwardzonym placu wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Magazynowane w prasokontenerach lub kontenerach ustawionych na utwardzonym placu wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
15 01 04	Opakowania z metali	Magazynowane w kontenerach ustawionych na wyznaczonym liniami na podłożu utwardzonym placu zlokalizowanym przy oczyszczalni ścieków	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Magazynowane w pojemnikach ustawionych na utwardzonym placu wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Magazynowane w szczelnym pojemniku ustawionym w kontenerze morskim o pow. 15 m^2 zlokalizowanym na placu wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Magazynowane w szczelnym pojemniku ustawionym w kontenerze morskim o pow. 15 m^2 zlokalizowanym na placu wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	Magazynowany w szczelnym pojemniku ustawionym w pomieszczeniu laboratorium	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania uprawnionym podmiotom. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	Magazynowane w szczelnym pojemniku ustawionym w kontenerze morskim o pow. 15 m^2 zlokalizowanym na placu wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	Przekazywane do zbierania lub przetwarzania uprawnionym podmiotom. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	Magazynowane w zamkniętym metalowym pojemniku, kontenerze ustawionym na utwardzonym placu wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
17 02 03	Tworzywa sztuczne	Magazynowane w kontenerze ustawionym na utwardzonym placu	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi.

		wydzielonym ogrodzeniem wyposażonym w dwie bramy	Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Magazynowane w kontenerach ustawionych na wyznaczonym liniami na podłożu utwardzonym placu zlokalizowanym przy oczyszczalni ścieków	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
17 04 02	Aluminium	Magazynowane w kontenerach ustawionych na wyznaczonym liniami na podłożu utwardzonym placu zlokalizowanym przy oczyszczalni ścieków	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
17 04 05	Żelazo i stal	Magazynowane w kontenerach ustawionych na wyznaczonym liniami na podłożu utwardzonym placu zlokalizowanym przy oczyszczalni ścieków	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
17 04 07	Mieszaniny metali	Magazynowane w kontenerach ustawionych na wyznaczonym liniami na podłożu utwardzonym placu zlokalizowanym przy oczyszczalni ścieków	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot
19 08 01	Skratki	Magazynowane w kontenerze przykrytym plandeką ustawionym na wyznaczonym liniami na podłożu utwardzonym placu zlokalizowanym przy oczyszczalni ścieków	Przekazywane do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Transport wykonywany przez uprawniony podmiot

1) wytwarzane odpady wymienione w punkcie I.4.1 i I.4.2 pozwolenia, w celu uzbierania partii transportowej przed przekazaniem ich do dalszego zagospodarowania, będą magazynowane w zorganizowanych miejscach magazynowania na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Robakowo przy ul. Poznańskiej 14, w granicach działek o nr ewid. 107/2, 118/24 i 118/41, obręb Robakowo, gmina Kórnik;

2) magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny;

3) wyznaczonymi i wydzielonymi miejscami przeznaczonymi do magazynowania odpadów są:

a) teren na oczyszczalni ścieków (działka o nr ewid. 107/2, obręb Robakowo, gmina Kórnik, miejsce oznaczone w operacie przeciwpożarowym symbolem „M1"), w obrębie którego wyznaczono dwa sektory:
   - utwardzony plac wyznaczony wymalowanymi liniami, w obrębie którego magazynowane będą w kontenerze przykrytym plandeką odpady o kodzie 19 08 01, w kontenerach odpady o kodach 15 01 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07,
   - wiata o utwardzonym podłożu, w której magazynowane będą w kontenerze przykrytym plandeką odpady o kodzie 020204,

b) wydzieloną, ogrodzoną przestrzeń wyposażoną w dwie bramy (działka o nr ewid. 118/41, obręb Robakowo, gmina Kórnik, miejsce oznaczone w operacie przeciwpożarowym symbolami „M2" i „M2.1"), w obrębie której wyznaczono dwa sektory:
   - utwardzony plac („M2"), w obrębie którego magazynowane będą odpady palne i niepalne w kontenerze wyposażonym w plandekę o kodzie: 10 01 03, w prasokontenerach lub kontenerach odpady o kodach 15 01 01, 15 01 02, w zamkniętym metalowym pojemniku, kontenerze odpady o kodzie 16 03 80,

w kontenerze odpady o kodzie 17 02 03, w pojemnikach odpady o kodzie 15 01 05,

- kontener morski o pow. 15 m^2 (M2.1"), w którym magazynowane będą w szczelnych pojemnikach odpady o kodach 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 03 06, w szczelnych, zamkniętych pojemnikach ustawionych na wannie wychwytującej odpady o kodzie 130208*,

c) pomieszczenie laboratorium, w obrębie którego magazynowane będą w szczelnych pojemnikach odpady o kodach 02 02 99, 16 03 04, 18 02 05*,

d) halę namiotową o pow. 80 m^2 (działki o nr ewid. 118/24 i 118/41, obręb Robakowo, gmina Kórnik, miejsce oznaczone w operacie przeciwpożarowym symbolem „M3"), w obrębie której magazynowane będą w szczelnych kontenerach odpady o kodach 02 02 02, 02 02 03, 02 02 81,

e) halę w myjni samochodowej (działka o nr ewid. 118/41, obręb Robakowo, gmina Kórnik, miejsce oznaczone w operacie przeciwpożarowym symbolem „M4"), w obrębie której magazynowane będą w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach odpady o kodzie 02 02 01,

f) odpady o kodzie: 02 02 80* nie będą magazynowane na terenie zakładu;

4) opakowania stosowane do magazynowania odpadów:

a) będą szczelne i odporne na działanie składników odpadów, dobrane odpowiednio do rodzaju, właściwości i gabarytów danego rodzaju odpadu,

b) będą opisane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu, a na pojemnikach na odpadowy olej dodatkowo będzie umieszczony napis „OLEJ ODPADOWY",

c) płynnych ustawione będą w wannach przeznaczonych do zbierania ewentualnych wycieków;

5) miejsca magazynowania odpadów będą zabezpieczone przed dostępem osób postronnych;

6) miejsca magazynowania odpadów w postaci płynnej będą wyposażone w środki do zbierania ewentualnych rozlewów tych odpadów (sorbent);

7) sposób magazynowania odpadów musi zabezpieczać przed mieszaniem się odpadów różnego rodzaju, rozprzestrzenianiem się odpadów oraz wnikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska;

8) sposób magazynowania odpadów, oznakowanie miejsc magazynowania odpadów oraz etykietowanie opakowań z odpadami niebezpiecznymi musi być prowadzone zgodnie z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie;

9) czas magazynowania odpadów na terenie zakładu będzie ograniczony do minimum koniecznego do uzbierania partii transportowej, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczenia łącznego czasu magazynowania odpadów u poszczególnych posiadaczy tych odpadów określonego w ustawie o odpadach, a w przypadku odpadów mogących powodować uciążliwości zapachowe z częstotliwością zapewniającą ograniczenie negatywnego odziaływania odpadów na nieruchomości sąsiednie:

- odpady magazynowane poza pomieszczeniem w szczelnych pojemnikach, kontenerach maksymalnie przez 7 dni,

- odpady magazynowane w pomieszczeniu wyposażonym w systemy wentylacyjne ograniczające emisję pyłów i zapachów oraz bramę przemysłową sterowaną elektrycznie, która będzie otwierana tylko w trakcie wymiany kontenera maksymalnie przez 30 dni;

10) ilości odpadów magazynowanych w danej chwili nie przekroczą ilości określonych w operacie przeciwpożarowym.

4.4 Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

- stosowanie wymagań określonych w konkluzjach dotyczących najlepszych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego oraz od 19 grudnia 2027 r. w odniesieniu do rzeźni,
- selektywne magazynowanie odpadów,
- wykorzystywanie sprawnych urządzeń, posiadających atesty i ważne przeglądy techniczne,
- udział pracowników, odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami w zakładzie, w szkoleniach,
- kontrolowanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
- prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami używanymi przez pracowników i optymalizacja zużycia surowców,
- oszczędne gospodarowanie materiałami opakowaniowymi,
- optymalizacja wykorzystania materiałów dystrybucyjnych wielokrotnego użytku,
- zmniejszenie objętości i eliminacja materiałów do transportu jednorazowego użytku,
- analiza i weryfikacja stosowanych technologii i norm zużycia materiałów pod kątem ograniczenia ilości odpadów,
- przestrzeganie reżimu technologicznego,
- przekazywanie odpadów specjalistycznym podmiotom uprawnionym do gospodarowania danymi odpadami – w pierwszej kolejności do odzysku,
- zmniejszenie objętości osadów powstających na oczyszczalni ścieków, poprzez odwadnianie i stabilizowanie przy użyciu wapna palonego.

4.5 Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

Prowadzący instalację zapewni warunki przeciwpożarowe określone w operacie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla miejsc wytwarzania i magazynowania odpadów na terenie zakładu SOKOŁÓW S.A. Oddział w Robakowie, 62-023 Gądki, ul. Poznańska, opracowanym w marcu 2025 r., przez mgr inż. – inżyniera bezpieczeństwa pożarowego oraz w postanowieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2025 r., znak MZ.5268.48.2025.PW.

B. W rozdziale I, ustęp 5, pozwolenia otrzymuje brzmienie:

5.1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku:

W odniesieniu do położonych w kierunku północno-zachodnim terenów mieszkaniowo-usługowych (oznaczonych w mpzp symbolem 2MN-U), do położonych w kierunku wschodnim terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (oznaczonych w mpzp symbolem MW) oraz do położonych w kierunku północno-wschodnim (oznaczonych w mpzp symbolem RZM) i południowym terenów zabudowy zagrodowej, na które zakład oddziałuje, w następującej wysokości:

- równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (od godz. 6.00 do 22.00) LAeqD – 55 dB
- równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (od godz. 22.00 do 6.00) LAeqN – 45 dB

5.2 Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby:

Kod źródła hałasu	Nazwa źródła hałasu	Czas pracy źródła w porze dziennej	Czas pracy źródła w porze nocnej
Instalacja do uboju trzody chlewnej i instalacja do przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego			
P1	Zespół skraplaczy maszynowni chłodniczej	16 h	8 h
P2	Wentylatory maszynowni (6 szt.)	16 h	8 h
P3	Wentylatory magazynu żywca (5 szt.)	16 h	8 h
P4	Wentylatory ubojni (8 szt.)	16 h	8 h
P5	Wentylatory hali produkcyjnej (8 szt.)	16 h	8 h
P6	Wentylatory hali produkcyjnej (10 szt.)	16 h	8 h
P7	Wentylatory hali produkcyjnej (5 szt.)	16 h	8 h
P8	Wentylatory hali produkcyjnej (6 szt.)	16 h	8 h
P11	Budynek produkcyjny	16 h	8 h
P11a	Czerpnia w ścianie hali produkcyjnej	16 h	8 h
P14	Rozładunek żywca	16 h	8 h
P15	Transport samochodowy dostawczy	16 h	-
P16	Transport samochodowy dostawczy	16 h	-
P17	Transport samochodowy osobowy	16 h	8 h
P19	Agregat chłodniczy FOCS	16 h	8 h
P20	Pomieszczenia sprężarek powietrza	16 h	8 h
P20a	Pomieszczenia sprężarek powietrza – wyrzut sprężarek (5 szt.) i wyrzut z pomieszczenia (1 szt.)	16 h	8 h

P20b	Pomieszczenia sprężarek powietrza – czerpnia sprężarek (4 szt.) i czerpnia pomieszczenia	16 h	8 h
WP	Wyrzuty technologiczne powietrza na dachu budynku produkcyjnego (8 szt.)	16h	8 h
M	Myjnia samochodowa	16 h	8 h
Instalacja do oczyszczania ścieków przemysłowych			
P10	Wentylatory oczyszczalni ścieków	16 h	8 h
P18	Budynek oczyszczalni ścieków	16 h	8 h
Pozostałe źródła			
P9	Wentylatory stacji uzdatniania (4 szt.)	16 h	8 h
P12	Budynek stacji uzdatniania wody	16 h	8 h
P13	Stacja redukcji gazu	16 h	8 h
Pb	Wentylatory budynku biurowego (12 szt.)	16 h	8 h

C. W rozdziale I, ustęp 7, pozwolenia otrzymuje brzmienie:

7. Oddziaływanie transgraniczne na środowisko:

W przypadku instalacji będących przedmiotem niniejszego pozwolenia nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – zarówno w odniesieniu do przemieszczania się zanieczyszczeń powietrza, jaki i oddziaływania na wody innych państw. Odpady są unieszkodliwiane lub odzyskiwane na terenie kraju, przy czym prowadzący instalację przewiduje możliwość ich zagospodarowania w ramach transgranicznego przemieszczania odpadów z zachowaniem przepisów w tym zakresie.

D. W rozdziale I, ustęp 9, pozwolenia otrzymuje brzmienie:

9. Sposoby zapobiegania występowania i ograniczania skutków awarii.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zakład nie zalicza się zakładów o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W przypadku wystąpienia awarii na terenie zakładu cały personel, a także osoby z firm zewnętrznych, kierowcy pojazdów, goście, osoby wizytujące przebywające na terenie zakładu zobowiązane są do współdziałania celem przeprowadzenia skutecznej i sprawnej akcji ratującej ludzkie zdrowie, życie, środowisko naturalne i infrastrukturę

zakładów sąsiednich. W przypadku wystąpienia niebezpiecznego wycieku substancji chemicznej, pożaru albo wybuchu na terenie zakładu należy bezzwłocznie:
- powiadomić ochronę obiektu, aby włączona została syrena strażacka,
- powiadomić przełożonego o zaistniałej sytuacji,
- powiadomić Państwową Straż Pożarną.

Obowiązek powiadomienia o awarii ciąży na każdym pracowniku zakładu, który zauważy niebezpieczne zdarzenie.

Za prowadzenie działań zapobiegawczych w zakresie wystąpienia poważnej awarii odpowiedzialny jest prowadzący instalację. O wystąpieniu poważnej awarii prowadzący instalację jest zobowiązany do powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Metody zapobiegania wystąpieniu awarii:
- okresowe przeglądy instalacji i urządzeń z nią współpracujących,
- utrzymanie instalacji w stanie sprawnym technicznie,
- systematyczne czyszczenie i konserwacja instalacji i urządzeń,
- usprawnianie technologii,
- wdrażanie nowych, przyjaznych środowisku technologii,
- przestrzeganie reżimów technologicznych,
- edukacja ekologiczna pracowników,
- stosowanie się do instrukcji stanowiskowych,
- stosowanie się do instrukcji bhp,
- stała współpraca z właściwymi miejscowo służbami: Państwową Strażą Pożarną, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Starostwem Powiatowym w Poznaniu.

E. W rozdziale I, ustęp 10, pozwolenia otrzymuje brzmienie:

10. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji.

W przypadku zakończenia eksploatacji, likwidację instalacji należy przeprowadzić zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wymogami wynikającymi z przepisów z zakresu ochrony środowiska – szczególnie z zakresu gospodarki odpadami, a także zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku likwidacji należy:
- przed demontażem opróżnić wszystkie urządzenia,
- ograniczać ilość wydobywanej ziemi oraz jej przemieszczanie,
- zabezpieczyć grunt przed skażeniem w wyniku magazynowania odpadów,
- usunąć z terenu zakładu i właściwie zagospodarować odpady,
- dokonać oceny stanu zanieczyszczenia środowiska i w zależności od jej wyników przeprowadzić rekultywację terenu.

F. W rozdziale I, w ustępie 12, punkt 12.5 pozwolenia otrzymuje brzmienie:

12.5 Monitoring gospodarki odpadami:

— prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów dodatkowo z zastosowaniem dokumentów wymaganych podczas transgranicznego przemieszczania odpadów.

G. W rozdziale I, ustęp 13 pozwolenia otrzymuje brzmienie:

13. Dane (w tym wyniki pomiarów), określone w punktach 12.3 i 12.4 należy przedkładać Staroście Poznańskiemu oraz Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 4 tygodni od daty ich wykonania, natomiast informacje określone w 12.5 Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem BDO.

II. Pozostałe warunki decyzji Starosty Poznańskiego z 10 kwietnia 2008 r., znak WŚ.II.7644-01/07, zmienionej decyzjami z 19 marca 2009 r., znak WŚ.XI.7644-06/08, 5 lipca 2010 r., znak WŚ.XIV.7644-1/10, 18 lutego 2013 r., znak WŚ.6222.15.2012.XIV, 5 grudnia 2013 r., znak WŚ.6222.13.2013.XIV, 5 grudnia 2014 r., znak WŚ.6222.15.2014.XIV, 18 czerwca 2015 r., znak WŚ.6222.2.2015.XIV, 25 kwietnia 2018 r., znak WŚ.6222.33.2017.VII, 24 października 2019 r., znak WŚ.6222.31.2019.VII, 29 października 2021 r., znak WŚ.6222.33.2021.VII, 11 września 2023 r., znak WŚ.6222.23.2023.I i 5 maja 2026 r., znak WŚ.6222.36.2025.I, pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

„SOKOŁÓW" Spółka Akcyjna, Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski, „SOKOŁÓW" Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 14, Robakowo, 62-023 Gądki, NIP: 8230001444, REGON: 710023709, KRS: 0000050909, wnioskiem z dnia 1 sierpnia 2025 r., który wpłynął do tutejszego starostwa 7 sierpnia 2025 r., wystąpiła o zmianę decyzji Starosty Poznańskiego z 10 kwietnia 2008 r., znak WŚ.II.7644-01/07, zmienionej decyzjami z 19 marca 2009 r., znak WŚ.XI.7644-06/08, 5 lipca 2010 r., znak WŚ.XIV.7644-1/10, 18 lutego 2013 r., znak WŚ.6222.15.2012.XIV, 5 grudnia 2013 r., znak WŚ.6222.13.2013.XIV, 5 grudnia 2014 r., znak WŚ.6222.15.2014.XIV, 18 czerwca 2015 r., znak WŚ.6222.2.2015.XIV, 25 kwietnia 2018 r., znak WŚ.6222.33.2017.VII, 24 października 2019 r., znak WŚ.6222.31.2019.VII, 29 października 2021 r., znak WŚ.6222.33.2021.VII, 11 września 2023 r., znak WŚ.6222.23.2023.I i 5 maja 2026 r., znak WŚ.6222.36.2025.I, będącej pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do uboju trzody chlewnej, instalacji do przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego oraz instalacji do oczyszczania ścieków na terenie zakładu „SOKOŁÓW" Spółka Akcyjna zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 14 w miejscowości Robakowo, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie. W postępowaniu wnioskodawcę reprezentowali pełnomocnicy – pan i .

We wniosku prowadzący instalację wniósł o uwzględnienie w pozwoleniu zintegrowanym nowej myjni samochodowej oraz dokonanie aktualizacji zapisów pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony przed hałasem. Ponadto prowadzący instalację wniósł o uaktualnienie zapisów pozwolenia w zakresie oddziaływania transgranicznego instalacji na środowisko, sposobów zapobiegania występowania i ograniczenia skutków awarii, sposobów postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji oraz monitoringu gospodarki odpadami. Prowadzący instalację we wniosku poinformował, że obecnie funkcjonująca myjnia zostanie wyłączona z użytku. Wnioskowane zmiany nie zostały zaliczone do istotnych zmian w instalacjach.

Objęte pozwoleniem zintegrowanym instalacje zostały zaklasyfikowane ze względu na rodzaj lub skalę prowadzonej w ich produkcji, do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości Dz.U. z 2014 r. poz. 1169):

- w ust. 6 pkt 4 – instalacje do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę,
- w ust. 6 pkt. 5 lit. a – instalacje do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub pasz z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę,
- w ust. 13 – instalacje do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska, przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie z art. 378 ust. 1 tej ustawy, organem

właściwym do zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego jest starosta, gdyż instalacje nim objęte nie należą do przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz takich, o których mowa w art. 378 ust. 2a wymienionej ustawy, tj.:

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt. 1,
3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.), 7 października 2025 r. Starosta Poznański zamieścił w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, informację o złożeniu wniosku przez „SOKOŁÓW" Spółka Akcyjna o zmianę pozwolenia zintegrowanego (numer karty informacyjnej: WKI-001227/25).

Podstawą do wydania niniejszej decyzji jest wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego z dnia 1 sierpnia 2025 r., uzupełniony i zmieniony pismami, które wpłynęły do tutejszego starostwa 29 grudnia 2025 r., 2 lutego 2026 r., 12 marca 2026 r., 24 kwietnia 2026 r., 29 kwietnia 2026 r., 30 kwietnia 2026 r., 13 lipca 2026 r., 30 lipca 2026 r. i 20 sierpnia 2026 r.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Starosta Poznański pismem z dnia 21 sierpnia 2026 r. przekazał zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w formie dokumentu elektronicznego Ministrowi Klimatu i Środowiska, natomiast uzupełnienia do tego wniosku pismami z 12 stycznia 2026 r., 16 lutego 2026 r., 9 kwietnia 2026 r., 8 maja 2026 r., 19 sierpnia 2026 r. i 28 sierpnia 2026 r.

Starosta Poznański zawiadomił strony postępowania pismem z dnia 26 sierpnia 2025 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r., znak WŚ.II.7644-01/07 ze zm., będącej pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do uboju trzody chlewnej, instalacji do przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego oraz instalacji do oczyszczania ścieków na terenie zakładu „SOKOŁÓW" Spółka Akcyjna, zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 14 w miejscowości Robakowo, gmina Kórnik.

W toku postępowania przedłożono wymagane przepisami art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację, członków zarządu, członków rady nadzorczej i prokurenta prowadzącego instalację, a także operat z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla miejsc wytwarzania i magazynowania odpadów na terenie zakładu SOKOŁÓW S.A. Oddział w Robakowie, 62-023 Gądki, ul. Poznańska, opracowany w marcu 2025 r., przez mgr inż. – inżyniera bezpieczeństwa pożarowego oraz postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2025 r., znak MZ.5268.48.2025.PW.

W toku prowadzonego postępowania, w dniu 6 października 2025 r. na terenie zakładu „SOKOŁÓW" Spółka Akcyjna w Robakowie, przeprowadzono oględziny. Celem oględzin była weryfikacja przedstawionych we wniosku informacji o instalacjach oraz rozwiązań dotyczących miejsc oraz warunków magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów. W trakcie oględzin przedstawiciele zakładu oświadczyli, że zdolność produkcyjna eksploatowanych na terenie zakładu

instalacji nie uległa zmianie i jest zgodna z określoną w pozwoleniu zintegrowanym. W trakcie oględzin ustalono, że źródła emisji gazów i pyłów do powietrza oraz ilości odprowadzanych ścieków nie uległy zmianie i są zgodne z określonymi w pozwoleniu zintegrowanym. W dniu oględzin okazano miejsca magazynowania odpadów określone w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym oraz zorganizowane nowe miejsca magazynowania odpadów opisane we wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

W toku postępowania pismem z dnia 12 listopada 2025 r. Starosta Poznański wezwał prowadzącego instalację m.in. o dokonanie ponownej analizy klasyfikacji odpadów z laboratorium w postaci pożywki agarowej po autoklawie, płytek Petrifilm, testów do detekcji baterii, wymazówek (kod odpadu 02 02 99 – inne niewymienione odpady), gdyż obowiązujący katalog odpadów w podgrupie 02 02 przewiduje odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. W piśmie z dnia 28 stycznia 2026 r. prowadzący instalację wyjaśnił, że ww. odpady sklasyfikował pod kodem 02 02 99 mając na względzie zasadę klasyfikacji odpadów wynikającą z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o odpadach mówiącą, że odpady klasyfikuje się uwzględniając źródło ich powstawania. W ww. wystąpieniu wskazano, że laboratorium funkcjonuje jako integralna część zakładu przetwórstwa i uboju zwierząt, a jego działalności służy bezpośrednio kontroli jakości, bezpieczeństwa i nadzoru sanitarnego nad produktami pochodzenia zwierzęcego. Odpady powstające w laboratorium pomimo, że mają formę materiałów laboratoryjnych powstają wyłącznie w związku z procesami kontroli i badań nad surowcem oraz produktami pochodzenia zwierzęcego, a więc w ramach działalności należące do grupy 02. Grupa odpadów 02 obejmuje wszystkie frakcje odpadów powstające w zakładach tego typu, nawet jeśli nie są one bezpośrednio produktem ubocznym procesu technologicznego, lecz elementem działań wspomagających. Wobec braku odrębnego kodu obejmującego odpady laboratoryjne w tej grupie, zastosowanie kodu 02 02 99 jest zgodne z konstrukcją katalogu odpadów, w której kody „99” pełnią funkcję rezerwowej dla odpadów pochodzących z danego rodzaju działalności, lecz niewymienionych szczegółowo.

Zgodnie z art. 183c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Starosta Poznański pismem z dnia 8 maja 2026 r. wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży w Poznaniu (dalej KMPSP), z prośbą o ustalenie terminu i przeprowadzenie kontroli zakładu „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna zlokalizowanego w Robakowie przy ul. Poznańskiej 14, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu. Do wystąpienia załączona została kserokopia dokumentacji sprawy. W ww. wystąpieniu Starosta Poznański wskazał, że prowadzący instalację wraz z pismem z dnia 28 stycznia 2026 r. przedstawił wyjaśnienia autora operatu przeciwpożarowego z dnia 27 stycznia 2026 r. dotyczące: sposobu magazynowania odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07 oraz miejsc magazynowania odpadów o kodach 10 01 03, 190801, których odwzorowanie cyfrowe przekazuje w załączeniu. Z zapisów ww. wyjaśnień autora operatu przeciwpożarowego oraz wyjaśnień prowadzącego instalacje zawartych w piśmie z dnia 28 stycznia 2026 r. wynika, że nastąpiła omyłka pisarska w zakresie miejsca magazynowania odpadu palnego o kodzie 19 08 01. W uzgodnionym operacie przeciwpożarowym wskazano, że będzie on magazynowany na terenie oczyszczalni (miejsce M1) w kontenerze ustawionym pod wiatą, natomiast zgodnie z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego powinno być, że będzie on magazynowany w kontenerze ustawionym na placu oczyszczalni. W związku z powyższym Starosta Poznański w swoim wystąpieniu poprosił o przenalizowanie ww. informacji w trakcie czynności kontrolnych. KMPSP po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych postanowieniem z dnia 10 lipca 2026 r., znak MZ.52805.38.2026.4.PW stwierdził spełnienie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz spełnienie wymagań w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w „Operacie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów na terenie zakładu SOKOŁÓW S.A. Oddział w Robakowie, 62-023 Gądki”,

opracowanym w marcu 2025 r. przez mgr inż. – inżyniera pożarowego oraz w postanowieniu KMPSP o sygnaturze MZ.5268.48.2.2025.PW z dnia 23 czerwca 2025 r.

W zakresie gospodarki odpadami zgodnie z wnioskiem uaktualniono zapisy zawarte w rozdziale I ustępie 4 pozwolenia w zakresie ilości i rodzajów odpadów dopuszczony do wytworzenia w okresie roku, sposobów i miejsc magazynowania wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji odpadów oraz określono warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z operatu przeciwpożarowego.
We wniosku i decyzji nadano odpadom kody zgodnie z katalogiem odpadów, opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10). We wniosku prowadzący instalację wykazał, że sposoby magazynowania wytwarzanych na terenie zakładu odpadów spełniają wymagania określone dla magazynowania odpadów poszczególnych rodzajów w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742).
W piśmie z dnia 10 marca 2026 r. prowadzący instalację określił, że odpady mogące powodować uciążliwości zapachowe będą magazynowane na terenie zakładu maksymalnie 7 dni (odpady magazynowane poza pomieszczeniem w szczelnych pojemnikach, kontenerach) lub 30 dni (odpady magazynowane w pomieszczeniu wyposażonym w systemy wentylacyjne ograniczające emisję pyłów i zapachów oraz bramę przemysłową sterowaną elektrycznie, która będzie otwierana tylko w trakcie wymiany kontenera). Uwzględniając powyższe wyjaśnienia prowadzącego instalację oraz zapisy art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, określające możliwość magazynowania odpadów tylko ze względu na konieczność uzbierania partii transportowej, w pozwoleniu wskazano, by czas magazynowania na terenie zakładu był ograniczany do minimum oraz uwzględniał określone w ustawie o odpadach ograniczenia łącznego czasu magazynowania odpadów u kolejnych posiadaczy tych odpadów, a w przypadku odpadów mogących powodować uciążliwości zapachowe z częstotliwością zapewniającą ograniczenie negatywnego odziaływania odpadów na nieruchomości sąsiednie.

W zakresie emisji hałasu do środowiska we wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przeanalizowano wpływ instalacji na środowisko akustyczne terenów podlegających ochronie przed hałasem. W przedłożonej analizie akustycznej w obliczeniach emisji hałasu uwzględniono instalację do uboju trzody chlewnej, instalację do przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego, instalację oczyszczania ścieków przemysłowych, myjnię samochodową oraz pozostałe źródła (w tym źródła zlokalizowane na stacji uzdatniania wody, budynku biurowym), a także źródła mobilne, poruszające się po terenie zakładu. Najbliższe tereny podlegające ochronie przed hałasem położone są w kierunku północno-zachodnim w odległości ok. 200 m – działka o nr ewid. 91 (tereny zabudowy jednorodzinnej lub usług oznaczone w mpzp symbolem 2MN-U), kierunku wschodnim w odległości ok. 35 m – działka nr ewid. 118/49 (tereny zabudowy wielorodzinnej oznaczonej w mpzp symbolem - MW), kierunku północno-wschodnim w odległości ok. 300 m – działka nr ewid. 82/5 (tereny zabudowy zagrodowej oznaczonej w mpzp symbolem RZM) oraz południowym w odległości ok. 25 m – działka 168/2 (tereny zabudowy zagrodowej zgodnie z faktycznym zagospodarowaniem wskazanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik). Tereny te odpowiadają rodzajom terenów wymienionych pod pozycją 3 pkt a (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego), pozycją 3 pkt b (tereny zabudowy zagrodowej) i pozycją 3 pkt d (tereny mieszkaniowo-usługowe) w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112). Przeznaczenie działki o nr ewid. 91 w miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Miasta i Gminy Kórnik Nr LXVI/979/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Robakowo w rejonie u zbiegu ulicy Szkolnej i Poznańskiej oraz rejonie ulicy Żernickiej, gmina Kórnik (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 3822) określono jako: teren zabudowy jednorodzinnej lub usług, oznaczony na rysunku symbolem 2MN-U. § 5 ust. 1 lit d ww. planu w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, nakazuje zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów MN-U, jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych, dla terenu MW, jak dla

terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz dla terenu RZM, jak dla terenów zabudowy zagrodowej. Z przeprowadzonej analizy wpływu zakładu na stan klimatu akustycznego wynika, że eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W związku z uruchomieniem nowej myjni samochodowej w pozwoleniu uaktualniono zapisy rozdziału I ustęp 5 punkt 5.2 pozwolenia zintegrowanego, dotyczące źródeł hałasu oraz czas ich pracy. Ponadto w związku z uchwaleniem na części terenów podlegających ochronie przed hałasem zgodnie z obowiązującymi przepisami, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uaktualniono zapisy rozdziału I ustęp 5 punkt 5.1 pozwolenia dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu poza zakładem w odniesieniu do terenów podlegających ochronie przed hałasem.

Wnioskiem z dnia 1 sierpnia 2025 r. prowadzący instalację wniósł również o uaktualnienie zapisów pozwolenia zintegrowanego w zakresie określonych sposobów postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji oraz możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym uaktualniono zapisy rozdziału I ustępu 7 i 10 pozwolenia.

We wniosku wskazano, że opisany w nim zakład nie jest zaliczany do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz przedstawiono wdrożone na terenie zakładu metody zapobiegania występowaniu awarii. W związku z powyższym w niniejszej decyzji uaktualniono zapisy rozdziału I ustępu 9 pozwolenia zintegrowanego określającego sposoby zapobiegania występowania i ograniczania skutków awarii.

Po przeanalizowaniu zebranej w sprawie dokumentacji, pismem z dnia 28 sierpnia 2026 r. na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do uboju trzody chlewnej, instalacji do przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego oraz instalacji do oczyszczania ścieków. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie strony postępowania nie wniosły uwag do postępowania.

Zgodnie z art. 214 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami. Z wniosku i uzupełnień do niego wynika, że nie nastąpiły zmiany w zakresie pozostałych warunków określonych w pozwoleniu zintegrowanym.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie. 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Staroście Poznańskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie będzie podlegała zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

z up. STAROSTY
Anna Orczewska
Z-ca Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymuje:

1. Pan
   pełnomocnik podmiotu „SOKOŁÓW" Spółka Akcyjna
   (na adres e-Doręczeń: AE:PL-41427-21059-ECSHH-14)
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
   ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań - (zgodnie z art. 185. ust. 1a Prawa ochrony środowiska i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.)
   (na adres e-Doręczeń: AE:PL-36171-95119-ISBGR-19)
3. aa

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
   al. Niepodległości 34 , 61-714 Poznań
   (po stwierdzeniu ostateczności na adres e-Doręczeń: AE:PL-36275-98241-EEETD-21)
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
   ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
   (na adres e-Doręczeń: AE:PL-76338-88700-JTFJE-30)
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
   (po stwierdzeniu ostateczności na adres e-Doręczeń: AE:PL-29291-21576-FUBVS-23)

Sprawę prowadzi:
Ewa Grabus
główny specjalista
tel. (61) 8410-509

Opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł za zmianę pozwolenia zintegrowanego wniesiono 4 sierpnia 2025 r. na rachunek bankowy Miasta Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, PKO Bank Polski S.A. nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.
Dowód zapłaty dołączono do akt sprawy.

Opłatę skarbową za złożenie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 34 zł wniesiono 4 sierpnia 2025 r. (17 zł) i 22 lipca 2026 r. (17 zł) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, PKO Bank Polski S.A. nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.
Dowód zapłaty dołączono do akt sprawy.