LEGENDA

- CEGŁA SYLIKATOWA
- BETON KOMÓRKOWY
- ŻELBET
- WYLEWKA Z BETONU B20 GR 15cm GÓRĄ ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø4.5 O OCZKACH 5x5 cm

1 - BELKA MONTAŻOWA I 300
2 - BELKA MONTAŻOWA I 240
3 - BELKA MONTAŻOWA MASZTU TEL KOMÓRKOWEJ - C 140
4 - BELKA MONTAŻOWA MASZTU TEL KOMÓRKOWEJ - C 220
5 - BELKA MONTAŻOWA B2 - I 220 ZAKOTWIONA DO WIEŃCA
6 - BELKA MONTAŻOWA B1 - I 160 ZAKOTWIONA DO WIEŃCA
7 - WYKONAĆ WG RYS NR 5
A - WYMIARY DŹWIGU I WYPOSAŻENIE SZYBU WG DOSTAWCY DŹWIGU
OB - ZABUDOWA FRONTU SZYBU WG DOSTAWCY DŹWIGU
B - PRZEGRODA Z BLACHY TRAPEZOWEJ NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ MASZYNOWNI
C - WYKONAĆ WG RYSUNKU NR 5 i 6
E - WSPORNIKI STALOWE WE RYSUNKU NR 6

PRZEKRÓJ A-A

istniejący stropodach
wełna mineralna gr20cm.
GKFI na ruszcie stalowym

tynk mineralny
styropian gr 7cm.
istniejąca ściana

istniejący stropodach
pokryty papą

+21.68 +21.56 +18.21 +15.30 +12.39 +9.48 +6.57 +3.66 +0.00 -3.35 -4.73

30 562 30 22 85 335

C100 CO 2,0m NA KOTWY WKLEJANE

PRZEKRÓJ B-B

istniejący stropodach
wełna mineralna gr20cm.
GKFI na ruszcie stalowym

tynk mineralny
styropian gr 7cm.
istniejąca ściana

7 - BLACHA FAŁDOWA + PRĘTY Ø 10 + BETON B15 gr.10cm wg rys.5

+21.68 +21.88 +18.21 +15.30 +12.39 +9.48 +6.57 +3.66 +0.00 -3.35 -4.73

40 90 65 90 341 30 59 115 80 85 32 110 420 225 66 141 23 138

wykładzina techniczna
strop żelbetowy gr.32 cm
sufit podwieszany STG

VIp. warstwy jak nad parterem
Vp. warstwy jak nad parterem
IVp. warstwy jak nad parterem
IIIp. warstwy jak nad parterem
IIp. warstwy jak nad parterem
Ip.

posadzka istniejąca
strop żelbetowy gr.32 cm
sufit podwieszany STG

parter

płytki ceramiczne
strop żelbetowy

piwnica

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU

C100 CO 2,0m NA KOTWY WKLEJANE

2156 2661

O.K.Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska 61-492 Poznań Ozk. Czeluśnica 122/32	Poznań ul. Zielona 8 MODERNIZACJA SZYBU WINDOWEGO
Opracowanie: Tech. Sanitarna Inż. Ewa Owsianowska upr. nr 353/88/Pw mgr inż. Marcin Bodlak Sprawdził: Inż. Piotr Szychala upr. nr 64/PW/91	Treść: PRZEKRÓJ A-A I B-B PRZEZ SZYB
Data: 08.2007	Skala: 1:50
	Rys. nr 4